


Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3872/A







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3872/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3872/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3872/A

3872/A

A. xxx  
los



Præter <sup>8</sup> <sup>6</sup> <sup>5</sup>  
~~— 4 — 4~~

John Caton & Co.

Ant. T. Conit. lo. walford

86 LOSELLE (G.) DE INTERNORUM ET EXTERNORUMQUE  
ORBORUM ferme omnium curatione libellus. 12mo, one plate, old calf.

150

G. Vernoy: Bordeaux 1620

\*\* Cap. xxxv., De lue venerea. Cap. xxxvi., De gonorrhoea.

Loselle

25/-

907

uly-

3872/A

A. xxx  
los

C/151



Præti<sup>o</sup> <sup>6</sup> <sup>8</sup>  
~~o~~ ~~4~~ ~~4~~

John Catshpools


Ant. T. Cant. lo. watford


Loselle

25/-


907

11/-









*W. Willoughby B:5:6*

GVILLELMI *44242*

LOSELLI

MEDICI ET  
CHIRVRGI

REGII,

*De internorum externorumque morborum  
fermè omnium curatione libellus.*

*Cum historijs verissimis, & notatu dignissimis,  
nec non varijs & vtilissimis eiusdem Auctoris  
experimentis.*



BVRDIGALÆ,

Apud GILBERTVM VERNOM.

M. DC. XX.

Cum priuilegio Regis.

LOSELL  
MEDICI ET  
CHIRURGI  
REGII


Com historiae variolae . de natura et contagione  
et non variis de reliquiis febrium acutis  
experimentis



AVRIL 1665  
Apothecarius Regius  
M. D. C. C.







**GVILLELMVS LOSELLVS**

*Medicinae doctor & Chirurgus  
regius Iacobo Losello filio suo  
apud Bergeracenses rerum  
capitalium propraetori  
generali. S.P.O.*

**N**on te latet (ornati-  
ssime fili) nullum  
esse affectum qui  
vincat paternū, quo  
& quanto te semper sim prose-  
quutus amore. Incredibili gau-  
dio ac lætitia perfundebar &  
exultabam, cum te sumnium in  
hac vrbe magistratum habere  
& honori sue genere intuebar,

## EPISTOLA

sed quanta tunc exultabam læ-  
titia, tãto mœrore situ & squa-  
lore oblitus, afflictus & profligatus sum, cum me fratre tuo  
tam maturè tamq; inopinatè  
orbatum vidi, quippe cum ean-  
dem scientiam vna profiteremur  
ipsum non solum vitæ meæ  
sed etiam nominis dignitatis &  
famæ tecum superstitem velin-  
quere peroptabã illud equidẽ  
plane acerbe fero: sed quicquid  
corrigere est ne fas, mutari fata  
nō possunt. Per tot annos qui-  
bus assiduo labore chirurgiæ si-  
nus & intima medicinæ pene-  
trare enitor & contendo, fruc-  
tus (auspice deo) non medio-  
cres percepi: morbos nãq; per-  
graues



## DEDICATORIA

graues nec non maioribus nostris ignotos & inauditos arte mea remediisque & medicamentis a me lectis aut inuentis & compositis faustè foeliciterque curauì & penitus sanauì. Hinc obseruationes meas scitu & memoratu non indignas accuratè congefferam memoriæ potius leuandæ meæ fratriq; tui studiorum iuuandorum causa, quàm vt eas in lucem edere in mente & animo fuerit: sed post fratris tui fata tantum apud me valuit crebra exostulatio & suasio tua, vt quicquid eiusmodi haberem, è manibus meis emittere & in hominum conspectũ perducere minime distu-

\* 3

## EPISTOLA

Ierim. Iamdiu tibi compertum  
& exploratum est me Henri-  
cum magnum Gallie & Nauar-  
re regem (piæ ac foelicis me-  
morie) dominum meum carun-  
cula in vesica existente sanasse:  
& quoniam curatio hæc chirur-  
gicis obseruationibus meis  
adscripta est, hisce obserua-  
tionibus in tanti principis gra-  
tiam & honorem primum tri-  
bui locum, easq; ob ipsam  
curationem cuius nomine &  
splendore cæteræ coruscant  
& illustrantur Ludouico 13.  
Henrici defuncti filio nunc  
regi nostro augustissimo & se-  
renissimo dicandas & conse-  
crandas existimaui. Librum au-  
tem



## DEDICATORIA

tem meum de morborum inter-  
norum & externorum curatio-  
ne sub tui nominis auspicijs  
edo: quippe cum medicinæ uti-  
litas Deorum immortalium in-  
ventioni sit consecrata, nimi-  
rum Apolini & Aesculapio, &  
Iurisprudencia quam tu peritè  
& scitè profiteris sit rerum di-  
uinarum & humanarum noti-  
tia, te harum scientiarum non-  
nulla affinitate & conuenientia,  
tuaq; dudum in me explorata  
obseruantia commotum, pel-  
lectum & accensum, hunc læto  
vultu accepturum minime du-  
bitau'. Librum illum aliorum  
more, sub cuiusdam illustrissi-  
mi principis nomine, vt mihi

## EPISTOLA

numen, tutelar deus & auxiliator esset non tanto ambitionis & superbiae fastidio tumidus fui, verum ipsum sub tui nominis splendore prodire satis mihi esse duxi. Si quæ enim (quod absit) inuidiæ in mentes & animos lectorum irrepserint scintillæ, tu (omni adulatione & affectatione procul amota) qui ob tuam eximiam virtutem ob tot animi & ingenij dotes, iuris scientiam, eruditionem & morum integritatem quibus præstas & excellis, ad summorum patriæ tuæ culmina dignitatum euectus es, tot fulges honoribus & tanta præstas autoritate, vt te ad  
quæ-




DEDICATORIA

quæcumquè obrectationis &  
inuidiæ tela depellenda fortissi-  
mum mihi athletam fore non  
temerè credam. Tu interim (di-  
lectissime Fili) bene vale, Deū-  
q; optimum maximum sum-  
mis votis oro atq; obsecro, vt  
te, tuis dudum & bono publi-  
co natū, in Nestoris sæcula sal-  
uum incolumemq; tueatur.

Bergeraci X. Feb. anno gratiæ  
M. D. C. XVII.







GVILLELMVS LOSELLVS  
Medicinę Doctor & Chi-  
rurgus regius Lectori. S.

**S** V M corpus humanum  
**C** (benenole Lector) Medi-  
**c**ina & Chirurgia sit  
subiectū idque morbis tam inter-  
nis quam externis subiiciatur, af-  
ficietur, & infirmetur. Vnius  
ex his artibus vel scientijs studio  
incumbere (aliorum more) parum  
mibi esse duxi, imo ut ad corporis  
humani valetudinem tuendam  
aptum idoneum & non in utilem  
me praberem, utramque non pri-  
moribus (ut aiunt) labris degusta-  
re

AD LECTOREM

re, sed & ambarum intima pene-  
trare, pro ingenij mei viribus assi-  
duè contendi & enixe elaboravi.  
Et quamvis a multis annis in nu-  
merum regis Chirurgorum ascitus  
& cooptatus sim, non ideo minus  
medicinam quam Chirurgiam om-  
ni tempore professus sum, tantūq;  
mihi Deus Optim<sup>9</sup> Maximus favit  
ut remedijs partim a me inuentis  
& cōpositis partim è Medicinæ &  
Chirurgiæ summorum doctorū li-  
bris decerptis, nonnullos internos  
& externos morbos pergraves &  
desperatos nec non a medicorum  
& chirurgorum turba immedica-  
biles & lethales habitos curaue-  
rim & penitus sanauerim. Quæ  
per tot annos scitu & memoratu




## AD LECTOREM


non indigna didiceram aut inue-  
neram ad meum & filij mei vsu.  
Nō ut in lucem prodirent scriptis  
mandaueram, & penes me habe-  
bam. Verum post filij mei obitum  
Amicorum meorum votis & cre-  
bris ex postulationibus obtemperās.  
Observationes meas præsertim hūc  
de morborum internorum & ex-  
ternorum curatione librum in pu-  
blicam emittere non abnui, non re-  
cusavi: idque eo animo ut commu-  
ni studiosorum utilitati consulerē  
potius, quam scribendo laudem il-  
lustrarem meam. Tu vero (huma-  
nissime Lector) hoc quantulum-  
cumque est opus læta fronte accipe,  
boni æquique consule. Ego quidem  
si hæc meas lucubrationes tibi  
gratas

AD LECTOREM

gratas & utiles fore intellexero,  
satis preclare mecum actum puto;  
daboque operam si aliquando huius  
libri editio iterari debeat, & vi-  
ta mihi suppetat, ut grauiori ad-  
hibita lima nonnulla alia quę a me  
iam desiderantur, addantur. Vale.







lium Proprætoris generalis in Gvillelmi Lo-

lentiſſimi & chirurgi regi, vrbisque

maioris librum chirurgicarum

obſervationꝝ & de morborũ

internorum, & ex-

ternorum cura

zione,

# Carmen

**D**octrina celeris, nec non virtute,  
Lofelle

Ingenij flores prodix opesque tui  
 Prodig<sup>o</sup> es certe p̄adix cū dogmata tāta,  
 Qua tibi tā longo tēpore paria tenes.  
 Iste liber dudū dign<sup>o</sup> prodire sub auras,  
 Cū doceāt doctos hac tua scripta viros.  
 Addis in hoc varios ponisque volumine  
 morbos, Quos



Quos multa tractos secta habuere prius:  
Quaq; istu profuit me arcana, quæ  
tibi dudum

Iuncta theoria praxis acuta dedit.

Hisce ac arte tua (tæu tibi favit Apollo)  
Pallentes animas eripis è iumulo.

Hoc opus ergo legat grates referatq;  
Lofello,

Iã phœbz quisquis numina sacra colit.  
Est suspecta fides natorũ in laude parẽ-  
At tua iã toto cognita fama solo. (tũ,  
Ars decus artificis, medicis honor exis  
ab arte

Praluces arti, doctæ Lofelle, tuæ.

Magna est simplicium virtus, tibi ma-  
ior inhaeret.

Cuius enim dempta, nulla valeret ope.  
Tu prestas medicis, quantum medicina  
dolori,

Morbosũ medicus, tu medicũq; iuuas.  
Quot gradibus superat reliquos Epi-  
daurius ingens, (cum-  
Ille tibi gradibus tot dabit ultra lo-

Hericum regē Gallorum ē fauibus Orcū  
Ereptum notum est arte Loselle tua.  
Omnibū tū salus Gallus, opifexque per  
orbem (tera

(Diceris, ac patria non minus ipse pa-  
Sistite multiloqui laudare Michæona  
tantum, (haber.

Cū decus in medici omne Losellus  
Gloria iam penetrat spatioſi eliminata  
mundi

Magnum & nomen habet, quo super  
astra volas

Qui pridē medicus regis, nunc rex me-  
dicorum

Losellus toto dicier orbe solet. (natum,  
Care Pater venerāde vale, me diliget  
Et tibi perpetuo tēpore vivat honore  
Aliud

Cum Medici praestes quotquot sunt or-  
be Loselle,

Non mirum est <sup>Cursus maior</sup> ~~maior~~ Cursus in urbe  
tua,



AD PATREM, LIBRI  
Auctorem, simul ac eiusdem  
approbatorem filium.

**A**lituum patris dialecto nomina fertis.  
At quorsum alituum nomina, parca dedisti  
An quia virtute & meritis vos nubila vidit?  
Scanfuros, qua fert sydera ad alta via.  
Dotibus hūc Themidos, dicundo ac iure, sed illum  
Pæonia clarum praxeque & arte simul.  
Tum vero insignes prorsus virtutibus ambos  
Queisque solet cuius queisque vir esse bonus.  
Ut nil sit mirum si auctore hoc alite, & illo  
Auctore in lucem proditus, hic cce, liber,  
Alite, si liber, hoc gemino subuectus in ora  
Docta virum penetret, fama & in astra volet.

AD LIBRI AVTHO-  
rem de libro.

**V**iuis quotidie multos è faucibus Orci  
Illa ignota alijs eripis arte tua.  
Ac nunc quo prodesse uales mortalibus ægris  
Invidisse aliquid ne videre boni,  
Post tua fata ( agitat sic te mens enthea ) multos  
Eiusdem creptum is insuper artis ope.  
Nempe mori immeritus tua post ut funera uiuum  
Orbe ferare omni data per ora virum:  
Utque olim Medici quam rari gloria ciuis.  
Æternum superet tam tibi fama boni.



AD LECTOREM  
de Libro,

Non tā quæ ratio inuenit, quam dia probauit  
Quæ praxis, medica si tibi in arte placent,  
En cape gran læuus quæ dit monumēta Lofellus,  
Præceors illustris pignora certa suæ  
Cum plebe experti procere, perlonque læto  
Successu experta est Regia sæpe sacra.  
Victura in genium si verum est poscere scripta,  
Vindice quo annorum spernere damna queant,  
HENRICI at Regis maner viuacibus istis  
Pro genio chartis, iure Lofellus habet.

AD LECTOREM DE  
Authore libri.

Arte ignota hodie medicatus vuluera quod sit  
Obscuris Chiron semiuus ille viris,  
Inde homines celebrant chironia uulnera fando,  
Inde Iouis ex chiron fingitur ipse satus,  
At granius Reges ægros satrapasque Lofellus  
Diuina eripuit commodus arte sua.  
Arsque salutaris quò tibi suppettat orbi,  
Victuro in medium nunc iuberire libro.  
Non Ionis at phæbi sit filius ergo Lofellus,  
Asclapii reducē mentem animumque gerens.  
Vulnura, nec post hac chironia fama, loquatur:  
Fama Lofellæis crebrior esto malis.

IOAN. PETRÆIVS.  
A.D.D.

AD D. D. LOSELLVM  
Medicum celeberrimū Chi-  
rurgumque regium.

**P**hilyride genitos, comites sibi iunxit Atrides,  
Cum peteret priami, tecta superba, senis.  
Galicus atrides comitem sibi iunxit, Oselle,  
Te sibi, cum peteret debita sceptrā patrum.  
Tempora triuisti celebris sic prima iuuentæ,  
Arte machaonia, cana senectū eluet.  
Vixisti multos, & multis utilis, annos,  
Iamque salutiferam porrigis arte manum.  
Vtus quæ dederat tibi, & experientia rerum,  
Das eadem à serā posteritate legi.  
Scilicet is vitā dignus, qui viuere gestit  
utilis ante obitum, post sineresque manet

R. LAVNAEVS  
Scotobriæ.

IN C. V. D. D. GVILIELMI  
Loselli in re medica exercita-  
tissimi de morborum interno-  
rum & externorum curatione  
libellum carmen.

*Q*ui quōdam crepero, truciq; Marte  
Hostiles dederat neci cruenta



Turmas, Enceladosque humi feroces  
Victor straueras, hunc ouante rheda  
Pennata abripient Virago, tandem  
Amabas rutilo locare Olympo:  
Verum quem rogo, laudibus (Losille  
Nostrae gloria prima, honosque sacri)  
Te nunc excipiam, tibi que honores  
Qua laurus meritos valeret usquam  
Referre (Iatrica decus corona)  
Quippe imis toties tua micanti,  
Et clauo iubar eruditionis  
Fixos visceribus, sitosque ad extra  
Omnes eminus usque & usque morbos  
Fugasti, exorients nouus Macbaon  
Egisti que procul (Eos<sup>II.</sup> non dum  
Lustris quattuor ad epol peractis  
Nec pingente tibi genas tenella  
Tunc laugine: qui sit ut per omne  
Huiusce imperij tua volante  
Fama urbes oelcbri subind. noster  
Tunc te acciriet imperet Monarcha  
Hectato occubuit feroce Magnus  
Henricus, medicam cui repente



foelici alite dexteram, manumque  
Brevi audax adhibes, suumque Caesar  
Te summus merito colens honore  
Creat propterea lauro Chirurgum  
Quo tu nomine, nomini perenne  
Tuo consequeris (verende) nomen,  
Neque idcirco modo ornatus armis  
Ad postes Epidaurij fixis:  
Sed quos iunior ante depuliste  
Quos iam iamque senex agensq; lustra  
Bis septem, agis eminus rebelles  
(Paon inclyste) annatis hostes,  
Nunc adversus eos, tuo hoc libello  
Docto Iuppiter, arma acuta nobis  
Venturisque nepotibus ministras:  
Quo cires occiduas, caesus nusquam  
Fies hesperus, at iubar cornicum  
Et Phœbus radians micabit omnes  
Inter Paonas usque, tandemque  
Sublimi feries vertice astra, donec  
Ruet lucinomo dies ab Axe.

## ALIVD EIVSDEM

**C**ous, pergamens Crato, Apollo, Asclepius,  
Hermes,  
Tres hoc orbe viri, tres supero orbe dei  
Non solum terra te susceper cadentem,  
Sed genuere virum sed genuere deum [nis  
Traditur unde tibi Κράτος in scribendo crato  
Et mens Pergamei, iudiciumque senis  
Hermisue ingeniū, Asclepique profunda medendi  
Cognitio, Phœni gloria, fama, decus,  
Te genuere inquam, vel tu illos (Docte Lofelle)  
Tres hoc orbe viros, tres supero orbe deos.

## ALIVD EIVSDEM

**E**xtra, instusue sitos quisquis de corpore morbos  
Pellere iucundè, tutò citòue cupis  
Sedulus hunc verses noctesque, diesque libellum  
Nobile Apollinei martis, & artis opus  
Hoc duce quippe graues extiguere corporis æstus,  
Telephiiisque malis febre valebit opem,  
Sic medicas hic pandit opes, sic dā libellus  
Pharmaca longo vsu quippe probata refert,  
Quare si hæc contrā iam ringis pharmaca mome  
Quod factus non est postnumus iste, scias  
Huius enim pater est LAVSELLVS qui tibi dicit  
Despiciens sannæ spicula dira grauis  
Hens tu qui semper quæ non capis inuide, carpi  
Mome aut non bonus es, vel meliora dato.

PETRVS DESPLAS  
Brageracensis Medicinæ Doctor.

A D



AD DOMINVM LOYSELLVM MEDICI-  
næ Doctorem & Chirurgum regium, vrbisque  
Bergeraci nunc maiorem. EPIGRAMMA.

**S**enserunt dudum sua iura labascere parcae  
Tetriplicem clamant derinuisse colum,  
Vera canunt: nam galeni dum pocula fundis  
Plena mero, miram tunc capit æger opem  
Tum ferus hostis abito toto de corpore morbus:  
Tunc vestis niueas purpura prima genas.  
Fœlix Loysellus (tantum cui favit Apollo,]  
Esset phoebea nequis in arte prior  
Vt rapis horrendis alios de faucibus orci,  
Sic tua producant flamina fata diu.

I. PEYRAREDEV S.

A MONSIEVR LOYSEAV DOCTEVR EN  
medecine Conseiller du Roy & son Chirurgien  
ordinaire & Maire de Bergerac. Sonner.

**Q**uel oyseau vois ie icy? laigle seroit ce pas  
Qu'un tres grand Roy cherist & le prise &  
l'honore

Ou loyseau tant vanté des peuples de l'Aurore  
Qui renaist de sa cendre & vit par son trespas.  
Seroit ce l'Alcion, qu'en ses plus fiers combats  
Et lors que plus ondeuz soy mesme en soy deuore,  
D'un si craintif deuoir tout l'Ocean adore.

Qu'au seul voir de son nid sa fureur il met bas?  
Aigle il est & Phœnix & Alcyon ensemble,  
Et de tous trois en un les vertus il assemble.  
Comme Aigle, il est Royal & clair voyant oyseau,  
Comme Alcyon il calme & rapaise lorage,  
Qui de cent & cent maux nostre santé rauage.  
Son los comme Phœnix naistra de son tombeau.

Par son treshumble seruiteur CAEROS.



### *Extrait du Priuilege du Roy.*

**P** Ar grace & priuilege du Roy, il est permis a GILBERT VERN OY, marchand Libraire & Imprimeur de la ville de Bourdeaux, d'Imprimer ou faire Imprimer tant de fois & en tel volume & caractere qu'il verra bon estre, vn liure intitulé, OBSERVATIONS MEDICINALES & CHIRVRGICALES, avec Histoires, pays, noms faictz & tesmignages. Et vn Traicté de IN I, R- NOR. & EXTERNOR. MORBOR CVRAT. Libelus Par M G. LOYSEAV, Medecin & Chirurgien Ordinaire du Roy, pour le temps & espace de six ans entiers à compter du iour que lesdicts liures serot acheués d'Imprimer, & faict defences ledict Seigneur à tous Libraires & Imprimeurs de ce Royaume, & tous autres estrangers traffiquans en iceluy pays, & terre de son obeissance & seigneurie & à toutes autres personnes quelcōques de les Imprimer, ou faire imprimer, vendre, ny debiter, contrefaire, ny alterer, en quelque maniere que ce soit, & de n'en vendre d'autre impression que de ceux dudit VERN OY, à peine d'amende arbitraire & confiscatiō des exemplaires, & de tous despens domages & interets dudit VERN OY: outre veut ledict Seigneur, que mettant l'Extrait dudit Priuilege au commencement ou à la fin de chascun desdicts exemplaires, que cela ait forme de signification, tout ainsi que si l'original auoir particulièrement esté moustré à vn chascū, comme il est plus emplement declaré par ses lettres patentes données à Paris le 2<sup>e</sup> iour de Novembre, 1616. Sellées du grand scel de la Chancellerie, & signées.

RENOVARD

INDEX CAPITVM  
PRAXEOS

**D**E tinea vulgo dicta  
caput I. fol. 1.

De hemicrania. cap. II. 10.

De cephalalgia. cap. III. 13.

De epilepsia. cap. IIII. 19.

Ad rubras faciei maculas  
ab ortu contractas quas  
vulg<sup>o</sup> vinosas vocant. cap. V. 25.

De rubedine faciei cum le-  
ui vlceratione. cap. VI. 27.

De gutta rosacea. cap. VIIII. 29.

De polypo & Ozæna. c. VIII. 33.

De dolore dentium. cap. IX. 38.

De Epulide & Parulide,  
cap. X. 43.

De dentiũ rubigine. cap. XI. 45.





De oris vlceribus. cap. XII.	46.
De oculorū pruritu. c. XIII	48.
De suffusione. cap. XIII.	52.
De surditate. cap. XV.	57.
De strumis. cap. XVI.	60.
De angina. cap. XVII	67.
De pleuritide. cap. XVIII.	69.
De sanguinis spuro. c. XIX.	73.
De lactis redundantia, cap. XIX	74.
De ventriculi imbecillitate cap. XX	76.
De lumbricis cap. XXI	105.
De dolore colico cap. XXII	114.
De dysenteria cap. XXIII	118.
De alui stypticitate seu con- stipatione cap. XXIV	121.
De hæmorrhoidib <sup>us</sup> c. XXV	127.
De hernia cap. XXVI	130.

De hidropo cap. XXVII	138
De lienis duritie c. XXVIII	145
De mēſium ſuppreſſione	
Cap. XXIX	151
De immodico menſium flu-	
ore. Cap. XXX	160
De vteri præcipitatione	
Cap. XXXI	160
De calculo renum & veſicæ	
Cap. XXXII	163
De arthritide Cap XXXIII	171
De peſte Cap. XXXIV	183
De lue venerea Cap.	
XXXV	193
De gonorrhoea Cap.	
XXXVI	203
De caruncula ſeu hyperſar-	
coſi vrinæ excretionem	
prohibēte. C. XXXVII	209



---

## INDEX IN APPENDICIS

<b>A</b> D cancrum	fol. 220
Ad vlcera mortificāda & curanda.	124
Ad vlcera & vulnera de- tergenda.	229
Ad ambusta.	231
Ad herpes.	233
Ad contusiones.	234
Ad vulnera.	235
Ad verucas vulvæ, & penis.	244

FINIS



I  
G. LOSELLI MEDICI  
& Chirurghi Regij, de Interno-  
rum Externorumquè ferme om-  
nium affectû Curatione Libellus.  
Cum Historijs verissimis & no-  
tatu dignissimis nec non varijs  
& utilissimis, eiusdem autoris  
experimentis.

CAPVT I.

DE TINEA VVLGO DICTA

INTERIORVM externo-  
rumquè morborum  
curationem tractatu-  
ro mihi, a sublimiorj, siue su-  
periorj corporis humanj parte  
exordiendum visum fuit. ipsi-

A



2 GVIL. LOSELLI

usque affectus ea methodo curandos, ut ab ijs qui exteriores ipsius partes, & præcipuè cutim occupant exordium ducatur: è quorum cēsu Tinea vulgo dicta nobis primum multis nominibus occurrit.

Est igitur Tinea scabies capitis, cum squammis, & crustis, pilorumq; euulsione, colorè cineritio, odore foetido, cuius causæ sunt humores corrupti, aliquando a prima humorum conformatione geniti, nempè ab utero, aliquando a Lue venerea, aliquando a pravi succi usu cum voracitate. Sed a quacumquè causa fiat, vitium esse in massa sanguinaria credē lū est.

CVRA-

PRAXIS MEDICA, 3  
CURATIO

**E**ius igitur curatio a sanguinis missione exordienda est, sed alius emolliatur prius encephalè communj: mittatur autē sanguini: è iecoraria pro viciū ratione & sanguinis vitio. Deinde purgetur pilulis sequentibus.

*Acc. mass. pil. fœtid., id. & de fumar. ana. scrup. j. trochisc. alband. gr. iiij. malaxentur cum syr. de stoech: formentur pil., quas capiat cum custod. & regimine.*

Tonsis & abrasis pilis, admoveatur capiti vniuerso emplastrum ex diachylonè magno, vel ex picè nauali, amouendum secundo aut tertio die tantum.



4 GVIL. LOSELLI

idquè vno impetu vt simul & semel pili euellantur. Deinde.

*Acc. floris æris picis naual., farine secal., an partes æquales, incorporentur cum urina pueri, fiat empl., capiti post præcedentis amotionem admouendum, tertio aut quarto quoquè die renouandum.*

Huius empl., debitæ victus rationis, & iteratæ purgationis usu breui curabitur.

Post vsum præscriptorum remedium, quindecim diebus continuis, vtilissimum erit fricare tineam cuticula laridi porci semicocta ex parte pingui bis in die.

Sisymbrium aquaticum cum axungia suilla frictum, bis in die

P R A X I S M E D I C A, 5  
die adhibitum, curat tineam  
sed prius crustæ cum pilis, no-  
uacula radantur, etiam si sâguis  
fluat, caputq; statim a rasione  
foucatur lixiuio cui incoxerit  
radices althææ, lapathi acuti &  
aceosæ cum pauco aceto.

A L I V D R E M E D I V M  
Acc. succ. cucum. agrest. q. v. bul-  
liat cum oleo communj, addendo  
euphorb. Laridi porci an. parũ: fiat  
ung. quo unguatur tineæ bis in  
die, tonsis aut rasis prius pilis.

V E L

Acc. styr. liq. ol. ros., ol. laur.  
an. ꝯnc j cerusæ drach. v. salis  
comm. pulu. drach. ij quorum al-  
bum. ij succi limon. ꝯnc. ij aq.  
ros. ꝯnc. j. s. misc. fiat linim.

A 3



¶ GVIL. LOSELLI  
quo illinatur tinea bis aut ter i die  
derasus prius pilis.

ALIVD

Acc. camph. ꝑ. unc. ij, sulph. citr-  
ꝑ. unc. ꝑ. s. lardi porci nō rāsidi lib. j.  
s. incorporentur simul & bulliāt  
in vase terreo vitreato ad per-  
fectā coctionē: hoc unguento un-  
guatur caput deraso prius capilli-  
tio, donec melius habeat laborās.  
Dein abluatur lixiuio sequenti.

Acc. urine & salis comm. an. q.  
s. dissoluantur simul ad usum præ-  
dictum. VEL

Acc. salu. rut. roris. t. apsi barb.  
an. cum lixiuio dulci coquantur  
ad cap. ablutionem ut supra. VEL

Acc. stipitum caulium combusto-  
rum & in cinerem redactorum q.  
s. cum

PRAXIS MEDICA, 7

*s. cum aqua comm. fiat lixiuium  
ad vsum suprad.*

Casum capillorum reparabis,  
nouamquè ipsorum generatio-  
nem procurabis, remedijs se-  
quentibus.

*Acc. resinæ pinj q. s. pulueretur  
& per retortam destilletur igne  
lento oleum extincto igne franga-  
tur vas in cuius fundo iuuenies  
caput mortuum nigerrimum: Pul-  
uerati lib. j. ceræ vnc. j. olei ex  
præd. resina destill. vnc. iiij. apum  
vel muscarum combust. vnc. s.  
misceatur, lentoquè igne coquantur  
ad consistentiam empl., quod ad-  
moueatur vniuerso capiti renoue-  
turquè secundo quoquè die.*

In eundem finem superiori vi-



8 GUIL. LOSELLI  
ce caput vngatur oleo Philoso-  
ph. composito ex cera & The-  
rebinthina. ca'idè in ingressu  
lectj. VEL

*Acc. fol. Buxi pista & in oleo  
sem. lini per aliquot dies infusa q.  
v. Distilentur: exhibit aqua & ole-  
um, oleo stillato si illinatur pars  
depilata, rursus pili nascentur,  
nec deinceps decisuri.*

AD IDEM

Prægressa purgatione vniuer-  
sali, abluatur pars depilata, oleo  
tartari calidiusculo manè & ves-  
peri. dein.

*Acc. Ol. tart, pulu. vel cineris  
apum, cineris sarment. an. q. s.  
Bulliāt parum vngatur hac mix-  
tura pars depilata,*

Fre-

## PRAXIS MEDICA, 9

Frequens & assidua frictio, & ablutio ex dec octo adianthi, Polytrichi & abrotani multiplicat capillos.

Cinis verrucarum quæ reperiuntur in interna partè tibiæ anteriorum asini, cum oleo veteri mixtus, & parti depilatæ inunctus bis in die, est præstantissimū pilis regenerandis remedium.

Cinis hirundinū, axungia porci, vel oleo veteri mistus, partiq; depilatæ illitus, optimum est Psilotrum impediens ne pili euulsi renascantur.

Idem præstat sterqus cati aceto mixtum.

## DE HEMICRANIA CAP. II

A 5



EMICRANIA est.  
Hic dolor dimidiam capitis  
partem, nunc dextram,  
nunc sinistram occupans, per  
periodos & interualla recurrens,  
quibuldam extra caluariam, qui-  
busdā in profundo capitis, non-  
nullis iuxta temporum musculos,  
insignes mouens cruciatus.

Huius doloris causa sunt, vapo-  
res humores calidi vel frigidi, per  
venas aut arterias, vel per vtrasq;  
a subditis partibus ad dolentem  
partem delati, per sæpe horum va-  
porum fomes & minera sunt hu-  
mores corrupti, in ventriculo  
contenti.

CURATIO.

Si

**S**I dolor fiat a sanguinè copio-  
so, & calidissimo, Iniecto pri-  
& reiecto clistere communi, ape-  
riatur vena temporalis, è regione  
partis dolētis, mittaturq; sanguis  
ad vnc. iij. aut plus, pro ratione  
plethoræ: est enim remediū præ-  
sentissimum, mihiq; sæpius ex-  
pertum.

Ratione Cacochymia, si do-  
lor a sanguine misso perseveret,  
foclici successu vniuersū corpus  
purgabitur pilulis sequentibus.

*Acc. Mass. pil. aur. scr. ij. pil. siue  
quib. scr. j. cum syr. ros. sol. fiant  
pil. deglutiendæ postridie à sang.  
miss. cum cust. & regim.*

Si dolor vehemēs & intolera-  
bilis vrgeat, siue ante siue post



12 GVIL. LOSELLI  
prædicta remedia, sedabitur se-  
quentibus remedijs.

Cataplasma anodynum exper-  
tū, Acc. croci, Myrrhæ, spicæ, rad.  
Alth. pulu. an., drach. j. Opij Theb.  
drach. s. cum ol. ros. paretur Catapl.  
quod calidum admoueatur loco do-  
lēt j, & sedato dolore, illico amo-  
ueatur, Frontale ad idē exp. Acc.  
lactis capr. lib. s. Diss. Opij drach.  
unā, immerge huic liquorj calenti  
lintea duplicata quæ ipso imbuta  
& parum expressa, fronti & tem-  
poribus admoueantur.

Vnguentum ad idem Acc. Ung.  
de Albastro unc. s. Opij scrup. s.  
Miscē & unguatur locus dolens  
tipidē.


Vnguentum de Albastro des-  
cubit

PRAXIS MEDICA, 13  
cribit Nicol. Mireps. lib. de vn-  
guentis, quod ego sæpe cū præ-  
sentissimo, foelicissimoque suc-  
cessu sum expertus.

Hæc Anodyna non nisi præ-  
gressis vniuersalibus debēt vsur-  
pari: quod si doloris atrocitas ip-  
sorū vsū primo suadeat, statim a  
dolore placato, ipsis remotis, al-  
terutrum magnorum remedio-  
rū, quod a causæ dolorificæ natu-  
ra fuerit indicatū, celebrari debet

## DE CEPHALALGIA.

### CAP. III

EPHALALGIÆ  
causæ vel procatarti-  
cæ sunt & externæ,  
vel internæ. Externæ  
vulnus aut contusio: Internæ hu-



14 GUIL. LOSELLI

mores frigidi, vel calidi, vaporesue, seu in capite geniti & coaceruari congestiq; seu ad ipsum aliunde transmissi, delatique, vel deniq; quod tamē rarum est, vermes aut alia animalcula in ipso capite genita.

CURATIO

**C**ontingit sæpe hic affectus Sympathice, vaporibus a ventriculo sursum elatis cui sic occurre.

*Acc. fol., Malu. utr. cū rad, violaria, pariet., mercur., sicla an. m. j. pulp. coloc. drach. j. polyp. querc. cont., agar. albi, an. unc. s. sem. anisi, ruta. an. drach. j. flor. chamæm. melil. anethi, an. P. j. coquantur in aqua q. s. de colat. capē*

**P R A X I S M E D I C A,** **IS.**  
pe lib. j. in qua diss. hter. picr gal.  
& bened. lax. an. drach. vj. mell.  
merc. & anthos. an. unc. s. ol.  
cham. unc. iij. fiat Clift. iniiciatur  
hora debita.

Reiecto clift. (si adsit plethora)  
mitatur sang. è mediana regio-  
nis capitis dolentioris.

Postridie a sang. miss., siqui-  
dem eius vsum plethora suase-  
rit, purgetur ex drach. j. vel ij.  
(pro virium ratione) pulueris,  
seq. liquore conuenienti vel ius-  
culo dissol.

Puluis catharticus egregius  
Acc. hermodact. müd., turbitb., di-  
acrid. an. drach. j. puluerent, adde  
pulu. amisi & cinam. an. scrup. s.  
salis Tartari scrup. j. sacch. ad pon-



*dus omnium fiat puluis. VEL*

*Acc. Extracti helleb. nigr. gr. ℥j  
aut x, (si vires ad sint) misce cum  
pil. Cocc. sine quib. vel de agar.*

*Præstitis generalibus remedi-  
js, particularia quæ sequuntur  
erunt ex vsu.*

*All. pulu. vitri, & vitrioli rom.  
an. partes æquales incorporentur  
cum succo limon: ad consist. ung.  
postea misceantur cum conserua  
ros. fiat massa, ex qua formentur  
pil. molis debite ut naribus indi-  
possint: harum vna nari partis  
seu regionis capitis quæ magis  
dolebit inseratur retineaturq:  
donec multo expurgato seroso  
humore dolor sedetur.*

*Acc. rad cucum agr. rec. q. s. pifte-  
tur*

PRAXIS MEDICA, 17  
*tur & cataplasmati modo dolori  
adhibeatur, & bis indie renoue-  
tur. VEL.*

*Acc. Benioini q. s. pulueretur &  
cum aceto ros. incorporetur, & ca-  
taplasmati modo temporibus ap-  
plicetur.*

Prædictis vtendum si dolor  
pendeat à causa frigida: quod si  
vaporis, humori sue calidisobo-  
les sit, pregressa conueniēti pur-  
gatione.

*Acc. aqu. ros. rubr, sēperuini, burs.  
past. solani an. ꝑnc. iij croci drach.  
s. misce fiat Epithema quo fouea-  
tur dolor tepide.*

His peractis doloreque pla-  
cato, tum ad reliquias humoris  
si quæ sint detrahendas tum



18 GVIL. LOSELLI

ad noui doloris recursum præ-  
cauendum, sensim & blande  
corpus expurgari poterit reme-  
dijs seq.

Acc. pulu. sennæ solutiui ꝑnc. s.  
infundatur per noctem in q. s. iu-  
ris pisorū pro iij. dosibus in melā-  
cholicī humoris dominio.

Acc. fol. senn. mund. ꝑnc. s., agar-  
troch. drach. ij. fol. arthem. m. j.  
zinz. drach. j. s. misce bulliant  
unica ebull. i. feri lact. capr. lib. ij.  
postea macerentur per noctē, sumat  
ꝑnc. v. mane horis duabus ante  
prand. & tantundem ante coenam  
pituita redundante.

Acc. bened. lax. scrup. j. vini  
ꝑnc. j. misce sumat. si bilis sit  
in vitio.

DE

PRAXIS MEDICA, 19  
DE EPILEPSIA  
CAP. III



P I L E P S I A est  
vniuersarū corpo-  
ris partium conuul-  
sio, non perpetua  
sed ex temporum interuallis re-  
currens, cum mentis & sensuum  
læsione: estquē vel primaria seu  
idiopathica, vel per consensum  
seu sympathica, quæ fit vel Ce-  
rebro ventriculi læsioni alicui in-  
signi compatiente, vel commu-  
nicatā ab aliquā subditarum ca-  
piti partium determinatā parte,  
materia aliquā, retrā, & venci-  
natā, cerebroq; insensā per mo-  
dum auræ seu vaporis, quæ pro-



prio & primario cerebri affectu  
 fit, a frigido crassoq; humore pi-  
 tuitoso vel melancholico ventri-  
 culos cerebri pené obstruente, ac  
 spiritui animali exitum præclu-  
 dente pende : ad cuius exclusio-  
 nem, excussione inque, insurgēs  
 Cerebrum, seipsum quatit, mo-  
 tusq; singularum corporis par-  
 tiū deprauari causa est. Huic af-  
 fectuj maximè obnoxij sunt pu-  
 eri, tum idiopatico quia præ ce-  
 teris humidiori sunt cerebro,  
 tum Sympathico propter ver-  
 mes, interiorum ventriculi tuni-  
 cam pungentes & vellicantes.

## C U R A T I O

**P**ro Curatione tanti affectus  
 præscribenda præcipuè est  
 uictus

LI  
PRAXIS MEDICA, 21  
victus rario conueniens, ac pri-  
mum vini abſtinentia omnimo-  
da, cuius vicè cōmodus erit hy-  
dromelitis vſus. Fugiēda itē edu-  
lia nia craſſi ſucci, difficilis con-  
coctioni, & vaporola: Vitet itaq;  
vſum pilcium, leguminum, ca-  
ſei, & lacticiniorum omnium.

Purgetur humor peccans pilu-  
lis, cephalicis potiffimum, nem-  
pè coccijs, ſiue quibus, de agari-  
co, & foetidis.

Præmiſſa purgationē vniuerſali  
vtatur remedijs ſequentibus.

*Acc. hyſopi, marrub. & caſtor. pul-  
uerat., an. drach. ſ. rad. pæon. pu-  
lu. drach. ij. aſſæ foet. ſerup. j. miſcē  
cum ſucco hyſſ. fiat maſſa. ex cuius  
drach. j. formentur pil. ſex. ſumat*

*a m*



*Unam vesperi circa horam somni,  
quindecim diebus continuis. VEL*

*Acc. Cons. flor. Pæō., ꝛnc. ij. Cra-  
nij humani quod nō retigerit terrā  
& calcinati, drach. ij. Visci querc,  
pulu., drach. j. Misce fiat opiata,  
de qua sumat quotidie manē instar  
auellane, horis tribus antè prand.  
& tantundē vesperi lōgè a coena.*

*Vtilissimum erit in Nouilunio  
sumere drach. ij diluti nostri, ho-  
ris quinque ante prandium, vel  
illius loco Turbith minerale, au-  
rum diaphoreticum, vel aquila  
Paracelsi ad gr. iiij. idque  
cum theriaca in formam boli,  
& multo vtilius etiam singulis  
lunæ quadris. Tempore autem  
intermedio vtendum erit reme-  
dijs*

dijs iam præscriptis.

Extractum hellebori nigri purpureos flores ferentis, a gr. vj. ad gr. x. cum pilulis conuenientibus semel in mense sumptū epilepsiam sanat obseruata debita victus ratione

Radix Pæoniæ collo suspensa & regioni cordis supergestata non parum prodest, dummodo a vino & coitu abstineat laborans.

Affigatur causticum occipitio, vel ceruici, inter secundā & tertiam vertebram, vlcusque diu maneat apertum,

Fæcula bryoniæ, ex arte parata ad drach. j, sumpta cum aqua vel conserua florum pæoniæ aliquot diebus, minuit epilepsiam



24 GUIL. LOSELLI

& aliquando curat, si per anuum  
sumatur.

Si pueri hoc morbo corripian-  
tur, videndum est an vermibus  
sint obnoxij, eosue per os, aut po-  
dicem aliquando deiecerint: ver-  
mes enim in puerulis pariunt  
epilepsiā per consensum, & tunc  
curatio uermium, epilepsiæ est  
præcipium remedium: quod ego  
sæpe expertus sum.

Aqua cerasorum nigr. confert  
huic affectui si sumatur ante, uel  
post uel in paroxismo.

AD RVBRAS FACIEI

*maculas ab ortu contractas quas  
vulgus vinosas vocant*

CAP. V

**A**D delendas huius-  
modi maculas, se-  
quens remedium est  
omnium præstantis-  
simum, mihiq̃ sepius foelici  
successu expertum.

*Acc. Gum̃. ammon. in aceto forti  
per duos dies macerati q̃ s. ace-  
tum separatur per inclinationem  
lentoque igne liquefiat, ut a faci-  
bus purgetur: deinde ad consistēti-  
am empl. coquatur eademque mas-  
sa emplastreter pars maculata,  
multis diebus donec incipiat deal-  
bari. postea tangatur & tingatur  
sanguine menstruo tribus aut qua-  
tuor diebus mane & vesp̃eri, qui-*

B



bus peractis applicetur pannus lineus aqua salis nitri imbutus modo inferius dicendo. Aqua salis nitri sic fit.

Acc. salis nitri purif. M. j. dissolvatur in lib. ij. aquæ fontis deinde filtretur, hac aqua intingantur panni linei. qui applicentur faciei maculatæ, introitu lecti usque ad exsiccationem tunc iteretur, idque ter aut quater repetatur.

His remedijs plures curavi & inter alias filiolum illustrissimū in Burdigalensi suprema curia Præfidis D. D. de la Lanc. Cuius media frons huiusmodi macula ad formam litteræ V. ad nasi radicem inter supercilia desinentē foedabatur, quæ perfecte sanata

tan-

P R A X I S M E D I C A, 27  
tandem circa decimum octauum  
ætatis suæ annum viro nupsit.

D E R V B E D I N E F A -  
*ciei cum leui Ulceratione.*

C A P. V I

**I**N primis si adsit pletho-  
ra, sâguis mittatur è ba-  
siliica dextra, pro virium  
ratione & exuperantia, vitioque  
sanguinis, emollita prius aluo per  
clysterem commune: deinde  
instituenda purgatio, ex portione  
cathartica humori peccanti edu-  
cendo accommodata, cuius de-  
coctioni addentur hepatica sim-  
plicia,.

His præmissis, facies fouebitur

B 2



aquà salis nitri, cap. præcedenti de-  
scripta, eodemq; modo, idq; per  
spatium quinque aut sex dierum;  
quibus peractis forus vice, per to-  
tidem dies facies eunti cubitum  
inungenda erit butyro rec. aqua  
ros. ter loto, addendo singulis vnc.  
ipsius, drach. j. sulph. viui in ten-  
uissimum puluerem redacti. VEL

*Acc. fol. persici, & salicis, an. par-  
tes equ. distill. in baln. mar., aqua  
stillat. lauetur facies, mane, & ves-  
peri, & per se exsiccetur. VEL*

*Pomata optima, paratuque fa-  
cil. Acc. succ. limon. & album. ovo-  
rum an. partes equ. misce, & agita  
simul fortiter, deinde coquantur lēto  
igne donec inspissentur ad consisten-  
tiam pomatę qua unguatur facies  
vesperi*

*vesperi.* VEL

*Acc. succ. limon. ꝯnc. ij. boracis  
drach. j. misce, & abluantur par-  
tes affectæ vesperi.*

D E G U T T A R O-  
sacea.

CAP. VII.

**U**T T A R O S A C E A  
**G** est affectus faciei, ip-  
sam rubudine macu-  
losa foedās cum inæ-  
qualitate quadam pustulisq; ali-  
quando circa frontem, malas,  
nasumque, plus minusue promi-  
nentibus, quarum præcipua cau-  
sa est sanguis feruidus, & plus  
iusto incalescens, a visceribus  
sanguificationi destinatis talem

B 3



adeptus qualitatem, & in supra-  
dicta loca, ob naturam illorum  
ad fuscipendum idoneã, facile re-  
pens. Diuturnum & peruicax  
malum ijsque maxime familiare  
qui meracioris potui frequenti-  
us indulgent, vel quibus solēnis  
aliqua sanguinis euacuatio, per  
hæmorrhoidas præcipue, aut v-  
terum, est suppressa: debita tamē  
remediorum vsurpatione cura-  
bilis.

### CURATIO

**A**quacumque causa originē  
habeat, emollienda impri-  
mis est aluus ( si ipsa pigra sit ) de-  
inmittendus sanguis, è cubiti  
mediana si totum corpus, ob vis-  
cerum naturalium calidiorem  
intem-

intemperiem in vitio sit: sap-  
phenæ vero, si mensium, vel hæ-  
morrhoidum purgatio solita sit  
suppressa, dein humor peccans  
purgetur rheo, in aqua, vel de-  
cocto cichor., cum sua spica ma-  
cerato, & expresso, addendo e-  
lect. de succo ros. drach. j. cathol.  
drach. iij. syrupi ros. sol. vnc. j.

His generalibus remedijs præ-  
grassis, instituenda & obseruā-  
da est victus ratio cōueniens, re-  
frigerans nempe, & viscerum  
ardorem temperans, abstinendū-  
que a vino meraciore edulijſque  
salis & piperatis: interim vtendū  
erit sequentibus remedijs utilif-  
simis & expertis.

*Acc. sulph. vini, salis nitri,*

B 4



alum. rupei crudi, salis gemm. an.  
 partes aequales, puluerentur subti-  
 liss. & simul misceantur: hæc mix-  
 tura includatur varijs nodulis,  
 quorum singulorum moles non ex-  
 cedat nucem auellanam: horum u-  
 nus quolibet vespere maceretur pa-  
 rum in urina pueri, quo prædicta  
 urina imbuto, lauetur, & leuiter  
 fricetur quolibet extuberantia seu  
 pustula faciei, facies deinde perse  
 exsiccetur, & exsiccata vnguatur  
 vnguento seq.

Acc. butyri rec. aqua ros. pluries  
 loti unc. j. sulph. viui pulu. drach.  
 j. s. farina lupin. drach. j. misce fiat  
 linimentum.

Ad idem plurimum conferet,  
 vsus pomatæ ex album. ou. &  
 succo

succo limon. cap. præced. descripta.

DE POLYPO ET

*Ozæna.*

CAP. VIII.

**P**OLYPVS est tumor præter naturam, in naribus genitus, mollis, fungosus, internæ nasi tunicæ alligatus & inhærens, intra narem aliquando latitans, aliquando extra ipsam ad labra propendens, aliquando ad palatum & os per illud foramen quo inspiratus per nares aer ad os deferretur descendens. Huius color modo subalbidus, modo rubescens, modo lividus, ab humore melancholico non adusto genitus. Ab huiusmo-

B 5



di tumoribus si vtramque narē occupent, vel si ad os delati adeo increcant vt aeris per asperam arteriam ad pulmones ingressum præpediant, non leue impendet laboranti suffocationis periculum, per sepe narium graueolentiā inducit, obstructis ossis ethmoididis canaliculis, in quibus mucosa cerebri excrementa diutius retenta putrescunt foetidūque contrahunt odorem.

Si Polypum exulcerari contingat intra nares, Ozæna subsequitur, quę nihil aliud est quam putidum & foetidum nariū vlcus.

#### CVRATIO

**H**Vius affectus incremento per initia quantum fieri potest

test, obfisti debet: iam facto vero, auctoque & confirmato, siue is ulceratus sit siue non, ablatio & extirpatio debetur si ipsius radix seu pedūculus comprehendi possit instrumento conuenienti: hāc autem extirpationem eradicationemquē præcederē debent, debita victus ratio, sanguinis missio. & purgatio vniuersalis, nec non particularia remedia cerebro exsiccando & corroborando accommodata.

His ita institutis, polypoquē euulso, topicis abstergentibus, sub forma liquida solidauē vsurpatis locus est, e quorum censu sequētia nobis foelici successu plerumquē fuerē experta.



*Acc. radices dracunculi, ari, vel  
serpentariae maioris, harum alteru-  
tra pistetur, succus extrahatur, qui  
naribus iniiciatur, vel (quod mul-  
to commodius futurum est) turun-  
da ex panno lineo concinnata eodẽ  
succo imbuta, aut deniquẽ eiusdem  
radicis frustulum in id apparatus  
nari indatur, vlcus ab extirpatio-  
nẽ relictum contingens.*

*Huiusmodi solida remedia, per  
diem, in integrũ, vel noctem gestan-  
da, & diebus aliquot iteranda, &  
breui mirandus eorum succedet  
effectus.*

## ALIVD

*Acc. granat. dulc., & acetosorũ  
ana. partes æqu. contendantur cum  
corticibus, succus extrahatur, &  
deco-*

PRAXIS MEDICA, 37

*decoquatur ad mellis liquidi consistentiam: huic succo misce cortices, grana, & pulpam prædictorū granatorum trita: hac omnia tamdiu simul agitentur donec fiat pasta, ex qua fiant turundæ seu tentæ, nari laboranti immitendæ, succo præd. prius illitæ, manè & vespèri. Operantur sine dolorè. VEL*

*Acc. mass. empl. de mucilag. ꝯnc. s., pulu. sabinae drach. ij. malax & incorporentur simul, ex hac massa fiant cereoli debitæ molis in narem ægram immitendi ut supra.*

DE DOLORE DENTIVM  
CAP. IX.



**P**VRGETVR antè ò-  
 nia humor peccans,  
 pilulis accommodatis  
 quas hic recēfere su-  
 peruacaneum duco: dein si ab  
 humorè frigido fiat dolor.

*Acc. rad. pyreth. zinz., granorū  
 parad., piper., caryoph. an. drac. j.  
 miscē, puluerentur subtil., diluatur  
 hic puluis & incorporetur aceto  
 acerrimo, ad consistentiam opiatae,  
 quā urgentè dolorè & prāgressa  
 purgationē unguantur dentes &  
 gingiuae, pronoquē capite & aperto  
 orē pituita magna copia effluet, do-  
 lorq; sedabitur.*

Si humor calidus in vitio sit,  
 purgationē conuenienti celebra-  
 ta, siuē ex pilulis cholagogis, siuē  
 ex

ex infuso rhei.

*Acc. rad. hyoseyami minutim concisæ q. s. bulliat in aceto ros. acerri-  
mo, quo quantum sustineri poterit  
calido impleatur os, diuquè retine-  
atur, itereturquè quantum necessu  
fuerit.*

Idem præstat suffumigium ex  
sem. hyosc. per infundibulum.

Granum vnum opij denti im-  
positum sedat dolorem.

Sedando dentium dolori a qua-  
cumquè causa is pendeat, maxi-  
mè confert, mihiq; multiplici  
experientia cōprobatum est oleū  
sequens, quod præmissa purga-  
tionè est vsurpandum.

OLEVM ODONTALGICVM

*Acc. Olei caryophyllorum rectif.*



unc. s. dissolue camph. drach. s.  
 dein adde spiritus thereb. unc. s.  
 huius olei guttae uni, aut alteri, in-  
 tingatur modicum bombacis. denti  
 eroso & cauo immitendum.

## AD IDEM

Acc. fol. serpilli, origani, salu, mē-  
 tast., persicar. macul., omnium sicco-  
 rum, ras. ligni sancti, & ras. tama-  
 rischi & buxi an. M. j. affunde spiri-  
 tum vini opiaticum a laudani pa-  
 racelsi confectiōe residuum ut ma-  
 teriam prædictam tres digitos su-  
 pernatet, stent in calore temperato  
 vitro optime obturato donec prædi-  
 ctus spiritus tingatur: cuius spiri-  
 tus tincti, & prædictorum simplici-  
 um viribus imprægnati, tantillum  
 in ore contineatur partem dolentem  
 attin-

attingens & humectās, dein expua-  
tur, & repetatur quoties opus  
fuerit.

Prædicto spiritu imbutum gos-  
sipium, denti cauo non ineffica-  
citer etiam immittetur.

Folia mille folij. masticata, sedāt  
dolorem, sanguinem è naribus  
fluentem sistunt, ipsorumque a-  
qua prodest vlceribus.

Dolori dentium a quocumque  
pendeat humore, tum ipsius flu-  
xum sistendo, tum doloris sensū  
demulcendo, maxime cōfert em-  
pl. sequens, statim a purgatione  
temporibus è directo dentis do-  
lentis admouendum.

*Acc. ladaui puri unc. s. mastich.  
unc. sang. drac. drach. ij. boli.*



*arm. drach. j. opij scrup. j. ceræ. resinae, thereb. an. parum fiat massa ex qua formentur emplastra debite magnitudinis ad usum prædictū.*

Contumaciori & vrgentiori dolori, frequens remedium est dentis dolentis euulsio, cuius instrumenta ferrea & machinas cū per multi abhorreant acceptissimum esset remedium quo absquē dolore dens auelli possit: quod licet certum non sit, mihi tamen ad id experta est, capsula ex gūmi mori arboris denti adhibita.

Ad idem confert, si dens erosus attingatur bombace imbuto aqua stillar. ex salē ammon., vel aqua regali descripta in capricio medicinali Leonardi Friorauanti.

DE

PRAXIS MEDICA, 43  
DE EPVLIDE ET PARVLIDE  
CAP. X.

**P**ulis est hyperfarcosis siue  
excreſcētia carnea gingiua-  
ū, quæ paulatī crescit & aliquādo  
augetur ad ouī magnitudinē, sē-  
per cum inflammationē, non ra-  
ro in cancrum degenerāns. Quod  
mihi aliquando viderē contigit  
in nobili & generosa mulierē D.  
de Longa in qua huiusmodi tu-  
mor in orē, vlceratus, in cancrū  
foetidum degenerauerat: cuius e-  
go curationem, presentē D. Mu-  
guetio, hac artē suscepi.

Antē omnia sanguis missus fuit,  
corporisquē vniuersalis per ca-  
tharricum accommodatum cele-  
brata purgatio, deindē tumor cir-



ca radicem filo sericeo duplicato  
alligatus fuit, sensimquè quoti-  
die ligatura astricta, ad tumori-  
casum procurandum: quem tamè  
non licuit nobis expectare, ob  
foetoris ab ulcere prædicto pro-  
cedētis, syncopenque frequentes  
inducētis, incommoda: quibus  
remedium fuit tumoris cum scal-  
pello extirpatio, cauterijque post  
extirpationem adhibitio, & intra  
paucos dies curata fuit laborans.

Parulis est gingivarum tumor  
cum inflammatione, qui sæpissime  
resoluitur aliquando tamen sup-  
puratur, abscessuque aperto breui  
curatur.

DE DENTIVM RVBIGINE

CAP. XI

Multis



Vltis de causis con-  
tīgithic affectus, si-  
uè externis seu pro-  
catarticis, siue inter-

nis hæ precipue sūt humoris flu-  
xus a cerebro, vel venenosi hu-  
moris per os expurgatio, quę cō-  
tīgīt i lue venerea post hydrargy-  
rolin, siue externam per inuncti-  
ones aut suffitus, siue internam  
per assumptionē hydrūgyri quo-  
cumquè modo præparati: non  
parum etiam huic affectui indu-  
cendo facit, incuria abluendi os  
ex æquis partibus vini & aquæ  
stastim a pastu. Rubiginis dentiū  
hæc sunt mihi experta remedia.


*Acc. limat. cornu cerui drach. j. co-  
ralli albi drach. s. salis comm., ma-*



*stich an. drach. j. alum. rup. scrup. j.  
salis roris m., ossis sępię, an. scrup. ij  
fiat pulu. quo vtendum mod  
sequenti.*

*Acc. lignum internum radicis al-  
theę, quod exsiccetur, ex ipso for-  
mentur bacilli longitud. trium vel  
iij digit. horum cuspis intinguatur  
vino & statim pulveri pręscripto,  
eoque fricentur dentes, & deniq;  
abluantur vino prędicto, idque re-  
petatur quoties necessũ videbitur.*

DE ORIS VLCERIBVS  
CAP. X.



*Ialuus non sua spon-  
te vacuetur, injiciatur  
clyster emolliēs, quo  
relecto mittatur san-  
guis*

guis, è mediana vel cephalica, de-  
dè ex ranulis seu hypoglottibus.

Postea vratur remedio sequenti  
ex inuentione Bernardi Penoti,  
mihique sæpius ad vlcera & can-  
crum oris, gingiuarum, mamil-  
larum, Noli me tangerè, & quā-  
cumque plagam antiquā exper-  
to, hæcquè omnia sine ylla mole-  
stra mundificante & exsiccante.

*Acc. auripigm. ꝑnc. ij. virideris  
ꝑnc. j. s. vinj. albi generosi lib. j.  
dissoluantur terendo in mortario &  
quod dissolutum fuerit transfūda-  
tur in vas fictile bulliant ad trium  
partium consumptionem ut tantū  
pars quarta vinj. remaneat: adem  
ab igne remoueantur, & materiæ  
huic ad buccalēti superaffunde aqu.*



*solani & ros. an. unc. ij., hoc liquore gossipij parum imbuatur, quo attingantur oris ulcera bis in diē.*

Essentia ligni heraclei idē prae-  
stat, omniaquē oris, vitia & vlce-  
ra sanat: quod ego expertus sum.

DE OCVLORVM PRVRITIA  
CAP. XIII

**I**C affectus fit: ce pituita  
**H** falsa cōnuxione humo-  
**R**is biliosi cū pituita te-  
mi constante.

Ipsius Curatio perficitur debita  
victus ratione, & accommodata  
humoris peccātis expurgationē.  
Abstineat itaque a cibis falsis, a-  
cribus, piperatis, vaporosis, ni-  
non a dispertis seu difficilis con-  
cocti-

coctionis, quales sūt caro bu-  
 boula, suilla, leporina, auiū aqua-  
 bilium, aliæque permultæ, legu-  
 mina itē, castanæ. olera cruda,  
 & inter omnia præcipue lactu-  
 ca. Commodus erit vsus carnis  
 veruecinæ, vitulinæ perdicum,  
 auium montanarum, ouorum  
 sorbiliun, & pro secunda mēsa  
 passularum, amygdalarum, ani-  
 siq; conditi. Vini loco si inflā-  
 matio adsit cum dolore, vten-  
 dum erit hordei decocto, quod  
 ptisanam vulgus imperitum  
 vocat. Purgetur humor pec-  
 cās pilulis pituitam & bilem si-  
 mul ducentibus, vel ex rhabar-  
 baro cui eadem est facultas.

Purgatione vniuersali præ-

C



50 GVIL. LOSELLI  
missa vtatur collyrio sequēti.

Acc. aqu. ros. & vini albi odor  
ris. an. ꝑ. iij. myrob. citr. trita  
rum drach. j. s. tuthie præp. drach.  
ij. bulliant omnia simul ad con  
sumpt. tertiæ partis : remotis a  
igne adde statim floris aris gr  
iij, camph. gr. ij. refrigerata co  
lentur & seruētur in vase vitre  
bene obturato pro collyrio cuius  
gutta una aut altera in oculum  
dolentem immitatur, mane, &  
vesperi. VEL

Acc. succi papau. corniculati &  
aqu. ros. an. ꝑ. iij floris ari  
gr. j. aut ij. gumm. tragach. gr.  
vj. misce fiat collyrium. VEL

Acc. tuthie præp. ꝑ. i. s. maci  
ꝑ. i. aloes succotr. ꝑ. i. ma  
cerentur

5211  
P R A X I S M E D I C A,    S I  
cerentur in vini albi, & aqu. ros.  
an. lib. j. insolentur per aliquot  
dies vigente canicula, deinde colem-  
tur, colatura seruetur pro collyrio  
ut dictum est.

Succus chelidoniæ maioris  
tantæ est efficaciæ in affectibus  
oculorum, ut si quis oculū gali-  
næ acu vel acicula pupugerit,  
eiusque tunicas perforauerit,  
instillato bis in die prædicto  
succo, & magmate superposito,  
animal curetur. Quod mihi ne-  
dum in brutis, sed & in puella  
quinque aut sex annorum ex-  
periri contigit: hæc cum casu  
oculi dextri corneam cultello  
acuto sibi pupugisset, mea utēs  
opera & consilio breui curata



52 GVIL. LOSELLI  
fuit absque visus deperditione,  
vsu prædicti succi vt dictū est,  
post conuenientem sanguinis  
missionem & purgationem.

DE SVFFVSIONE  
CAP. XIII

**S**VFFVSIO quæ &  
cataracta, & græcis  
ὀπόχυμα dicitur, est  
affectus oculi, cuius  
causa est humoris lenti, glaciei  
modo concreti inter corneam  
tunicā, & cristallinū humorem  
affusio. impediēs ne cristallinnus  
humor rerum oculis obiecta-  
rum species admittat

CVRATIO

Curatio huius affectus, a vi-  
ctus ratione conuenienti est in-  
cohanda.

PRAXIS MEDICA 53

cōhanda ea autem institui debet attenuans & exsiccans.

Mittatur sāguis (nisi quid obf-  
tet) ex cephalica è directo oculi  
affecti: purgetur humor peccans  
pilulis seq.

*Acc. pilul. de hiera cum agar., de  
mastiche, & sine quibus ana scr. j.  
malaxētur cum aqua foenic. fiant  
pilule quas sumat tribus horis a  
leui coena, & repetat ter in mēse.*

Post hęc vtatur iulepo sequē-  
ti, per hebdomadam bis in die.

*Acc. oxym scillit., syr. de succo  
endiu., & mell. ros. an. ꝑ. unc. (. aqu.  
foenic., beton. & fumar. an. ꝑ. unc.  
j. misce fiat iulep.*

Posteat sumat pilulas præf-  
criptas vt dictum est.

C 3



Post purgationem admouentur cucurbitulæ occipitio cum scarificatu, vel inuratur causticum, vlcusque diu maneat apertum.

Hyberno tempore, & autumnō, pilulæ sequentes erunt cōuenientissimæ.

*Acc. pil. cocc. drach. s. pil. aggreg.  
Q̄ind. an. ser. s. misce & cum  
aqua foenic. fiant pil. v. quas su-  
mat in aurora.*

Premiſſis generalibus & internis remedijs ad topica oculo laboranti adinuenda veniendum.

*Acc. flor. chamem., metil., rorism.,  
& summis. foenis. an. m. j bulli-  
ant in aqua pluvia: huius decoctō  
calentis*

PRAXIS MEDICA, 53

valentis vapore suffumigentur oculi mane & vespere.

Statim a Suffumigio abluantur oculi collyrio seq.

Acc. aqu. chelidon mar., euphras.  
& foenic. an. unc. ij. fell. gallor. is  
aut perdicum Num. iij. misce fiat  
collyrium.

In suffusionis curatione præ-  
tantissima est, mihi que præ cæ-  
teris omnibus probatissima &  
experta aqua sequens,

Acc. hepatis hirci sani & recentis  
lib. ij. calam. arom., & mellis an.  
unc. s. succi rutæ drach. iij, aqu.  
chelid., verbenæ, foenic., euphras.  
an. unc. iij. piper. longi., nuc.  
mosch., caryoph. an. drach. ij. croci  
scr. j. flor. rorism. aliquantulum

C 4



56 GVIL. LOSELLI

contritorum M. s. sarcocollæ, alo-  
es hepat., an. drach iij. fellis aui-  
um rapacium, vel caponum aut  
perdicum ꝑnc. j. incidenda inci-  
dantur, terenda terantur, dein om-  
nia simul misceantur, addendo  
sacch. albiss. ꝑnc. ij mell. ros. drach.  
vi. ponantur in alemb. vitreo,  
distillentur in baln. mar. igne len-  
to. hæc aqua seruetur in vase vi-  
tr. bene obturato tanquam pretio-  
sa, quæ in oculum laborantem ins-  
tilletur bis aut ter in die.

Huiusce aquæ usu post vni-  
uersalia remedia, absque alteri-  
us cuiusvis remedij externi  
ope, plures curavi nulla lucis  
usura fruente: & inter alios  
D. de la Roquette, nobilem tu-  
ginta

ginta quinque annorum, qui  
decē annis a restituta sibi per  
me videndi potentia, vixit.

Aqua è corniculis quæ in fra-  
xinis nascuntur cōtusis destil-  
lata, ad visum clarificandum est  
excellentissima.

D E S V R D I T A T E  
CAP. XV

**S** V R D I T A S, a græcis  
κωφωσις nominata cō-  
tingit propter crudos  
crassosque humores auriū mea-  
tus auditioni dicatos obturan-  
tes, vel biliosum humorem sur-  
sum vergentem, aliquando a  
flatibus externis.

Curatio a victus ratione, &

C 5



38 GVIL. LOSELEY

vniversali purgatione conuenienti auspicanda: deinde remedia particularia incidentia & discutientia vsurpētur, in hunc finem liquor sequens mihi maxime probatur: flatus enim optime discutit, surditatem curat, & dolorem aurium sedat.

*Acc. signi fraxini viridis. fascic. j. comburatur, aqua per ramorum incēsorū extremitates fluens colligatur, parique aque vite quantitatis misceatur: huius liquoris gutta aliquot cum bombace, mane & vespere in aurem affectam instillentur.*

Balsamus Leonardi Fiorauātē idem pręstat, mihi que expertus est.

Succus

Succus cæpæ cum melle com-  
muni mixtus, & in aurem in-  
stillatus dolorem sedat & flatus  
discutit.

Idem præstat succus cucum.  
agrestis perse, vel aceto mixtus  
aurique immixtus. V E L

Acc. anguillam pingum, coqua-  
tur in vase terreo vitreato, col-  
lige oleaginositatem, quam serua-  
bis ad usum, & si adsit sibilus seu  
tinnitus adde succū rutæ. V E L

Acc. verm. terrest., ouorū for-  
mic., foliorum rutæ an. partes equ.  
pistentur simul & bulliant cum  
oleo amygd. amar.: deinde fiat co-  
latura & mediocris expressio, li-  
quoris expressigutta aliquot cū bō-  
bace mittātur in aurē calidiuscule.



## DE STRVMIS

## CAP. XVI.

**S**TRVMÆ quas græci  
 χοιράδας vocant sunt  
 glādulæ induratæ, quæ  
 quamuis singulis corporis fere  
 partibus contingere possint,  
 præcipue tamen colli & cerui-  
 cis anteriores partes infestare  
 & foedare solent, inflammantur  
 sæpe & vlcerantur, carcinoma-  
 tis naturam imitantes.

## CVRATIO

**E** molliatur aluus si astricta  
 sit, deinde mittatur sanguis  
 è mediana vel cephalica e direc-  
 to partis colli in qua sitæ fuerint  
 strumæ, vel ex vtroque brachio  
 diebus.

PRAXIS MEDICA, 61  
diebus alternis, si collum vni-  
uersum occupent.

Purgatio dein instituēda, qua-  
lis humori crasso frigidoque e-  
uacuando cōuenit, si pius nem-  
perepetita: in eum vsum vsur-  
pandus puluis sequens, cui &  
præparandi, & sensim euacuan-  
di prædictum humorē vis inest.

Acc. sals. parill. ꝑunc. ij. ligni  
sancti ꝑunc. j. fol. senn. mund.,  
ꝑunc. s. turbith gummosi, hermo-  
daēt., pulu. beton, & flor. stoech.  
arab., an. drach. ij. cinam. el.  
drach. j. fiat pulu. tenuiss. de quo  
capiat a drach j. ad drach. ij. ma-  
ne cum iusculo, addendo salis tar-  
tari vel fraxini gr. v. vel vj.  
quatuor vel quinque dierū spatio.



Pulueris præscripti vice vti poterit laborans paulo delicatior, syrupo sequenti.

Acc. aqu. fumar., lupuli, absynthij, cap. ven., an. lib. iij. poly-pod. querc. unc. xij. fol. senn. & epithymi an. unc. iij. trium flor. cord. an. p. i. liquir. ras. pas-sul. enucl., cinam. an. unc. ij. 4. sem. frig. mai. unc. ij. coquantur omnia secundum artem ad medias colaturæ adde mellis comm. unc. vj. cum sacch. fiat syrupus perfecte coctus, arom. moscho & am-bra, addendo unc. j. diapliris sine moscho.

Post ultimam vtriuslibet horum remediorum dosim, sumæ postridie drach. j. aut duas dia-romatici

PRAXIS MEDICA 63

romatici Fiorauanti, vel grana  
iij. aquilæ paracelli cum the-  
iaca.

Huiusmodi purgatio celebra-  
ri poterit bis in mense, interpo-  
sito inter vtramque, temporis  
interuallo conuenienti, pro vi-  
rium ratione, & humoris con-  
tumacia, diebus autem duobus  
ante quamlibet purgationem  
mitti poterit sâguis si opus sit.

Strumoso tumori si is vlcera-  
tus nō sit, omnium foelicissime  
succurret empl. de vigo cum  
mercurio admotum, cui solers  
medicus prout strumæ facilius  
vel difficilius resoluentur, au-  
gere poterit mercurij quantita-  
tem. Ad idem efficax erit succus



64 GVIL. LOSELLI

cucumeris agrestis cum melle & stercore caprae mixtus, & cataplasinatis modo tumoribus strumosis adhibitus.

Vlceratis strumis, præter generalia remedia modo quo dictum est usurpata, maxime conueniet diæta sudorifica, per quindecim dies aut plus, prout de ipsius pro- rogatione iudicauerit medicus, in sequentem modum.

*Acc. sals. par. ꝯnc. iij cort. gu-  
aiaci ꝯnc. ij macerentur per diem  
integrum in lib. iij. aquæ fontis  
tepidæ postea coquantur ad medias  
colatura dulcoretur sufficiēti quāt.  
mellis despumati: capiat ꝯncias  
sex quotidie mane per totum tem-  
pus prædictum sudando ex arte,  
cum*

PRAXIS MEDICA, 65  
*cum custodia, & debiti regiminis  
ut solitum est observatione.*

Strumis autem ulceratis, statim  
a decocti sudorifici assumptione  
applicetur pannus lineus eodem  
decocto calido imbutus madēf-  
que, renouandus vesperi, absque  
vlllo alio vnguēto emplastrove.

Hoc remedium mihi adeo est  
probatum expertumque, vt nū-  
quam siue in strumarum cācro-  
sarum ulceratarumque, siue in  
scirrhorū curatione me fefellerit,  
fueritque vnicum perfectæ ipso-  
rum curationis remedium.

Si tamen alio remedio vti ani-  
mus fuerit, emplastrum sequens  
in id, necnon ad vlcera tibi-  
arum & apostemata mamillarum iam



66 GVIL. LOSELLI  
aperta, summe est efficax.

*Acc. pulu. litargyri auri, & thuris an. lib. s. olei comm. lib. j. linamenti minutim concisi vel ex panno lineo detricto derasi m. j. primo coquatur & dissoluatur litargyrum cum oleo, deinde lēto igne coquantur addito thure, semper agitando ne aduratur & in grumos conuertatur tendet parum ad nigredinē, serua ad vsum prædictū.*

Toto curationis tempore, laudo cauterium, occipitio, vel scapulis admotum cuius vlcus ex arte apertum seruetur.


Glandulas in quacumque corporis parte fuerint, emollit & resoluit radix cucumeris agr. perse, vel cum toto pista, & adhibita.

Lupini

PRAXIS MEDICA, 67

Lupini cum acero perfecte co-  
cti, & in formam catapl. bis in  
die adhibiti summopere profūt.  
Prodest item fons ex vrina la-  
borantis bis quotidie mane &  
vesperi.

DE ANGINA  
CAP. XVII.

 COLLI regionem  
internam non sine  
magno vitæ disci-  
mine persæpe infe-  
stat Angina, cui post sanguinis  
missionem, siue vniuersalem ex-  
cubito, siue particularem ex hy-  
poglottidibus, sequentia mihi  
maxime probantur remedia. In  
principio ad tumoris incrementū



præcauendum, & fluxionis materiam repellendam, sedandumque maximum gutturis ardorē, vtilissimum erit remediū sequēs.

*Acc. salis prunellæ drach. j. diff. ꝛunc. iij. aquæ font. sumat sensim deglutiendo vel saltem gargari-fando.*

Fluxione quantum fieri potuerit repressa, ad tumorem resoluendum, vtere sequentibus.

*Acc. succi chelidon. mai. depur. ꝛunc. iij. sacch. q. s. fiat lohoch. quo vtatur sæpe, sensim lambendo & deglutiendo.*

*Acc. nidi hirund., & succi chelid. mai. an. q. s. fiat cataplasma, quo emplastratur totum guttur, seu externa pars gutturis,*

DE

DE PLEVRITIDE  
CAP. XVIII

**S**I aluus astricta fuerit,  
subducatur enemate  
communi, quo re-  
iecto mittatur sanguis  
è mediana lateris affecti, idq: pro  
virium ratione, sanguinis vitio,  
& doloris imminutione: quo  
perseuerante, vel crescente, vel  
sedē mutante iteranda erit phle-  
botomia donec is sedatus, vel  
saltem multum fuerit imminu-  
tus: Ex his enim phlebotomiæ  
iterationibus cum iudicio & so-  
lertia factis non solum non mi-  
nuuntur, quin etiam augentur  
vires, detracto sanguine putri, cō-



70 GVIL. LOSELLI  
tigitq: mihi sæpius in extremo  
dolore sanguinem ad lib. v. , vj.  
& vij. mittere pleuriticis foeli-  
cissimo successu.

Reliqua remedia & externa sūt  
& interna, externa huiusmodi  
sunt.

*Acc. ung. resumpt. unc. iij. olei  
lil. unc. j. misce pro linimento quo  
inungatur latus dolens calide, bis  
aut ter in die.*

*Acc. farine sem. lini unc. ij. ol.  
lil. q. s. misce fiat cataplasma ad-  
mouendum lateri dolenti post litū  
præscriptum & continuo super-  
gestandum.*

Cataplasmatibus vice uti poteris  
emplastro de sulphure quod e-  
gregium est ad pleuritidem re-  
medi-

medium.

Ex internorum remediorum  
cēsu, sequētia mihi sunt experta.

Acc. aqu. papau. rhoead. ꝑnc.  
iiij., pulu. coralli rub., cort. inter.  
auellan. rub. & mandibul. lucij  
an. scrup. j. misce sumat sæpius in  
die longe a pastu. VEL

Acc. salis prunellæ drach. ij. flor.  
pap. rhoead. pulu., & coralli rub.  
an. drach. j, sacch. viol. ꝑnc. s.  
misce ad formam boli: huius mix-  
turæ sumat drach. ij. suprabib. pa-  
rum aquæ papau. rhoead. vel card.  
bened. VEL

Acc. priapi cerui præp. & pulu.  
scr. j. vini albi, & aquæ card.  
bened. an. ꝑnc. j. misce sumat  
ut supra.



72 G V I L. L O S E L L I

Interim ad sputi tum procura-  
tionem tum facilitatem vtatur  
& eclegmate sequenti.

*Acc. elect. dia iris & penidiarū  
an. vnc j nucl. pin., passul. enucl.  
an. drach. ij. succi liquir. drach. s.  
syr. de iunub., & de liquir. an. q.  
s. fiat loboch. quo vtatur sepe ex  
bacillo liquir. sensim lambendo &  
deglutiendo.*

Pomum excauatum cuius ca-  
uitati immiffa fuerit drach. j oli-  
bani cum pauco saccharo, coctū  
& comestum, super haustis vnc.  
iij aquæ card. bened. vel papau.  
rhead. non parum confert.

Præstantissimum item remediū  
est, sal hyperici ad molē auella-  
næ cum aqua cardui bened.  
quarto,

PRAXIS MEDICA 7  
quarto sexto, vel septimo die  
exhibitum, sudoresque mouet  
copiosos.

DE SANGVINIS SPVTO  
CAP. XVIII

**S**ANGVINEM spu-  
entibus ex rupto vel  
croso ī pulmone va-  
se aliquo sume con-  
fert iulepus sequens.

*Acc. syrupi de hedera terrestri,  
& syr. de rorella seu roresolis an.  
unc. j. aqu. rorellæ unc. ij. misce  
sumat mane tribus horis ante pas-  
tum, & vesperi hora somni.*

*Præse te vero & vrgēte affectu,  
sumat grana tria laudani para-  
celsi, quod & nepēthes vocatur.*

D



## DE LACTIS REDVN

*dantia*

## CAP. XIX

**V**ERPERAS delicatissimas  
 Pores, quæ editos foetus  
 propriis fraudante  
 com meatu nutricibus lactan-  
 dos tradunt, maxime urget lactis  
 ad mammas naturæ imperio re-  
 currentis copia, illicque non  
 exigua, nec periculi expertia fa-  
 cit accidentia, inflammationes  
 abscessus, & dolores insigne  
 quibus ut obuiam eatur, linimē-  
 to sequenti & experto utendum

*Acc. unguenti è litargyro, nu-  
 trizo cum oleis ros. & myrth., &  
 succis plantag. & solani unc. iij  
 acet.*

PRAXIS MEDICA, 75

icetiros. ꝑnc. s. misce fiat lini-  
mentum quo liniantur mammae,  
mane & vesperi, super aspergendo  
statim a litu puluerem sequentem.  
Acc. mastich., ros. rub., myrthill.  
an. drach. s. flor. chamæm. drach.  
s. puluerentur subtiliss. ad usum  
præd.

Repellendo lacti non ineffica-  
citer abluentur māmæ, vel fove-  
buntur succo plantag. calide ma-  
ne & vesperi.

Ad idem conferet vnguentum  
sequens.

Acc. vng. ros. & cerati santal.  
an. ꝑnc. j. ol. ros. & chamæm.  
an. ꝑnc. j. misce. vnguantur  
mammæ & partes vicine.



## DE VENTRICVLI

*Imbecillitate,*

## CAP. XX

**V**ENTRICVLVS multis de causis fit imbecillis, aliquando enim ab ortu, caloris natiui penuriam nactus est, aliquando ab ætate vt in senibus, alias a morbis diuturnis, aut euacuationibus nimijs persæpe a frigidi humoris è capite ad ipsius capacitatē decubitu.

Quicquid sit, supradictæ causæ morbum in ventriculo generāt intēperiem nempe, semper frigidam, modo tamen humidā modo siccam, quæ si solitaria fuerit breui humoris congeneris consortio

Portio copulatur, nam ventriculus  
frigidior cum ingesti cibi coctionem  
fociliter non peragit, plu-  
rima gignit excrementa frigida  
crassa, & viscida quæ ipsius in-  
ternæ tunicæ ad hærentia, frigi-  
dam intemperiam fouent & au-  
gēt, ventriculum relaxant: ex ta-  
li excrementorum congeriē ap-  
petitus imminuitur ventriculus  
flatibus distēditur & dolet, mul-  
tæquē in vniuerso corpore &  
præcipue in partibus naturalibus  
generantur obstructiones.

CURATIO

**H**uius affectus Curatio tota  
consistit in intemperiei fri-  
gidæ ventriculi correctione, ex-  
crementorumquē in ipso con-



78. C. VII. L. SELEX  
tentorum expurgatione: id vna  
Et eadem opera perficient pilulæ  
sequentes.

*Acc. aloes el. non lotē drach. vj.  
massich. drach. j. rhabarb.  
drach. s. salis gemm. scr. ij. ros.  
rub. gr. vj. omnia ex arte para-  
ta misceantur cū syr. de absynth.  
Fiat massa, è cuius drachma for-  
mentur pilule sex: capiat duas bis  
aut ter in hebdom. paulo ante coenā  
cum regimine.*

Pari commodò poterit alterna-  
tim corrigi ventriculi intempe-  
ries frigida remedio aliquo siue  
liquido siue solido, siue assump-  
to siue admoto; deinde etiam  
expurgari humor in ipso contē-  
tus siue per secessum siue per  
vomi-

vomitum, prout assistenti medico commodius visum fuerit.

Alterantium & corroborantium remediorum hæc sunt exempla.

Opiata ventriculum & cor calfaciens & roborans. Acc. rad. enul. camp. corditæ, pulu. elect. diamb. & arom. ros. an. unc. ss. conserue flor. bugl. & cons. ros. antiquæ, an. unc. ij. caryoph. nuc. mosch. drach. ij. moschi. gr. xij. aquæ vitæ rectif. & aquæ cinam. an. unc. j. olei vitrioli drach. j. misce fiat opiata de qua sumat ad molem nucis auell. mane horis quatuor ante pastum, superhausto se libuerit vini absynthitis momēto.

D 4



80 GVIL. LOSELLI

Acc. panis albi biscocti lib. j. pulu-  
cinam. unc. ij. s. anisi unc. s.  
sacch. albi unc. vij. misce fiat pul-  
vis de quo capiat. cochl. j. post quē-  
libet pastum.

Corroborando & calfaciendo  
ventriculo plurimum valet aqua  
sequens non solum ad ventricu-  
li imbecilitatem, sed & ad syn-  
copen, colicum dolorem, & par-  
tum laboriosum valde efficax.

Aqua Clara seu Syrup. Bral-  
lionis. Acc. cinam. crassiuscule con-  
triti unc. ij. macerentur in lib. j.  
aqua vitæ, per se in vase vitreo.  
In alio vase vitreo per se & seor-  
sim macerentur sacch. albiß. unc.  
vj. in lib. s. aqu. ros. stent hæc  
omnia seorsim in infusione per du-

PRAXIS MEDICA 81

os vel tres dies, agitando quolibet die pluries hac duo vasa: tandem simul misceantur materie in ipsis contentæ & per manicam transmittantur, colatura seruetur in vase vitreo bene obturato summat cochlear unum aut duo ieiunio ventriculo, VEL

Aqua imperialis Acc. aque vite rectif. q. s. infunde flor. & summit. roris m. drach. vj. cinam. el. vnc. j. nuc. mosch. caryoph. granorum iump. cort. citri, flor. salu. an. vnc. j. s. rad. angel. & imperator. an. vnc. ij. theriace vel. & mithrid. an. vnc. j. confers alker m. vnc. s. rad. paon. vnc. j. distillentur lento igne baln. mar. & seruetur aqua in vase vitr. bene

D 5



**CVIL. LOSELLI**

obturato tanquam pretiosa, quæ  
sumpta semel aut bis in hebdomada iis-  
no stomacho ad cochlearia .j. per se, vel  
cum in sculo horis tribus ante prandium,  
confert ad imbecillitatem ventri-  
culi, refocillat spiritus, auget me-  
moriam, & colico dolori a flatibus  
mirifice confert nec non omnibus  
affectibus a causa frigida ortis.

Sequens aqua Imperialis iisdem  
pollet viribus, paratu tamen  
facilior.

Acc. fol. salu., maioran., pulegij.  
summit. rorism., thymi foeniculi,  
& lauedule an. m. .j. cinam., nuc.  
mosch., an. unc. i. caryoph. con-  
tus. unc. .j. pomum granatum pō-  
deris unc. iij. rad. imperator.  
& gētiāne an. unc. .j. angel. unc.  
s. ligni

# PRAXIS MEDICA 83

f. ligni aloes drach. j. sacch. unc.  
 iij. mellis lib. s. aquæ vitæ lib. j.  
 vini albi lib. ij distillētur in baln.  
 mar., aqua seruetur in vase vi-  
 treo ad vsum suprad.

Ad idem laudatur & efficacif-  
 simus est liquor quem balsa-  
 mum vitæ vocant, magnatibus  
 familiaris.

Balsamus vitæ Acc. storū salis.  
 exsicc. lib. j cinam. el., caryoph.  
 nuc. mosch., piper., zinz., cubeb.  
 cardamomi an. unc. iij. pulue-  
 rentur omnia & simul misceantur  
 in alembico vitreo cæco, affundē-  
 do aquam vitæ vt quatuor digi-  
 tos superemineat, & alembici pileus  
 cum boccia exacte lutetur ne quid  
 expiret aut exhalet, digerantur

D 6



## 84 GUIL. LOSELLI

oeto diebus in fimo equino, vel  
batneo mar. deinde ablato pileo  
cæco, adhibeatur bociæ pileus seu  
operculum rostratum, distillentur  
super cineres moderate calidos ad  
siccitatem usque: serua aquam  
primam tanquam protiosam, faci-  
bus superfunde aquam pluuialem  
digerantur ut supra, duorum di-  
erum spatio, deinde iterum distil-  
lentur igne lento cineribus calidis  
inuenies oleum paucissimum cum  
aqua: oleum confert paralyticis, a-  
poplecticis, catharro suffocante  
oppressis ad guttam j. aut duas ex  
paucis iusculo aut aqua accommoda-  
ta exhibitum: aqua vero prima,  
confert mulieribus difficile & la-  
boriose parentibus, ad cochl. j. vel  
dimi-

P R A X I S M E D I C A, 85

*timidium sumpta, cruditatibus  
ventriculi, & colicis affectibus  
Ex capite mortuo sal. extrahi  
potest.*

Exterius ventriculi regio fo-  
ueri poterit decocto ex ablyn-  
thio, mentha, galanga, cypero;  
rosisque rubris & vino rubro  
astringente parato, dein inungi  
oleo moschatelino cui inuncti-  
onis tempore tantillum aquæ  
vitæ adiectum sit.

Frigidæ & viscidæ materiæ in  
ventriculo contentæ euacuatio  
bifariam fieri cōsuevit, per vo-  
mitum nempe, aut per secessum  
quibus addere licebit tertium  
modum mixtum ex vomitu &  
secessu. Quæ vomitum moeunt



86 GVIL. LOSELE

non nisi cautione adhibita, obseruatisque legibus a practicis præscriptis debent exhiberi: ca-  
tamen in naturis robustis, & qui-  
bus a vomitione nullum timetur  
incommodum, vtilissima futura  
sunt.

Horum omnium purgantium  
experta nobis & probata para-  
digmata hic apponemus ab  
Emeticis seu vomitorijs inci-  
pientes.

*Acc. vitrioli albi pulu. q. s. dis-  
solue cum sufficienti quant. aque  
font., deinde filtretur, lentoque  
igne euaporetur & exsiccetur, ut  
fiat sal, cuius dosis scrup. ij. cum  
conserua rosarum liquida, ieiuno  
stomacho: prouocabit vomitum:  
post*

PRAXIS MEDICA 87

post tertiam vomitionem sumen-  
dum iusculum ex decocto pulli sine  
sale, ad abluendum ventriculum.

Elegans hocce & mite satis  
vomitorum cōmunicavit mihi  
vir doctrinā illustris D. Ianus  
de la Riviere quōdam Christia-  
niss. & Inuictiss. Henrici quarti  
Galliarum & Navarra Regis ar-  
chiater.

Vomitum etiam blande pro-  
mouet puluis rad. asari, vel gra-  
tiolæ ad drach. vnam ex vnc. v.  
aquæ card. bened. vel iusculi  
exhibitus, in febribus intermis-  
sionibus & præcipue quartana  
horis quinque ante paroxysmū.

Abluto post vomitum per ius-  
culum prædictum ventriculo,



fractæ ipsius vires reficientur,  
ipsique robur addetur, sumpto  
cochleari vno aut altero alicuius  
ex aquis præscriptis, foruquè &  
litu extopicis iā recēsitis, vel seq.

*Acc. olei nuc. mosch. ꝑnc. j. ol.  
menth. & mastich. an. ꝑnc. s.  
pulu. spicæ scrup. j. moschi gr. xv.  
ambr. gris. drach. s. ligni aloes gr.  
xx. caryoph. scrup. j. cerati sto-  
mach. gal. ꝑnc. j. s. ceræ ꝑnc. s.  
misce fiat ung. quo calido unga-  
tur regio vetric.*

Quæ vomitum & secessum si-  
mul mouent, maioris multo sunt  
efficaciæ crudos enim & obstru-  
entes humores in primæ corpo-  
ris regione hærentes etiā n edu-  
cunt per inferiora, huius ordinis

PRAXIS MEDICA, 89

sunt permulta ex stibyo parata  
arte spagirica remedia, inter quæ  
primas tenet aqua benedicta  
Martini Rulandi cuius hæc est  
descriptio,

*Acc. croci metallorū ꝑ unc. j aquæ  
card. bened. lib. ij, vel iij, cinam.  
ꝑ unc. s. macerentur omnia per bi-  
dium aut triduum deinde colen-  
tur & aqua seruetur: cuius dosis  
ꝑ unc. j. s. vel ij. mane horis qua-  
tuor aut quinque ante prandium.*

Croci metallorum hæc est ve-  
ra & magis accepta descriptio.

*Croc<sup>o</sup> metallorū Acc. stibij &  
salis nitri electi pulv. an. partes æ-  
quales misce, reponere in conū fusori-  
ū vel ollam fictilem ferenda ignis  
violētis aptā, dein huic materie*



50 GVIL. LOSELLI

immitte prunam ardentem, incen-  
detur materia statim, & fere in  
momento desinet comburi: postea  
conum vel ollam simul cū materia  
in mortario tere, tritis & in alio  
vase terreo amplo repositis supe-  
raffunde aquæ font. q.s. stēt simul  
donec aqua colore subcroceo tinga-  
tur, separa hanc aquam per incli-  
nationem & serua, nouam aquam  
prædictæ materia reaffunde, sepa-  
ra & serua ut supra, Sic contin-  
uando donec amplius non tingatur  
vel saltem parum: tunc omnibus  
depletionibus ut dictum est ser-  
uatis & in vase terreo repositis  
inijce aceti distillati q.s. antimo-  
nij tinctura præcipitabitur & fū-  
dum petet, quod factum dignosces  
se

PRAEPRAXIS MEDICA 91

Si aqua clara & limpida appareat,  
hanc aquam separa per inclinatio-  
nem aut filtrationem, materiam  
in fundo existentem collige & re-  
pone in vasculum terreum vitre-  
atum, exsiccetur igne lento super  
cineres calidos, pulueretur & hoc  
est quod vocant crocū metallorū.

Vomitum item & secessum  
mouet vitrum stibij quod rite  
parari debet, nūquamque meo  
consilio in substantia, sed in in-  
fuso dumtaxat exhiberi. Exhi-  
betur autem vel in forma infusi  
seu diluti simpliciter, vel sub  
forma syrupi quem quidam sy-  
rupum de azaro ficto nomine  
solent appellare. Diluti hic est  
modus:



Acc. stybij vitreati arte spagiri-  
ca parati, & intensissimum pulu.  
redacti drach. ij. macerentur octo  
diebus in lib. j. vini albi maturi  
deinde fiat colatura quæ seruetur  
in vase vitreo bene obturato, cu-  
ius dosis a drach. j. ad duas per se.  
Valet ad eosdē effectus quos aqua  
benedicta superscripta.

Syrupus de Asaro Acc. stibij vi-  
tr. subtil. pulu. unc. s. infunde in  
lib. vj. vini albi generosi quo-  
usq: vinum colorem vini rubei  
adeptum sit, vas sæpius infusionis  
tempore agitando: deinde vinum  
per inclinationem separctur ut  
clarum & limpidum sit pulvisque  
omnis subsederit, huic vino adde  
sacch. q. s. coquantur simul in sy-  
rupum

*rupum perfecte coctū cuius dosis  
ad cochl. j plus minusue pro affe-  
ctus natura & assumentis condi-  
tione, perse. vel ex iusculo.*

Sequuntur purgatia per seces-  
sum solū, quibus hic primum  
ascribere non vereor id instibi-  
um sequenti modo mihi exper-  
to præparatum.

Stibij elegans præparatio *Acc.*  
*stibij q. v. calcinetur donec nul-  
los emittat fumos, deinde lique-  
scat, cui inier liquandum adde  
salis ammoniaci partem octanam,  
tunc igne violento uratur, donec  
colorem lucidissimū atque diapha-  
num acquirat: huius drach. j. in-  
fundatur per horam dimidiam in  
lib. ij. vini, vel in ea quantitate*



94 G VIL. LOSELLI

quam bibere solitus es in prandio  
sine nausea & violentia purgat  
per secessum. VEL

Alia Acc. vitri antimonij unc.  
ij. fiat pulvis tenuissimus cui su-  
peraffundatur spiritus vini ut  
tres digitos supernatet: fiat infu-  
sio super cineres calidos donec spi-  
ritus vini bene tinctus sit, separe-  
tur per inclinationem & iterum  
superfundatur alius spiritus, do-  
nec nullum amplius suscipiat ex  
materia prædicta colorem: fiat ex-  
tractum in baln. mariæ secessuum  
non vomituum.

Siquis huiusce mineralis qua-  
cumque arte præparati vsum  
reformidet, & vegetalia præpo-  
nat, sequenti remedio vti pote-  
rit

PRAXIS MEDICA. 95  
sit summo commodo.

Acc. scammonij q. v. teratur  
crassiuscule, affunda aque ros. ut  
supernatet tres digitos, stent in  
infusione donec aqua albo colore  
sit infecta, tunc per inclinationem  
transfundatur in aliud vas, rur-  
susque noua aqua superaffunda-  
tur donec tota albedo materie pre-  
dictę extracta sit: feces abiician-  
tur & aqua seruata reponatur in  
alembico distilletur in baln. mar.  
calore mediocri: quod in fundo re-  
manebit erit verum scammoniũ.

Cuius accipe unc. vj spica nardi  
scr. ij cum spiritu vini extrahe  
ut decet totam tincturã sepe cir-  
culando & filtrãdo, postea separa  
menstruum & pro vncia vna dis-



sentie in fundo vasis relicte, ad-  
de succi ros. rub. sepe circulati &  
filtrati unc. j. succi cydon: eodem  
modo parati unc. iij. magisterij  
perlarũ, & coralli rub. an. drach.  
j. fiat mistura lento igne ad con-  
sistentiam masse pilul. cuius dosis  
scrup. j. aut drach. s. VEL

Acc. scammon. electi unc. ij.  
salis gemm., cinam., an. unc. j.  
amomi, siler. mont., satureiæ, by-  
ssopi, organi, puleg. an. drach. j.  
puluerentur & macerentur in  
suff. quāt. aquæ vitæ, balneo mar.  
donec spiritus coloretur: nouum  
menstruum toties affunde donec  
non amplius coloretur, postea om-  
nes infusiones filtrentur, menstu-  
ũque balneo separetur, & in fun-  
do

*do remanebit sal, cuius dosis grana  
v. aut vj.*

Hæc omnia remedia siue pur-  
gantia per vomitum vel perse-  
cessum, siue alterantia & corro-  
borantia ventriculum, non soli  
ventriculi imbecillitati, verum  
etiam quamplurimis alijs varia-  
rum corporis partium affectibus  
usui & fructui erunt maximo, si-  
modo a solerti & perito medico  
præscribantur. Sufficiat itaque ea  
semel hoc in loco descripsisse  
quò lectorem ad ipsorū descrip-  
tionem videndam ablegabimus  
ne compendii limites excedat  
hoc nostrum opusculum.

Cogit persæpe necessitas &  
purgandi occasio, cuius arrip-

E



endæ, nec sine damno dimittenda  
dæ curiosus & maxime sollicitus  
debet esse medicus, tum ratione  
morosioris ægrotantium naturæ  
tum ob prauam ventriculi con-  
stitutionem, ad ea remedia con-  
fugere, quæ absque ventriculi  
actuantis ope, prauorum humo-  
rum euacuationem non solum  
ex alui sentina, sed etiam ex pri-  
ma & secunda corporis regione  
perficere possunt: huiusmodi  
remedia externa sunt seu topica  
& interna: externis maxime vi-  
mur in pueris qui vix vnquam  
catharticum assumere volunt aut  
aliquid lumbricis neccādis (qui-  
bus ipsi plurimū solēt infestari)  
idoneum, Vel iis quibus detur-  
bandi

PRAXIS MEDICA, 99

bandis ventris fecibus clyster accommodatus, ob fistulam vel hemorrhoidas in ano, injici nequit. Huiusmodi sunt unguentum de arthanita seu cyclamine maius & minus officinis pharmacopoeorum familiaria. VEL

Acc. utriusque hellebori, bulbi agrestis, succorum sempernivi, aconiti, brioniae an. partes aequales cum axungia suilla fiat unguentum: quo si per secessum purgare volueris illinè plantas pedum, si per vomitum, volas manuum. VEL

Acc. hieræ picrę drach. iij pulpæ colocynth. scr. ij vel drach. j. fellis bubuli & succj cucū agr. an. unc. s. cassiæ rec. extr. unc. j misceātur omnia simul, fiat cataplasma quod

E 2



100 GVIL. LOSELLI  
*Ventri adhibeatur ab umbilico  
ad pubem.*

Puerulis ad aluum mouēdum  
lumbricosque tum neccando  
tum excludendos, sufficiet se-  
quens cataplasma.

*Acc. rasurae radices bryon. rec. &  
mellis comm. liquidi an. lib. j. felli-  
aurini lib. s. misce fiat catapl. quod  
emplastretur venter inferior ves-  
peri in introitu lecti per noctē. Pur-  
gabit bis aut ter, estque expertū.*

Interna remedia quæ corpus  
vniuersum expurgare videntur  
absue vlla ventriculi imbecil-  
lis vel nauseabundi molestia, ut  
quæ ipsius capacitatem non at-  
tingant sunt clysteres: quorum  
licet præcipuus & frequentior  
vsus

vsus sit ad alui & intestinorum  
affectus, possunt tamen magno  
agrorum commodo prædicto  
vsui foeliciter accommodari si-  
modo secundum artis peritiam  
& præscribantur, & iniiciantur  
quamnis non solū insuetus vel  
(vt sincerius dicam) obsoletus  
est in vulgari medicina faciēda,  
sed & ridiculus & calumnię a-  
pud imperitos obnoxius hic  
clysterū purgantium vsus. Hanc  
itaque conditionē apposuimus  
*vt secū dū artis peritiā & præscri-  
bantur & iniiciātur clysteres ca-  
thartici* quia & scimus nos per-  
pharmacopoeorū & vulgi me-  
dicorū ora frequentius volutari  
appellationē clysteres purgāis



multosque ab ipsius in hunc vsu  
& condi & iniici, absque propo-  
sito tamen fructu, constant enim  
plerumque huiusmodi clysteres  
decocti non solum communis,  
verum etiam ex plurium simpli-  
cium cathartorum vtpote aga-  
rici, colocynthidis, turbith, poly-  
podii, aliorumue incoctione a-  
crioris facti, quantitate ad reli-  
quos clysteris vsus iniici solita,  
nēpe lib. j. s. aut quartariis quin-  
que cui quantitati miscetur quā-  
titas insignis electuvariorum pur-  
gantiū, diaphoenici scilicet, be-  
ned. lax., catholici, indi maii. vel  
minoris, hieræ diacoloc. vel lo-  
gadii vnius vel plurium. Vnde  
fit vt priusquam huiusmodi in-  
iectio-

iectionum vis cathartica ab imbecilliori intestinorum inferiorū calore natio actuari possit, & ad profundiores seu distantiores partes per vasa quæ in ipsis multo rariora sunt quam in superioribus seu tenuibus permeare & deferri, tum quantitate, tum acrimonia irritata intestinorum expultrix facultas clysterem eiciat, per sæpe solum vel saltem cū alui recrementis quæ foelicius deturbasset è iusculo vel decocto emolliente, & sola cassia paratus.

Discant igitur tyrones, & rationi & experientię nostræ confidentes, clysteres catharticos ea copia esse immittendos quæ vncia vna aut altera solum excedat

E 4



purgantis portionis solitam & licitam dosim, eisdemque clysteres nō multo maiore cathartico-  
rum dosi constare debere, quam fuerat indicatum ab humoris morbifici quantitate & laborantis viribus: Sic enim & facilius per intestinorum capacitatem ascendet iniectum decoctum, & longiorem in ipsis moram trahens, foelicius peccantes humores in prima secundaue corporis regione stabulantes alliciet, & per sedem deturbabit.

Aduertendum tamen in omnibus morbis indiscriminatim id non esse obseruandum: sed in iis præsertim in quibus materia turgens & exclusioni per se apta  
purgan-

PRAXIS MEDICA 105

purgantis medicamento ope indiget, cuiusmodi sunt febres continuæ putridæ, nec prius ad prædictorum clysterum iniectionem esse veniendum quam alius clystere communi emolliente fuerit exonerata & eluta. Nec verendum quin exoptata succedat euacuatio quâuis tardior, cum constet apud omnes etiam a topicis, vnguentis, caplasmatis, emplastris, aut formētis eā facile promoueri posse

DE LUMBRI C I S

CAP. XXI.

**L**UMBRI C I S omni-  
um maxime infestā-  
tur pueri, a biennio  
ad decimū quartum

E 3



annum iisdem gignendis aptissima etiam est aetas senilis ob pituitæ excrementitiæ copiam quam ætas hæc sicut & puerili cōgerit diuersis tamen de causis, pueri enim ob veracitatem senes ob caloris langorem pituitam excrementitiā, horum animalium materiam subiectiuam multam cumulant. Lactātes pueruli cum solo lacte vtuntur vermibus carent: sed pabulo duriori intermixto, ab iisdem torquentur. Intestina sunt frequentissima & aptissima gignendis vermibus, in ipsis enim coaceruatur chyloseos excrementa quorum magna pars est pituita excrementitia, capacitatem

citatem præterea fortitæ sunt fa-  
tis amplam. In reliquis quoque  
partiû cavitatibus gigni possût  
quamuis rarius: Inter eas ven-  
trculus ineptior est multis de  
causis sed præcipue ob condi-  
mentorum variorum, salforum,  
acidorum, & acrium vsum: hæ  
enim qualitates maxime resi-  
stunt putredini quæ vermium  
causa est efficiens.

CURATIO

**T**Ota huius affectus curatio  
in eo consistit vt vermes  
iam geniti necentur & foras ex-  
pellantur. Contingit aliquâ 'o  
hæc duo opera simul & semel  
vnius remedii ope perfici, ali-  
quâdo, interfici quidem reme-



108 GVIL. LOSELLI

dii ingesti aut admoti beneficio  
folius tamē naturæ opera nō nū-  
quā mortuos non nunquā vi-  
nos excludi: mihi magis probā-  
tur ea quæ tum enecant tum  
excludunt genitos in intestinis  
lumbricos: ab iis enim quæ solū  
enecant non leue impendit pe-  
riculum: si enim mortui in in-  
testinis, nec exclusi, putrescant  
prauorum affectuū denuo cau-  
sa fiunt, febrium nempe conti-  
nuarum, epilepsiæ syncopes.  
huic scopo maxime conue-  
nit rhabarbarum aqua portul-  
vel graminis infusum, & pueru-  
lis exhibitum, multoque effi-  
caciū futurum si dissoluatur  
vncia vna plus minusue syrupi  
de

PRAXIS MEDICA, 109

de floribus persicorum. VEL

Acc. diatrith cū rhab drach.  
j vel ij pro fortioribus, vini albi  
unc ij misce pro uno haustu, &  
sequenti die repetatur si opus  
fuerit. VEL

Acc. aque vitę rectif. lib. iiij  
infunde coralline, card. bened.,  
sem. contra vermes, & hellebori  
nigri an. unc. iiij, ponantur in  
vase vitreo in fimo equino per  
quindecim dies, deinde coletur a-  
qua per inclinationem & seruetur  
huius aquę drachma, una exhi-  
beri potest pueris adulescentibus per  
se, vel ex pauco iusculo, in unguis  
regio ventriculi & arteriæ in car-  
po & temporibus micantes ene-  
cabis vermes & foras eliciet.



110 GVIL. LOSELLI  
certissimo, & securissimo experimen-  
to. Idem & tuto præstabit  
mercurii crudi & optime puri-  
ficati drach. s. cum melle com-  
muni liquido incorporata, &  
ieiuno stomacho sumpta.

Sequens remedium æque tu-  
tum est, minus tamen suspectū  
futurū, iis qui vel audito Mer-  
curij nomine perhorrescunt.

*Acc. stanni puri ꝑnc. s. vel j in  
puro catino vel ollula terrea ignis  
violentię ferēdæ apta eliqua: ex-  
tractū ab igne extingue aqua fon-  
tana, vel (quod melius) decocto  
cornu cerui, vel aqua hyperici, re-  
pete liquationem extinctionemque  
ter aut quater, da colatura ꝑnc.  
ij aut iij ieiuno stomacho. Vermes  
illico*

PRAXIS MEDICA, III

illico necat & expellit.

Lumbricis item et neccandis  
& expellendis conuenient to-  
pica aluo ducendę accommo-  
data cap. precedenti sub finem  
descripta, nec non sequentia.

*Acc. cumini pulu. q s. misce cum  
felle taurino, & ventri inferiori  
adhibe emplastri modo. VEL*

*Acc. farinę lupin unc. iij incor-  
porentur cum suff. quant. fellis bu-  
buli, addendo aloes pulu. unc. j.  
picis unc. ii cerę unc. ij fiat mas-  
sa empl. emplastretur venter ab  
umbilico ad pubem.*

Quæ vermes solum enecant  
multo sunt frequentiora & ma-  
gis familiaria, puerisque men-  
struis interuallis non sine foeli-



## III2 GVIL LOSELLI

ci successu exhibentur : inter  
que primas tenet semen contra  
verm s vocatum, si quis com  
positiora desideret his vtatur  
facilibus & exp rtis.

*Acc. corallina rec ab arenulis &  
lapillis mundatę q. s. abluatur &  
maceretur in aceto, deinde exsicce-  
tur & pulueretur, adde pulu. di-  
Etamni ꝑnc. ij misce dosis huius  
pulu. drach. j aduliioribus, &  
drach. s. iunioribus ex iusculo.*

### VEL

*Acc. sementing, corallina, fol.  
card. bened. in umbra exsiccat.  
an. partes equales puluerentur &  
simul misceantur. dosis a drach.  
Una ad duos ieiuno stomacho ho-  
ris tribus ante prand. ex aqua por-  
tul.*

P R A X I S M E D I C A    113

*pul. vel melle despumato. VEL*

*Acc. succi centaur. min. drach. j.*

*aquæ font tepidæ cyathum unum  
misce sumat in aurora.*

Pulvis feminis caulium, vel  
pulvis fol. card. bened. ad  
drach. j. sine alia additione, cū  
aqua prædicta optimum est re-  
dium a me expertum

Oleum ligni heraclei ad gut-  
tas aliquot vmbilico instillatū  
vermes necat.

Vermes ab intestinis viui fo-  
ras excluduntur facili negotio  
si clyster iniiciatur ex lacte,  
melle, aut saccharo & vitellis  
ouorum paratus, horum enim  
componentium dulcedine &  
familiaritate allekti non solum



114 GVIL. LOSELLI,  
ad ea tanquam ad gratissimum  
feruntur pastum, sed & cum li-  
quore iniecto excluduntur.

DE DOLORE COLICO  
CAP. XXII

**I**N abdomine, & iuxta  
ambitus umbilici se-  
dem, dolor frequenter  
oboritur atrox, nunc illi veluti  
circumductus, nunc in ipsius  
parte inferiore superioreue nūc  
in lateribus se prodens : nunc  
instabilis & vag<sup>9</sup>, interdū fixus  
& stabilis, cum murmuribus  
ventris & rugitu conatuque  
sepenumero eructandi vel cre-  
pitandi irritō, nausea, vomitu  
alui constipatione alijsque mo-  
lestis

lestis admodum symptomatis.

Dolorem hunc colicum vocāt  
cuius causa multiplex, commu-  
niortamen flatus per intestina  
& præcipue colon omnium am-  
plissimum decorans & conclu-  
sus, exitum quærens, ipsumque  
dolorifice distendens.

Huic dolori præsentī maxime  
cōferunt. Aquæ, imperialis, cla-  
reta, vel balsamus vitæ, quæ ō-  
nia cap. superiori de vētricu-  
li imbecillitate descripta fuere.  
Precavet vero & causæ huius  
affectus congeriem impedit sy-  
rupus sequens, a D. Pena Pari-  
sienfi medico olim pro Episco-  
po Sarlatēsi, colico dolore mul-  
tum & sæpius diuexari solito



116 GVIL. LOSELLI  
præscriptus & foelici successu  
expertus.

Acc. cichor. cum toto, rad. penta-  
phyli, asparagi, apij, foenic., tor-  
mentilla. enul. cāp, & polyp. querc.  
an. ꝓnc iij sem. carth. ꝓnc. j  
passul. mund. ꝓnc j s. fol. borag.  
agrimon. beton. scab., meliss., lu-  
puli an. m. j origani, calamētū, hyss.  
chamædr., chamæp., an. p. j flor.  
viol rec., anthos, bugl., salu., an  
p. j sem. anisi, coriandri præp., foe-  
nic. dulc., dauci, an. ꝓnc. s. liquir.  
drach. ꝓj fiat decoctio addendo  
sub finem fol. senn. mund. ꝓnc.  
iiij schoen., flor. stoech. an drach.  
iij in colat. parte infunde agar.  
troch. ꝓnc ij zinz drach. j in al-  
tera parte infunde rhet. ꝓnc ij.

cinaus

cinam. ꝯnc. s. in express. Utriusque dissolue syr. ros. sol. ꝯnc. iij  
 sacch. albiss. lib. j fiat syrupus, oui  
 album. purgatus & perfecte coctus  
 cuius in decremento lung sumat  
 semel in mense ꝯnc. iij dilutas pa-  
 ri pondere iuris decocti pulli alte-  
 rati cum foliis & floribus thymi  
 horis quinque ante prandium:

Enematis ad dolorē colicum  
 placandum suus est etiam locus  
 quorum materia cum vel ipsis  
 mulierculis sit cognita hic ab  
 ipsorum descriptione abstine-  
 mus. Quæ autem interna hic  
 præscripsimus nobis erunt vice  
 omnium: experta enim sunt &  
 secura.



118 GVIL. LOSELLI

DE DYSENTERIA  
CAP. XXIII

**D**YSENTERIA est  
deiectio molestape-  
quam cruor purus  
excrementis & fæ-  
cibus permistus frequenti ple-  
rumque conatu deiiciendi &  
sæpe redeunte affligēteque, cū  
torminibus & ventris torsioni-  
bus, redditur. Huius in deiici-  
endo & frequentia & molestia  
causa est vlcus intestinorum, cui  
succurres remediis sequētib.

*Acc. rhab. opt. scrup iij spice gra-  
na iij macerentur in sufficienti  
quant. aquæ plantag. cuius express.  
adde rhab. pulu. drach. s. syr. de  
cichor*

PRAXIS MEDICA II

*cichor. cum rhab. ꝯnc. ꝯ. fiat potio  
quam sumat ante omnia.*

Torminibus & intestinorum  
dolori demulcendo plurimum  
conferet clyster sequens fre-  
quenter iniectus,

*Acc. lactis capr chalyb. ꝯnc. viij  
sacch. rub. ꝯnc. j vitellos oui ij  
fiat clyster iniiciendus ut dictum  
est & diu retinendus.*

Prægressa conuenienti pur-  
gatione, fluxum optim. sistet,  
& ani procidentiam quæ diu-  
turniori huic affectui familiaris  
est impediet, suffumigium ex  
terebethina super ferreo aliquo  
instrumento vsta, ano exceptū  
bis in die.

Eidem scopo in seruiet sequēs



remedium facile & expertum.

*Acc. ouorum vitellos ij nuce  
moschatam pulueratam, misce co  
quantur simul super instrumētum  
aliquod ferreū igne mediocri donec  
hac materia sine vlla adustione  
crusta circumducatur ad modum  
placentę: hanc placentam comeda  
vesperi hora somni nihil suprabibi  
bendo & tantundem mane*

*Vrgente intestinorum dolore  
& torminibus assumi poterunt  
grana iij vel iiii laudani para  
celsi, somnum enim concilian  
do fluxionem sistit & dolorem  
sedat. VEL*

*Acc. syr. de papau. & cydon. an.  
drach. vj aqu. plantag. vnc. iij  
sumat vesperi hora somni.*

*Aduer-*

Aduerte hypnotica remedia  
in dysenteria non nisi præmissa  
purgatione esse vsurpanda, quod  
si doloris atrocitas ad ea pro-  
perare coegerit, statim sedato  
aliquantulum dolore exhiben-  
dum erit catharticum.

DE ALVI STYPTICI-  
tate seu constipatione.

CAP. XXIV.

**L**VV s astringitur & p̄-  
**A**grior fit multis de cau-  
**S**is, contingit enim ali-  
quando defectus excretionis  
naturalis excrementorum quæ  
per podicem fieri solet, quem  
vulgus ventris constipationem  
vocant, in sanis alioqui corpo-

F



ribus vel ob proprium & naturale temperamētum: melancholici enim & frigidius temperamentum nacti, raro & difficile deiiciunt, ob stimuli naturalis nempe quæ pauca in iis generatur penuriam: calidior vero totius & præcipue hepatis partiumque naturalium fortitudo temperiem, si excrementa in diuites non reddant, calore interno alui fæces exsiccante & indurante de alui attritione frequenter conqueruntur. Quod & frequenter accidit ob longam sessionem in conuentibus, equitationem aut decubitum diuturniorem. Necnon iis qui ob potus liquidorumne parciorē vsum

vsus assumpta edulia minus  
conuenienter diluunt. In ægro-  
tis vero aut acuta febre labo-  
rantibus ob excrementorum  
exsiccationem : aut diuturno  
morbo detentis & decumbere  
coactis, quia facilius dum cor-  
pus mouetur erectumque est,  
quam cum quiescit excremēta  
procedunt : vel cum contorta  
tenuia intestina, in affectu quē  
Conuoluulum vocāt, aut rupto  
peritoneo in scrotum delapsa  
fæces descendere non sinunt.

A fæcum alui retentione diu-  
turniore non leue imminet pe-  
riculum: putidi enim & tetri va-  
pores multi, inde fursū ad præ-  
cipua viscera, hepar, ventriculū,



cor, cerebrum delati lipothymiam, cardialgiam, necnon epilepsiam aliquando faciunt, cerebrumque plus iusto calfaciendo, contentos in ipsius tum substantia, tum ventriculis humores crassos & frigidos dissolunt fluxionique aptos efficiunt, vnde apoplexia, paralyticus carus catarrhus, alique ex fluxione affectus periculosissimi subsequi solent. Frequentissime alui fæcum a nimia retentione induratio. affectum gignit quem tum ob foeditatem, tum ob deploratam fere curationem *Miserere mei* vocant.

His periculis vt obuiam eatur  
 Qui ob naturale aliquod vitium  
 aluc

aluo sunt pigriori, ipsam arte  
fluxilem debent reddere usu re-  
medij alicuius familiaris & pre-  
cipue syrupi sequentis.

Acc. salu., ruta, rorism., absyn-  
thij, cichor., card. bened., urticę  
origani an. m. j. ficuum ping., pas-  
sul. enucl. dactyl., anisi dulc. salis  
gemma, an. ꝑnc. iiij colochynt.,  
aloes hepat., cinam., myrob. citr.  
an. ꝑnc ij mell. comm. lib. ij mis-  
ceantur omnia simul, crassiusculę  
pistentur, & macerentur in lib.  
x viij aque comm. lentoque igne  
bulliant ad medias, deinde colen-  
tur, filtrentur, aromatisentur cum  
scrup. s. moschi aq; ros. lib. j. firt sy-  
rupus de quo capiat quotidie mane  
ꝑnc. iiij. donec aluus sua sponte



quotidie sese exoneret. VEK

Acc. fol. helleb. nigrj flores purpureos habentis q. s. malaxentur cum pasta frumentacea, fiat placenta quæ in clybano coquatur deinde. Acc. foliorum modo predicto coctorum & pulueratorum gr. .vj. sumat ex conserua buglossi vel ex insculo. Optimum remedium pro maniacis & melancholicis.

Non erit aliquando incommodus vsus topicorum superius cap. de ventric. imbecillitate sub finem descriptorum.

Omniū maxime familiare, nec iniucundum & inefficax erit sequens.

Acc. poma mundata & in minutissima frustula dissecta, tria  
aur

aut quatuor, coquantur iuscule  
beta & borragine alterato, su-  
mat quoties alius segnis facta  
fuerit, & iteret donec sarcinam  
deposuerit.

DE HÆMORRHOIDIBVS  
CAP. XXV



Quæ per venas hæ-  
morrhoidales in  
ano sitas fit sângui-  
nis euacuatio, sem-  
per naturæ motu & bonis la-  
borantis rebus fieri consuevit  
eo dumtaxat nomine molesta  
quod vel profusior sit, vel dolo-  
rosa.

Sistetur sanguis nimia fluens  
copia, secta è directo brachij



128 Gvyl. Eoselli

vena ad renulsionem, vel si ea  
non sufficiat, topica venæ san-  
guinem fundenti ad mota inter  
quæ cuius sanguinis pro-  
fluuiio sistendo maxime confert  
succus stercoris asinini admo-  
tus, vel stercus porci, puluis itē  
barbularum quæ reperriūtur in  
radicibus tormentillæ, vel ra-  
narum viridium vel bufonis.  
Conferunt item tum fluxui si-  
stēdo tum dolori sedādo grana  
iij, v. vel vj.

Dolorem & inflammationem  
sedabunt succus cicutę solani,  
vel semperiui mai. ex panno  
lineo hæmorrhoidibus apposi-  
tus prægressis generalibus  
remedis phlebotomia & purga-  
tione

tionē. VEL

*Acc. ung. popul. ung. basilici  
diapompholigos, & opij an. partes  
æquales misce & loco dolenti ad-  
moue.* VEL

*Acc. rad. ari sub cineribus coctæ  
q. s. pistetur & cum butyro rec.  
incorporetur addendo opij parum  
fiat cataplasma quod dolori ad-  
hibeatur.*

Suffitus ex lateribus ignitis,  
vino austero vel aceto forti in-  
persis ano exceptus secundum  
artem, dolorem sedat, sed eo  
excepto laborans linteo calido  
inuolutus in lecto recumbat,  
repetaturque urgente rursus  
dolore.

Oleum de vitellis ouorū, vel

F 5



130 G V I L L O S E L L I  
de semine lini perse, vel cum  
alio medicamēto adhibita val-  
de conferunt.

Si hæmorrhoides sanguinem  
fundentes, vel dolorificæ in-  
terne sint, suppositorijs vtēdum  
erit materia conuenienti con-  
stantibus & ex arte confectis,  
ex seuo videlicet iircino addito  
opio.

DE HERNIA  
CAP. XXVI

**P**ULTÆ sunt her-  
niarum species seu  
differētiæ de sump-  
tē vel a parte cor-  
poris cui insidet huiusmo-  
di tumor, vel a materia ipsis  
procre-

procreatrice. A parte, quæ ad inguina apparet hernia bubonocoele, quæ in scroto oscheocoele, quæ ad umbilicum omphacocoele, quæ denique in collo circa guttur bronchocoele nuncupatur. A materia vero, si intestina rupto relaxatoue peritoneo in scrotum delabuntur enterocoele, si vero epiploon ibidem decidat epiplocoele, si tum intestina tum epiploon, composito nomine entere-epiplocelè dici consuevit. Cum inter testium tunicas dura caro increfcit sarcocoele vocatur. Hydrocelem denique appellamus si aquosus humor in scroto collectus ipsū tumefaciat.



Harum omnium herniæ species vnaquæque proprium & peculiarem exigit curandi modum & rationem, Chirurgica dumtaxat manu & opera indigent sarcocelè & hydrocelè, hæc apertione & euacuatione aquæ in scroto contentæ, illa incisione & extirpatione curari & sanari consuevit: quæ ab intestinis aut epiploo, vel utroque fiunt, eodem remediorum genere curari solent. Intestinalis quia & frequentior & periculosior multo est reliquis hic curationem tradimus quæ siue piploõ perse, vel intestinũ solũ in scrotum descenderit eadem adhiberi potest.

Impri-

CVRATIO

**I**mprimis intestina intra ab-  
dominis capacitatem conti-  
nenda, subligaculo emplastris-  
que & topicis alijs remedijs  
astringendi facultate pollenti-  
bus, quorum multa apud pra-  
cticos extāt exempla: sequentia  
vero mihi tanquam frequenter  
experta probantur.

*Acc. gallarum, nuc. cupr. , cort.  
granat., balauſt, aeacie, ſem. plan-  
tag. psillij , & naſturtij, cupul.  
gland. fabarum torref., aristo. lon-  
ga, & rot., myrthill., an. ꝯnc. ſ.  
puluerentur, & in aceto maceren-  
tur per quatuor dies deinde ex-  
ſiccetur, poſtea Acc. conſolidæ mai.  
& min., caudæ equinæ, glaucij,*



134 GVIL. LOSELLI

scolopend. osmunda reg. filicis  
maris, alchimilla, an. ꝛnc. j thur-  
ris, myrrhae, aloes, mastich. mu-  
mie an. ꝛnc. ii, boli arm. aceto lo-  
ta, lap. calam. præp. litarg. auri,  
sang. drac., terra sigill. an. ꝛnc  
iij picis naualis lib ij thereb. ꝛnc.  
viii ꝛel q. s. fiat empl, excellen-  
tissimum. VEL

Acc. empl. contra rupt., empl. gra-  
tia dei. an. ꝛnc. j sang drac., pulu.  
osmunde regalis, olibani pulu., an.  
drach. ij cum oleo myrthill. fiat  
empl. egregium quod applicetur cū  
subligaculo & regimine. VEL

Acc. rad. symphyti mai. q. s. co-  
que in vino rubro astringente, co-  
ctam pista, & in formā cataplas-  
matis adhibe. VEL

Acc.

*Acc. corticis quercus pulu., q. s.  
includatur sacculo lineo debitæ  
magnitudinis bulliat in vino ru-  
bro cui prius incoxerint balaustia  
grana sumach. radix symphyti &  
similia, prædictus sacculus, modice  
calens & expressus admoueatur  
herniæ cum subligaculo.*

Bis in die illinatur hernia oleo  
philosoph. ex cera, therebin-  
thina, & cineribus farmentorū.

Intestinis in abdominis capa-  
citate continendis non solum  
vsurpāda sunt externa remedia,  
sed & conueniens victus ratio,  
& assumpta per os sub variis  
formis. Horum remediorū quæ-  
dam hic subnectemus magne  
in hoc affectu sanādo efficaciam.



Acc. rad. Symph. mai. mundat &  
 lib. j coquatur igne lento ad liquo-  
 ris consumpt. dein pistetur in mor-  
 tario marmoreo, & cribro trans-  
 mittatur addendo mellis albi ad  
 pondus radicis, deinde lento igne  
 coquatur ad consistentiam opiatae,  
 adde sub finem pulueris caryoph.  
 & croci an. drach. cinam. drach.  
 ij. haec omnia calide misceantur fi-  
 at electuarius cuius sumat quoti-  
 die ante prandium & coenam per  
 horam drach. j.      VEL

Acc. rad. Symph. mai. unc. s. cort.  
 citri., myrob. citr., & myrob.  
 sacch. cond. an. unc. s. rad sigilli  
 salom., iaceae albe, & nigr. an.  
 drach. ij. rad valeriana drach. iij.  
 nuc. cupr., cinam., rhabab. torref.  
 an.

PRVXIS MEDICA, 137

*an. drach. j terra sigill. & chalyb.  
prap. an. drach. j s. cum syrupo con-  
seru. myrob. fiat opiata de qua ca-  
piat quotidie instar castane mane  
tribus horis ante pastum.*

Puluis osmundæ regalis ad  
drach. j cum vnc. j aquæ sigilli  
salomonis, & sigilli beatæ ma-  
riæ quindecim diebus conti-  
nuis curat herniā nō neglectis  
topicis superius descriptis.

Idem præstat puluis alchimil-  
læ eodem modo sumptus.


Succus herniariæ cū vino ex-  
tractus, aut eius aqua stillatitia  
sumpta nouē diebus continuis,  
mane, ita percurat herniam vt  
postea numquam reuertatur.

Ad idem plurimum valet fœ-



138 GVIL. LOSELLI  
cula rad. symphyti mai. ad  
scrup. j. cum aqua conuenienti  
multis matutinis assumpta.

DE HIDROPE  
CAP. XXVII.

 V I affectus Grecis  
<sup>υδρoψ</sup>, idem latinis  
aqua intercutem a-  
pellari solet. Is cum  
pro causa habeat, alteratricis  
hepatis facultatis errorem in-  
signem in sanguine conficiēdo  
pendentem ab ipsius intempe-  
rie frigida, siue priuatiua cum  
scilicet priuatur calore natura-  
li & proprio, abundante tamen  
præternaturali, siue positiua si  
ipsum se ipso frigidius actu fieri.  
conti-

contigerit: prout ex hepatis errore, varia generatur ſanguinis loco materia, varię etiam exurgunt hydropis ſpecies. Si aquā plurimam generat fit *Ascites*: ſi flatus *Tympanites*, ſi denique ſanguinem pituitoſum fit *Hypoſarcha*. Raro hydrops ſimplex hoc eſt vnius ſpeciei inuenitur imo vt plurimum complexum habet vna ſpecies cum altera, præſertim *Ascites* cum *Tympanite*, & è contra, nomen tamen habet à ſpecie materię dominantis magis apparente.

*CURATIO ASCITIS*

**H**Ydropis cuiuſcūque ſpeciei, curatio conſiſtit in victus ratione conuenienti cal-



140 GVIL LOSELLI  
faciente scilicet & exsiccante, &  
aquæ potus si fieri possit absti-  
nencia omnimoda, nec nō ma-  
teriæ peccantis euacuatione, &  
præterea correctione intempe-  
rici hepatis insidentis. Ascite  
omnium hydropum est comu-  
nissimus, cuius curationi per-  
ficendæ sequentibus remedij  
sepissime foelici vfi sumus  
euentu.

*Acc furfuris, flor. chamæm., &  
stoech. an. p. j fol. rutæ, salu., an.  
m. j agarici, turbith. an. ꝑ. unc. s.  
sem. carth. cont., ꝑ. unc. s. summit.  
rorism., ciclaminis an m. j vel rad.  
ciclam. ꝑ. unc. i. bacc. lauri excort,  
& cont. drach. vi. sem. anisi, fœ-  
nic., rutæ an drach. j. fiat decoctio*

PRAXIS MEDICA 141

in lib. j. colat. adde ol. rut., & lib.  
an. ꝑ. ij. salis comm. drach. i. s.  
fiat clyster qui iniiciatur ante cœ-  
nam. bis in mense.

Postridie à clystere iniecto,  
mane horis quatuor ante pran-  
dium sumat medicamentum a-  
liquot hydragogum quale est  
sequens.

Acc. rhab. electi tenniss. pulu.  
ꝑ. s. aloes electæ drach. ii ex-  
tracti sennæ, ꝑ. j. turbith. pulu.  
drach. i. extracti colocynt. scrup.  
j. margar. præp., & coralli albi an.  
drach. j. diacridij scrup. s. pulue-  
randa puluerentur & cum prædi-  
ctis extractis sennæ & colocynt.  
addendo syr. de cichor. comp. pa-  
rum malaxentur & simul misceā-



142 GVIL. LOSELLI  
tur, huius mixturę sumat bis in  
mense modo predicto. VEL

Acc. fructuum sambuci & ebuli  
maturorum an. partes æquales pi-  
tentur cum nucleis seu seminibus  
deinde fiat expressio cui adde cina-  
momi & coriandri ad libitum, de-  
tur ab ꝑnc. j. ad ꝑnc. ij. VEL

Acc. succi rad. ebuli drach. iij su-  
mat quarto quoque diē, quindecim  
aut viginti dierum spatio, mani-  
quatvor horis ante prandium, ob-  
servata interim victus ratione  
conuenienti. Huius remedij vsu  
& opē curati fuere duo milites  
Germani, inseruientes Domino  
de la Force Ascite laborātes qui-  
bus maximæ commendationi  
toto curationis tempore fuit  
omni-

omnimoda potus , & ciborum  
elixorum abſtinentia.

Sal Iridis ad drach. ſ. ſumptum  
cum iuſculo facillime per ſe-  
ceſſum aquam in hydropicorū  
abdomine contentam euacuat.

Quod præſtat ſuccus eiſdem  
Iridis depuratus , crudus ad  
drach. ij. ſumptus initio morbi  
quibuſdam matutinis vel ex-  
tractum eſulæ ad ſcrup. ij. vel  
drach. j. ex ſero lactus capr.  
vel trochiſci alhandal ad ſcrup.  
ij. in aqua vel decocto cichor.  
infuſi , vel diaturbith cum  
rheo exiure cicerum rub.

Topicorum neceſſitas hic ſum-  
ma eſt: itaque.

*Acc. ſucci lathyridis lib. ſ. ſuccs*



144 GVIL. LO SELLA  
esule ꝑnc. iiii. misceantur quibꝫ  
dissolue rad. cyclam. rec. ꝑnc.  
diacrid. ꝑnc. ꝑ gran. ricini & lu  
thyridis enucleat. an. ꝑnc. j.  
sem. fœnic. rute, anethi, bacc. lau  
an. ꝑnc. i. trita omnia in succo  
præd. macerentur per diem inte  
grum postea adde axungie porci  
rec. ꝑnc. viii. liquefiant & i  
his omnibus sensim dissoluantur  
igneque violento coquantur do  
nec totus humor absumptus sit &  
omnia in unguenti consistentia  
coeant. Aium subducit & hy  
dropicorum aquas potenter de  
trahit, distentum abdomen re  
mittit, per secessum purgat si  
umbilicus, imus vēter, inguin  
femoraque eo oblinantur, pe  
vomitum vero, si ventriculus.

Hydropicorum abdomini distento, relaxando expertus aliquando sum cataplasma sequens, superiore vnguento in euacuando mitius, nec tamen inutile.

*Acc. salis nitri fellis bubuli, vel taurini, an. ꝑnc. j. piperis pulu., ꝑnc. s. misce cum melle & fiat cataplasma quo emplastretur venter inferior ab umbilico ad pubem.*

DE LIENIS DVRTIE  
CHAP. XXVIII.

**F**Rigidæ hepatis intēperiei, quam capite superiori immediatam hydropis causam constituimus, non raro occasionem contribuunt lienis affec-

G



146 GVIL. LOSELLI  
tus & præcipuè ipsius obstruc-  
tio a qua infinita corpori hu-  
mano succedunt incommoda  
huius accidens frequentissimū  
est tensio & durities cum dolo-  
re maiore minoreuè: huic du-  
ritiei & tensioni tollendæ ea  
vsurpari debent remedia tum  
interna tum externa quæ impa-  
ctum & obstruentem crassum  
succum & melancholicum in-  
cidere, attenuare & discutere  
apta sunt. Ex externis sequētia  
mihi maximè probantur & ex-  
perta sunt.

*Acc. succorum rad. bryon. &  
cyclam. an. ꝑunc. iij. succi rad.  
iridis ebuli. & tamarisci an. ꝑunc.  
ij. prædicti succi extrahi debēt  
affuso*

affuso vino in quo extincti fuerint lapilli vel marchasitæ. Olei de cappar. & irini in quo centaurium minus parum bullierit an. ꝑ. ꝑ. axungie anser., medullæ cruris vituli, & butyr. rec., an. ꝑ. bulliant lento ignè ad succorū consumpt. addendo gummi ammon. aceto scillit dissol. ꝑ. ꝑ. bdellij, thuris, opopan. an. ꝑ. fiat massa ex qua formetur empl. magnitudinis & figuræ conuenientis pro liene. VEL

Acc. summit. absynthij, verbenæ, beton., menthæ, matricariæ centaurii min., fol. lauri & rorism. an. m. j. maioranæ thymi an. m. s. cort. rad. capp., rad. fœnic, an ꝑ. iiij. macerentur



## 148 GVIL. LOSELLI

omnia in vino albo, horis xxiiij.  
 bulliant ad medias, postea contū-  
 dantur & per pannum rarum  
 transmittantur, deinde admoue-  
 antur igni lento, coquātur ad spis-  
 sit. mellis tunc adde pulu. cinam.,  
 caryoph., & nuc. mosch. an. unc.  
 s. flor. chamem. unc. ij. calcis vi-  
 ne, sulph. & regularum antiq. an.  
 unc. s. ol. amygd. amar. unc. ij.  
 mastich. unc. j. picis & cere an.  
 q. s. fiat massa empl. è qua forme-  
 tur empl. forme & magnit debite,  
 regioni lienis admouendum & oc-  
 tauo quoque die renouandum.

Si quando emplastrum de-  
 ponere animus est, ipsius vi-  
 ce litus, sequens est optimus.

Acc. anserem unum iuuenem

&

& pinguem, deplumetur, euiscere-  
 tur & aqua vitę abluatur ipsius-  
 que venter infarciatur, radicibus  
 liliorum, alth., folijs ceterach, &  
 scolopendrię, floribus vel folijs ta-  
 marisci, Gumm. Bebell., ammon.,  
 galban. dein assetur, pignedo efflu-  
 ens excipiatur vase terreo vitre-  
 ato in cuius fundo parum aceti re-  
 positum sit. hoc liquorẽ illinatur  
 regio lienis calide bis in die.

Interna remedia lieni deob-  
 struendo accommodata neces-  
 sario hepar ab infractu & ob-  
 structionibus etiã liberant, sũt-  
 quẽ tum ad hydropem, tum ad  
 fœdoę virginum colores vtilif-  
 sima, inter quę maximẽ mihi  
 laudatur sal fraxini ad grana x.



vel xv sumptum ex vino aut iufculo: & pilulæ sequentes.

*Acc. gummi bdellij, & ammon, in aceto scillit. dissol. an. unc. iiij. benioini unc. j. s. aloes electæ unc. iiij. myrrhæ electæ & mastich. an. unc. j. croci pulu. drach. iiij. omnia ex arte parata misceantur & incorporentur cum syr. de absynth. fiat massa quæ inuoluatur aluta, oleo anisi imbuta, ex drach. j. formentur pil. vj. capiat duas paulo antè coenā diebus alternis.*

VEL

*Acc. fol. dictamni, mentastri, & sabinae, sicc. an. drach. j. rad. valerianæ & angelicæ an. scrup. ij. croci & cinam, an. gr. xv. gummi ammō, bdell., galbani an. drach. ij.*

PRAXIS MEDICA, 151

*ij opopan., myrrhæ, assæ foet. an-  
drach. j. s. puluerentur omnia te-  
nuissime addēdo salis arthē. ꝯnc.  
s. spir. thereb., & essentiæ sabine  
an scrup. j. misce excipiantur om-  
nia syrupo de arthem. fiat massa ex  
cuius drach. j. formentur pil. ꝯj.  
capiat ꝯnam aut duas alternis  
diebus ꝯt supra. Profunt ob-  
structionibus & menses mouēt.*

DE MESIVM SV P-  
PRESSIONE

CHAP. XXIX

**H** Vius affectus in-  
commoda tot & a-  
deo graua sunt vt  
ipsius curatio nul-  
lomo do sit negligenda sed om-  
ni artē procuranda, solet autē

G 4



plerumquē a lienis & hepatis  
obstructionibus proficisci, si-  
cut & vicissim ab huiusmodi  
menstruę purgationis suppres-  
sione, ob refluentem remean-  
temquē ad suum principium,  
hepar nempe, sanguinis copiā  
ipsius calor naturalis obruitur  
& pene suffocatur, vnde mul-  
tarum cruditarum in partibus  
naturalibus generatio obstruc-  
tionum parens: nec solum ob-  
structio a crasso viscido & len-  
to sanguine, sed etiam ea quę  
a multo & nimia copia reduu-  
dāte fieri cōsuevit & menstruā  
supprimere solet purgatiouē si-  
cut & frigidior vteri intempe-  
ries a qua debilitatur ipsius ex-  
pultrix

pultrix facultas, & pleręque ali-  
æ causæ, quarum communior  
& frequētiior cum sit crassi lēti  
& viscidi sanguinis, venas præ-  
cipue vteri obstruentis vitium,  
huic præcipue curandę sequen-  
tia dirigentur remedia.

CURATIO

**V**ictus ratio inprimis ob-  
seruetur calfaciens & atte-  
nuans, dein obseruandum quā-  
tum fieri potuerit exacte, tēpus  
consuetum eruptionis seu pur-  
gationis menstruæ in foeminis  
eam pati solitis, & per octo dies  
aut decem ante, vtatur remedi-  
js sanguinem crassum attenu-  
antibus & incidētibus, viasque  
obstructas reserantibus: huius



154 GVIL. LOSELLI

modi sunt decoctum ligni guaiacini mane ad vnc. viij. aut x. sumptum cui superdormiendum si fieri possit, sudoresque nulla arte prouocandi. Ad idem, conducet sed multo infirmius decoctum cicerum rubeorum eodem modo vsurpatum.

Menses item foeliciter mouet decoctū betonicæ ad vnc. iiij. sumptum mane & vesperi calide, quibusdam diebus ante solitam eruptionem

VEL

*Acc, sambuci quatuor summitates tenerrimas, matricar., cap. Ven., an. vnc. v. coquantur in suff. quant. aquæ comm., in vnc. iiij. colat. dissolue croci pulu. scrup. s. sumat mane, & vesperi longe à cibo*

PRAXIS MEDICA 155  
cibo, continuet quibusdam diebus,  
VEL

Acc. bacc. lauri excort. & ex-  
sicc., pimpinellæ, sicc. & cardamo-  
mipulu. an. ꝯnc. j. s. galangæ,  
cort. exter. arantiorum an. ꝯnc.  
j. fiat pulvis omnium, cuius drach.  
s. dissoluatur q. s. vini albi sumat  
mane & vesperi horis quatuor  
longe a pastu. VEL

Acc. splenem bouis integrum  
incidatur in frusta, incisum iniice  
in vas vitreum ita ut ad medi-  
etatem usque impleatur addendo  
cinam. crassiuscule contus. ꝯnc. j.  
caryoph. ꝯnc. s. croci drach. ij. vi-  
ni albi generos. & probe maturi  
quantum sufficit ad humectandam  
materiam bulliant in balneo mar.

G 6



156 GUIL LOSELLI  
igne feruentissimo per xxiiij. ho-  
ras donec splen in particulas mi-  
nutissimas coctus & consumptus  
fuerit magnaue iuris exquisitissi-  
me cocti & fragrantissimi copia re-  
stet, de quo agra sumat mane vnc:  
iiij. continuando per tempus præ-  
dictum.

Hoc remedium maxime a D.  
Quercetano Archiat regio lau-  
datur mihi que tanquam exper-  
tum probatur non solum ad-  
menses mouendos sed & ad li-  
enis obstructionē cum duritiē.

Menses facile mouet Essentia  
fabinæ ad scrup. j. cum vnc. ij.  
vini albi sumpta, mane ieiuno  
ventriculo multis matutinis.

Post quam per octiduum vsa  
fierit

fuerit remedijs prædictis simpliciter alterātibus, nec ex ipsorum vſu menses procedant, vti poterit ſequentibus euacuandi facultate præditis

*Acc. aſſæ foet. drach. j. caſtorei & trochiſc. de myrrha an. ſcrup. j. diſtāni eret., ceterach. an. ſcrup. ſ. zinz., caryoph., an. drach. viij. diagrid. ſcrup. ſ. malaxentur cum ſyrupo de arthem. fiat maſſa pil. cuius ſumat drach. j. quotidie mane donec menses erumpant. VEL*

*Acc. ſyr. roſ. ſol. ꝑunc. j. ſ. bened. lax. drach. ij. trochiſc. de agar. drach. j. trochiſc. de myrrha drach. ſ. vini albi maturi ꝑunc. iii. fiat potio quam ſumat menſium fluendorum tempore. Multa aluo*



158 GVIL. LOSELLI  
vacuabuntur multumque fluēt  
menses. VEL

*Acc. bacc. iuniperi contus. ꝯnc.  
j. summit. absynthij, arthemisia  
ruta, sabinae, an. tertiam partem  
M. i. rad. rubiae mai. ꝯnc. s. bul-  
liant in q. s. aquae ad medias, in-  
colat. ꝯnc. ii. dissolue trochisc. de  
myrrha drach. i. s. syr. de arthem.  
ꝯnc. s. fiat potio quā sumat paulo  
ante tempus eruptionis.*

Toto prædictorum remedi-  
orum vsus tempore fiat frictio  
femorum & tibiæ inferiora  
versus cum linteis asperioribus  
donec prædictæ partes rubes-  
cere incipiant. Poterunt etiam  
institui lotiones prædictarum  
partium & fots imi ventris ex  
decocto

decocto cōueniente & accom-  
modato, necnon semicupia ex  
eadem materia.

Si ex prædictorum remedio-  
rum usu, & serie, non succedat  
optatus euentus tundenda erit  
vena vtriusque malleoli, sic  
enim duplex succedet laboran-  
ti commodum, nempe redun-  
dantis sanguinis euacuatio, &  
naturæ motus pro sanguine  
menstruo euacuando, ad vte-  
rum directio, quæ duo fere  
semper vno & eodem tempore  
contingunt.

DE IMMODICO MEN-  
strui fluore.

CAP. XXX.



**N**ON leuius ab immo-  
 derato prædicti ſāgui-  
 nis profluuiio, quam à  
 parciori iminet foeminis peri-  
 culum. Cui præcauendo præ-  
 ſentiſſimum eſt remedium her-  
 ba quā bursam paſtoris vocant  
 piſta & cordis hepatisque em-  
 unctorijs adhibita, necnon in  
 peſſi formam vuluæ indita, nec-  
 non emplaſtrum cap. ſequenti  
 de vteri præcipitatione de ſcri-  
 bendum.

**DE VTERI PRÆCIPIT-**  
*tatione.*

**CAP. XXXI.**

**T**ERVS in mulieribus  
 aliquando adeo proci-  
 dit vt extra corpus per  
 puden-

pu-  
dendi rimam prolabatur &  
appareat, faccique instar depē-  
deat: qui affectus vteri prolap-  
sus, procidentia, vel præci-  
pitatio vocari consuenit,  
pendetque potissimum ab hu-  
midate multa, ipsius ligamenta  
relaxante, a partu laborioso, vel  
a casu ab alto: hic affectus, ple-  
rumque sola turpitudine, pon-  
dere, & impedimento quod in-  
ter deambulandum afferre solet  
molestus est, nisi forte vterum  
extra corpus diutius remanen-  
tem inflammari aut corrumpi  
contingat: pluresque foeminæ  
huic prolapsui obnoxia, vtero  
intus remisso concepere con-  
ceptumque foetum, ad parien-



di tempus vsque, citra prolapsu  
sum foeliciter retinuerunt &  
pepererunt.

*CVRATIO*

**C**Vrandi ratio in eo confi-  
stit, vt vterus suo loco na-  
tuo restituatur, quod si ipsius  
inflatio restitutionem impediat  
dissipanda erit fotu ex decocto  
flatus digerēte: mox ne recidat  
inspergendus erit vter<sup>9</sup> pulueri-  
bus stypticis, & maleolente va-  
pore suffiēdus: postea anticæ &  
posticæ vteri regioni, lumbis  
nempe & pubi erit admouen-  
dum emplastrum sequēs, quod  
tum vtero continendo, tum a-  
bortui præcauendo tum men-  
struis copiosius fluentibus si-  
stendis

# PRAXIS MEDICA 163

stendis maxime est efficax mi-  
hique expertum.

*Acc. nuc. cupr., Gallarum, ros.  
rub., balauft. an. ꝯnc. s. boli arm.  
aceto lotę ꝯnc. ii. s. mastich. ꝯnc.  
i. sang. drac. terræ lemn. an. ꝯnc.  
s. ceræ q. s. excipiantur omnia mu-  
cilagine gummi tragach. extracta  
cum aqua plantag., addendo ꝯng.  
comitissę q. s. fiat massa emplastri  
vel cerati seruetur vsui præscrip-  
to.*

## DE CALCULO RENVM

*& vesicę.*

### CAP. XXXII.

**P**ROX Calculo sine in-  
**E**RENIBUS sine in vesi-  
ca existente, pericu-  
losa subsequit solēt



164 G VIL LOSELLI

accidentia, obstructio nempe in  
viis vrinae excernendae dicatis,  
qua sequitur ipsius vrinae sup-  
pressio lethalis, aut partium in  
quibus calculus continetur, aut  
per quas exitum natura moli-  
tur, ob crassiorē ipsius molem  
asperitatemque & scabritiem  
inflammatio, doloresque & cru-  
ciatus accerbissimi. Quare non  
solum huius affectus curatio  
sed etiam praecautio summae  
curae esse debent.

#### CURATIO

**C**Um iisdem remediis prae-  
caueantur morbi quibus  
curantur, adhibita solum vali-  
dioris vel remissioris differen-  
tia, nos hic utrique scopo accō-  
modata

modata nobisque foelici successu experta & probata remedia describemus, eo affixo consilio vt nunquam ipforum vsus ineatur, quin in præcauendo corpus prius leui cathartico, primam & secundam corporis regionem blande expurgante fuerit vacuatum: in curando vero præter hæc viæ laxiores & patētiores factę fuerint balneo aut semicupio vt artis est vsurpato.

*Acc. cort. mediani radicum geniste spinosæ, vel eryngii ꝯnc. i. pistetur cum vino albo deinde fiat fortis expressio quam sumat horis quatuor ante prandium. VEL*

*Acc. rad. raphani, stipitum fa-*



barum rec. , parietar. potentillæ  
 vrticæ minutæ cum sua radice an.  
 partes æquales: distillentur per a-  
 lembicum vitreum in balneo mar.  
 seruetur aqua in vase vitreo bene  
 obturato, cuius dosis cochlear j. pro  
 pueris , pro adultioribus vero &  
 prouectæ ætatis vncia j. cum ea-  
 dem quantitate decocti cicer. rub.  
 pariet., vel ononidis.

Aqua rad. raphani & vrticæ  
 simul distillatarum ad vnc. j. ij.  
 vel iij. sumpta idē præstat. VEL

Acc. siliquarum fabarum rec.  
 ablatis fibris & extremitatibus  
 q. v. distillentur, aquæ stillatæ su-  
 mat laborans vnc. ij. doloris tē-  
 pore: intra horam emittet urinam  
 aut calculum.

VEL

Acc.

PRAXIS MEDICA 167

Acc. Vitri cristallini igniti & multoties extincti in aqua graminis saxifrag. vel eryngii q. v. pulveretur tenuissime, deinde ter quaterue abluatur pulvis aquis predictis & exsiccetur cuius dosis drach. i. vel ii. cum parua quantitate hordeati saccharati. Calculum a renibus & vesica elicit intra dimidium diem, quod ego sæpe expertus sum.

Idem præstat decoctum vel aqua agrimonie vel betonice per se, vel vino potui dicato mista.

Acc. pulu. cicadarum abstractis capite pedibus & alis drach. i. vel ii. dissolue vino albo, summat mane, aut qualibet hora urgentedolo re.



Sanguine vulpis tepido intinctus pannus lineus & calidus pectini admotus, vel vreterum regioni, maxime calculi exclusionem iuuat & promouet.

Aqua stillatitia beē albi cum toto ad vnc. ij. sumpta horis 4 ante prandium quibusdam matutinis, prodest. VEL

*Acc, rad. ononidis drach. vi. gummi cerasi siluestris, anthera an. drach. iiii, sem. anisi, liquiritia, cinam. an. vnc. i. sacch. candidi vnc. iiii. puluerentur & misceantur simul, sumat drach. ii. cum vino albo mane ieiuno stomacho semel aut bis in hebdomada horis tribus ante iusculum decocti pulli cum radicibus diureticis. VEL*

*Acc,*

Acc. radicū acetosę, eryngii,  
 petros., fragar., & ononidis pul-  
 uerat. an. drach. i. polyp. querc.  
 cuscute chemępyth. & alcheken.  
 gi pulu. an. drach. ii. milii solis  
 scrup. iiii. cort. tamarisci drach. vi.  
 fol. sennę unc. i. pulu. hierę unc.  
 s. agar. albi drach. i. s. zinz. &  
 cinam. an. scrup. i. diagrid. scrup.  
 ii. turbith gummosi, hermodact. an.  
 drach. s. bened. lax. drach. v. li-  
 quir. rasę drach. i. succi rad. bryon.  
 q. s. fiat massa: de qua capiat drach.  
 i vel scrup. iiii horis quatuor ante  
 prand. per se vel cum iusculo, bis  
 in hebdomada.

Puluis sequens maximi est iu-  
 uamenti tum ad præcauendum  
 tum ad curandum hunc affectū.

H



*Acc. tunicae interioris ventriculigalinae, stercoris albi eiusdem an. unc. s. pulu. pellicularum internarum in putaminibus oui repertarum drach. ij herniarie cinam. an. scrup. iiij nucl. mespil. sem. anisi & foenic. an. drach. i. puluerentur tenuissime & misceantur eius dosis drach. s. vel drach. i.*

*Tum lubricandae excretionis calculi renalis viae, tum vrinę difficultati a quacumque causa ipsa procedat, maxime conferri iusculum sequens.*

*Acc. butyri rec. instar nucis iuglandis dissolue unc. i vini albi sumat instar iusculi mane longe a cibo vel butyrum per se deglutatur cui superbibatur praedicta vis alb*

PRAXIS MEDICA 171  
*albi quantitas, vel amplior pro  
libito.*

DE ARTRITIDE  
CAP. XXXIII.

**A**RTHRITIS est arti-  
culorum dolor ex in-  
teruallis fere inuadēs,  
ab aliqua humorum fluxione  
vel congestione excitatus, cuius  
causa coniuncta est humor in  
articulis interceptus, siue acri-  
monia sua id præstet vt bilis, si-  
ue frigiditate vt pituita, siue as-  
peritate vt gypseæ materia, siue  
denique distentione membra-  
narum & ligamentorum: quod  
ab omnibus humoribus con-  
tingere potest, est que frequen-  
tissima huius affectus causa.

H 2



**H**Vius affectus, sicut & aliorum omnium præcautio, multo est laudabilior curatione. Præcauetur itaque debita victu ratione ex Practicarum ampliorum præceptis repetēdā, & purgatione humorum excrementitiorum sensim factā, ne prætermodum coaceruata fluxionem fecere valeant. Hoc foeliciter perficiet electuarium sequens.

*Acc. turbith. gummosi, hermodact. sennæ an. drach. ij iridis flor. drach. j. cort. citri drach. ij agar. rec. troch. drach. s. diacridij scrup. i. caryoph., nuc. mosch., cinam. an. gr. xv, croci scrup. s. misce & cum sacch. aqua bugl. dissoluto fiat electua-*

*Etuarium in tabellas pond. drach.  
j capiat unā semel aut bis in men-  
se cum custodia & regimine. In  
paroxismo vero, vel presente dolo-  
re, sumat maiorem quantitatem  
nempe drach. i. s. ante omnia, dein-  
de veniendum erit ad topica in-  
ferius describenda.*

Caryocostinum huic morbo  
inueterato summe prodest ut  
ego multoties expertus sum:  
cuius virtutes extollit Bairus  
lib. 18. cap. i. qui hoc morbo a  
a multis annis cruciatus, solo  
caryocostino curatus fuit, cuius  
dosis vnc. s. cum debita victus  
ratione, & medicamenti iterati-  
one quibusdam mēsis semel  
aut bis in mense. Eiusdem pul-



uis officinis iam satis frequens  
eodem modo poterit assumi ad  
drach j aut scrup iiij.

Præfente & vrgente dolore,  
prægressaque purgatione vni-  
uersali si, dolor pendeat a mate-  
ria frigida vtere sequentibus.

*Acc. tartari liquidi ex vino albo  
quartar. j. rad. ebuli contus. lib. j.  
rad. graminis pulueratq, lib. s. ros.  
rub., flor. sambuci an. unc. j. panis  
albi unc. iiij fuliginis unc. iiij. a-  
ceti unc. iiij. asari drach. j. misce-  
antur lentoque igne coquantur ali-  
quantulum, fiat cataplasma quo  
emplastretur pars dolens bis aut  
ter in die.*

Arthitico dolori a materia  
calida, securissimum & multoti-  
es a me expertum est sequens.

ceratum.

℞ Acc. cera alba ꝯnc. j. croci pula.  
drach. j. opii grana iiii. olei ros. q. s.  
macerentur opium & crocus cum  
lacte vaccino vol caprino deinde  
terantur & incorporētur cum cera  
& oleo, fiat ceratum quo emplastre-  
tur pars dolens.

Vrgente maximo cruciatu ad  
fortiora uepiendum.

Acc. olei ros. ꝯnc. iiii. opii drach.  
i. sem. hiosc. & papau. albian. drach.  
ii. cort. mandrag. & sem. apii an.  
drach. j. aceti drach. ii. misce fiat li-  
nimentum quo pars dolens liniatur  
calide.

Si cum dolore adsit inflamma-  
tio, nec tamen dolor adeo atrox  
& clamorosus.

H 4



Acc. cort. granat. m. ij. coquantur in vino ad dissolutionem usque, deinde Acc. fol. semperuiui mat., & summit. tenerimarum rubi an. M. j. pistentur & extrahantur succi qui cum vino prædicto misceantur, & addito farinæ hordei m. j. fiat catapl. ad mouendum parti dolenti & amouendum antequam exsiccetur,

Aqua stillat. rad. ebuli pacat dolorem arthriticum si panni linei ea imbuti adhibeantur dolori sæpe, cauendo ne exsiccantur.

Podagram maxime placant folia Arthemisiæ viridia cum sale, aceto forti, & melle cocta dolorique adhibita, additis si pedes tumidi sunt chamæmeli floribus.

PRAXIS MEDICA, 177  
floribus

Admonitos hic velim tyrones  
arthritidis nomine non solum  
hic intelligi eum dolorem qui  
omnes, vel plurimas simul cor-  
poris articulationes occupat,  
sed & particularem cuiusvis ar-  
ticuli: cui remedia prædicta in-  
discriminatim possunt admini-  
strari: obtinuit tamē vsus vt qui  
in ischio fit, quem ischiadicum  
vulgus vocat peculiarē exigat  
curandi modum. Huic nos se-  
quentia frequenter experti fu-  
mus remedia.

Purgatur humor peccans ca-  
tharticeis præscriptis, vel sequēti.

*Acc decocti senne ꝑnc. iij. s. elect.  
de succo ros. ꝑnc. s. misce sumat vt*

H 5



178 GVIL. LOSELLI

supra.

DEINDE

Acc. axungie taxi & vulpis an.  
unc. iij. olei mastich. unc. ii. ol.  
de spica unc. j. aceti drach. iij. mis-  
ce ungatur pars affecta calide. VEL

Acc. flor. lauri, lauendule, salvia  
maiorana, & rorism. an. p. j. macis  
unc. i. macerentur in lib. iiii. vini  
albi horis 24. postea ponatur in ale-  
bico vitreo cum cyatho uno aquos. di-  
stil. igne lento aqua & oleo stillat. illi-  
natur loc' dolens mane & vesperi.

Fouceatur frequenter pars af-  
fecta decocto granorum iuni-  
peri chamemeli & arthemisiae,  
& praecipue ante litum ipsius.

Sequen sremedium expertum  
erat & probatum D Brieto apud  
Burdigalenses, medico doctri-  
na &

na & multiplici experientia insigni, mihi quondam ab ipso communicatum & sæpius expertum felici successu.

*Acc. therebith. & butyri rec. insulsi an. unc. viii. misce fiat linimentum ex arte, addita sub finē aquæ vitæ uncia una. Hoc linimento liniatur pars dolens iuxta ignem luculentum progressis universalibus remediis venæ sectione scilicet ex vena ischiadica è directo & purgatione si opus fuerit.*

## DEINDE

*Acc. resine, picis, colophon., seu hircini & ceræ an. lib. i. bulliant cū pari pondere vini albi generosi donec vinū euanescat: refrigeratis adde pulu., mastich. unc. ii. camph.*

H 6.



*unc. s. fiat empl, quod extensum  
super alutam parti affectæ admo-  
ueatur & quotidie detergatur &  
renouetur.*

Linimēti præscripti vice mul-  
tum conferet illitus partis dolē-  
tis calide ex balsamo nostro in  
appendice ad finem huius ope-  
ris describendo.

TOPHACEA M seu gypseam  
materiam quæ frequenter in ar-  
thriticorum articulis concre-  
cere solet, egregie emollit disso-  
luit & resoluit cataplasma se-  
quens.

*Acc. coccarum orientalium quas  
gallicè vocamus coques de leuant,  
& mirrhæ an. lib. s. puluerentur &  
simul misceātur cum aceto forti &*

*in*

*in formā cataplasmati adhibeātur.*

ARTHRITICO dolori maxime cōgener est is, qui circa malleolos, genua, vel digitos manuum, pedumque articulos solet contingere, ex contorsione, & ligamentorum horum membrorum articulationes connectentium distensione, & elongatione. Quem dolorē sic sedabis.

*Acc. mellis cocti despum. lib. j. pulu. bacc. lauri, oulegij foenugr. an. unc. iij. misceantur & calefiant parum, partique affecta cum stupis admoveantur.*

VEL

*Acc. cineris ligni querni q. s. incorporetur cum oleo communi fiat cataplasma quod admoveatur parti affecta bis in die.*



ARTHRITIDIS species quædam est dolor ille qui circa humeros ex pituitę tenuis ab externis capitis partibus ad inferiora decubitu fieri consuevit: quãuis proprio nomine a practicis non sit insignitus. Huic si medearis, statim ischiadem vel podagram sine dubio præcauebis. Proderunt itaque remedia sequentia.

Folia rutæ cocta in aceto forti deinde pista, in formam cataplasmatidis loco dolenti admouentur.

VEL

*Acc. florum genistæ rec. & butiri rec. an. lib. j. bulliant simul igne lento donec butyrum acquirat colorem flauum deinde fiat fortis expres-*

PRAXIS MEDICA 183

expressio & fiat unguentum pro  
parte dolente. VEL

Acc. pulu. bacc. lauri q. s. incor-  
poretur cum suffic. quanti mellis  
comm. liquidi fiat catapl. VEL

Acc. mellis flau. liquidi q. s. illi-  
natur pars affecta, deinde asperga-  
tur & synapisetur puluis calcis  
quantum mel poterit excipere &  
inuoluatur panno lineo idque semel  
tantum in die donec dolor sedatus  
sit.

DE PESTE

CAP. XXXIV

**N**OSTRI non est  
instituti, pestis na-  
turam causas, signa  
& quamplura alia  
quæ ad ipsam attinēt hic fusius



explicare & persequi, sed ea tantum remedia publici iuris facere, quæ nobis in eâ tû præcauenda, tum curanda maxime sunt experta & probata.

Opiata a peste præseruās. *Acc. conseruæ florum buglossi, cons. flor. vetonicę alias oeuillet, & cort. citri saccharo cōditi an. ꝯnc. j. pulu. diamarg. frig. , & elect. de gemmis an. ꝯnc. s. terræ sigill. , boli arm. præp. an. scrup. j. rasuræ eboris, cornu Cerui, Coralli rub. præp. an. scrup. s. Theriacæ drach. i. cum syr. conseru. citri fiat opiata de qua capiat quotidie instar auellane, suprabibēdo parum vini, ad præcautionem.*

VEL

*Acc. rad. Angelicæ, tormentillę an.*

an. drach. j. boli arm. præp. terræ  
 sigill. an. drach. s. sem. acetosæ &  
 citri an. scrup. j. santali citr. coral-  
 li rub., ligni aloes, an. scrup. ij. ci-  
 nam. caryoph. macis an. scrup. j.  
 ambr. gris. & moschi an. scrup. s.  
 sacchari aqua ros. & scab. dissol.  
 ꝑunc. viij. fiat electuar. in tabell.  
 pond. drach. s. capiat quotidie ma-  
 ne unam.

Ex prædictorum puluerum  
 materia, sacculi impleri poterūt,  
 regioni cordis adhibendi, nec-  
 non globuli confici sæpius odo-  
 rādi. Conficiētur autem ex ar-  
 te, si prædicti pulueres, demptis  
 iis quæ nullum emittunt odo-  
 rem, excipiantur mucilagine gū-  
 mi tragach. aqua ros. extracta.



His ego remediis vsus sum fo-  
 lici successu tum in mei, tum in  
 quamplurimorum gratiam dū  
 quōdam Tholosæ peste correp-  
 torum curationi incumberem.  
 Nec aliis permultis remediis  
 mihi vti libuit, quātumuis a per-  
 multis practicis laudatis, & tum  
 ratione materię, tū ratione for-  
 mæ maxime in hoc casu com-  
 mendandis, è quorum censu,  
 non grauate hic reponam vnum  
 singulare mihi a D. Brieto exi-  
 miæ doctrine & experientię in-  
 signis Medico Burdigalensi cō-  
 municatum & summè laudatū  
 quod ego non possum non lau-  
 dare & maxime probare.

*Acc. Theriacæ opt. vnc. iiij. dis-  
 solve.*

solue in lib. s. aque vitæ Repone  
in alembicum vitreum cuius op-  
perculum paulo sit amplioris  
orificii quam vulgo consuevit:  
Cu curbitam prædicti alembici  
operi sex chartæ abbe foliis, qui-  
bus superpone prædictum oper-  
culum, ita ut vapores ex aqua  
vitæ eleuati prædicta chartæ fo-  
lia traicere necesse sit, antequam  
ad operculum perueniant & con-  
densentur: prædicta aqua distilletur  
in balneo mar. igne lento, donec lib.  
j. liquoris effluerit. Liquorẽ hunc  
in duas partes æquales diuide, uni-  
quæ erit lib. s. adde cinam. opt. ꝑnc.  
j. s. ambre pullæ drach. ij. moschi  
opt. drach. j. rad. angel. drach. iiij.  
zedoar. & ireos flor. an, drach. j.



reponantur omnia in *vas vitreum*  
angusti orificij, stēt in infusione per  
quatuor aut quinque dies, dein ad-  
de aquæ ros. *unc. iiij.* rursus *vas*  
exacte obturetur, hæcque aqua ser-  
uetur *usui* : quæ est optimum &  
probatissimum remedium ad præ-  
seruationē a peste, si ipsius cochlear  
*unum* mane ieiuno *ventriculo* su-  
matur, & *gossipium* ea intinctum,  
toto diei decursu frequenter odore-  
tur

## DEINDE

*Acc. prædicti liquoris stillat. par-*  
*tem residuam quæ est etiam lib. s.*  
*repone in phialam vitream, infun-*  
*de stibij secundū Mathioli descript.*  
*præp. & subtil. pulu. unc. j mace-*  
*rentur per dies octo, dein separa a-*  
*quam per inclinationem, cui adde*  
*liquoris*

liquoris supra scripti in quo ambræ,  
moschus, & reliqua aromata fuere  
dissoluta ꝯnc. iij. sacch. cādi pulu.  
ꝯnc. vj. repone super cineres cali-  
dos donec omnis aqua exhalarit,  
quod erit residuum, pulueretur &  
humeſcetur aqua rosarum in qua  
dissolutum fuerit gummi tragach.,  
redigatur in pastam ex qua formen-  
tur tabellæ pondere drach. s. seruā-  
dæ in loco calido ut exsiccentur. ha-  
rum tabellarū una aut altera su-  
matur frequenter, scilicet saltem  
bis in hebdomade ab iis qui præ-  
caueri cupiunt a peste. præcipue si  
cū peste correptis familiariter ver-  
sari coacti sint, tempore autem in-  
termedio utantur liquore præscrip-  
to.



Hæ tabellæ ad drachmam vnā  
exhibitæ, vel aliam dosim, pro  
varietate virium & ætatis, nec  
non morbi contumacia, optimæ  
sunt ad curandos quosuis mor-  
bos purgatione indigentes, &  
deploratos, pestis seminara  
euellunt, & euacuant a corpori-  
bus: multorum enim experimē-  
tis stibij vsus prædicatur in pe-  
ste.

Hactenus prophylactica pestis  
remedia nobis experta reposui-  
mus. Correptos sic curabis.

Si pestilens febris cum calore  
inuaferit, propinetur cochlear  
vnum aceti rosati optimi cum  
scrupulo vno pulueris rad. an-  
gelicæ & bene tectus in lecto  
fudet

fudet. Si vero cum rigore, sumat  
tantundem pulueris præscripti  
cum vino albo, vel aqua cardui  
bened. & tegatur vt supra.

Predicti pulueris vicè sumere  
poterit drach. j theriacæ electæ.  
Neque solum in initio, ve rum  
etiã toto morbi progressu, tum  
his tum alijs alexipharmacis su-  
perius descriptis erit vtendum:  
quorum ope & beneficio, natu-  
ra malo vincendo, venenoque  
ad exteriores partes pellēdo su-  
fficere queat. Quod contigisse  
demonstrabit tumor in emun-  
ctorijs, aut circum ipsa apparēs,  
quem vulgus pestē, medici vero  
bubonē appellare consueuerunt.

Huic tumori statim ea reme-



dia admouenda & excercenda  
quæ venenum magis ac magis  
in eam partem, tanquam locum  
a naturâ deponēdo humori ve-  
nenato destinatum attrahant.  
Itaque

*Acc. theriacę vet. & prob. q.s.*  
*ungatur pars affecta calide mani-*  
*bus fricando donec penetrare vi-*  
*deatur: postea admoue pipionē vi-*  
*uum per medium sectum, remouen-*  
*dum cum viridescere ceperit. Tūc.*

*Acc. axungię porci sine sale unc.*  
*iiij herbę gratiolę rec. unc. ij. pi-*  
*stentur simul & emplastretur pars*  
*affecta bis aut ter in die. VEL*

*Acc. magnum cepe crudum, exca-*  
*uetur, cavit as impleatur theriaca*  
*veteri & probata, supertegatur. &*  
*sub.*

*sub cineribus calidis coquatur, calide pistetur & parti affecta adhibeatur, renoueturque donec pars affecta rubescat, tendens ad suppurationem, quo tempore adhibeatur suppurantia, & post apertionem curetur ordine assueto. Non est autem expectanda apertio per se, sed cauterio actuali, vel scalpello, fieri debet.*

DE LVE VENEREA  
CAP. XXXV.

**V**ENEREÆ luis historiam hic ex professo omittimus, fusc & ample satis explicatam a variis, iisque doctissimis practicis plerisque. Nostri instituti est curatiua ipsius remedia quæ nobis ple-



194 GVIL. LOSELLI  
rumque & foelici successu fuere  
experta hoc in loco tradere pu-  
bliciue facere iuris. Itaque.

Si adfit plethora mittatur san-  
guis , è basitica dextra pro me-  
dici assidētis arbitrio & sangui-  
nis vitio: emollita prius aluo per  
clysterem communem: deinde  
purgetur pilulis coccijs, aureis,  
& sine quibus postremo utatur  
diēta sequenti.

*Acc. rasurę ligni sancti lib. i. salse  
parill. ꝑunc. iij. rad. chinę ꝑunc. ij.  
fol. sēnæ ꝑunc. iiii. sem, anisi ꝑunc. iij  
puluerentur omnia, & reponātur in  
vas vitreū, vel terreū vitreatū  
debitę capacitatis cum lib. xxxij.  
vini albi: macerentur octo dieb⁹ in  
cella vinaria vase probe obturato  
dein-*

deidecolētur colatura seruetur vsui  
Cui<sup>o</sup> sumat vnc. vj. mane, & tan-  
tūde vesp̄eri, per debitum dierum  
spatium quantum morbi magnitu-  
do indicauerit. Magmati superaffu-  
se lib. viij. vini albi & per octi-  
duum aliud macerata erūt pro de-  
cocto secundo

VEL

Acc. sassafras, sals. par., & api-  
os an. vnc. iij. cumini & granorū  
paradisi an. vnc. ii. turbith. drach  
iij. hermodact. vnc. s. fol. sennæ  
vnc. iii. coquantur omnia lento ig-  
ne in lib. xij. aquæ ad cōsumpt. ter-  
tie partis, colatura seruetur de qua  
sumat bis in die mane & vesp̄eri  
vnc. vi. pro dosi, sudando & de-  
bitam victus rationem obseruan-  
do.

VEL



Acc. rasura ligni sancti ꝑnc. iiij.  
 cort. eiusdē ꝑnc. ij. fol. senna ꝑnc.  
 iii. liquir. ꝑnc. i. sem. anisi ꝑnc.  
 s. polypod. querc. ꝑnc. i. s. agarici  
 drach. i. rhabarb. drach. ij. turbit. h.,  
 hermodact. an. drach. vj. sem.  
 carth. cont. ꝑnc. j. vini albi lib.  
 vj bulliant lento igne ad medias:  
 sumat in sex doses mane, sudet du-  
 abus horis, postea surgat & deam-  
 bulet duarum horarum spatio ante  
 prandium: exeat a prandio si velit.  
 dummodo tempus sit serenum, non  
 nebulosum, nec pluuiosum.

Harum alterutra decoctione  
 vti optimum erit, adhibito ta-  
 men fortioris vel imbecillioris  
 discrimine, pro morbi natura &  
 ægri viribus: facile autem earum  
 formu-

PRAXIS MEDICA 197  
formulas inuestiganti, erit earū  
vires distinguere.

Quamuis ex prædictarum decoctionum purgantium & sudores mouentium vfu, aliquod sensibile in lue venerea leuamen sentiri possit: Maxime tamen suspecta est huiusmodi curatio, vtpote quæ morbi radices vix educat. Quare non immerito maiores nostri ad perfectā huius affectus extirpationem hydrargyri vsum approbauerunt: idque præcipue in vnguentis, & frictionibus: quas ego non improbo, nec ipsorum exāpla trado, plura enim extāt apud auctores hic tantum in delicatiorū gratiam, vnum aut alterum hy-



drargyri preparandi modū tradam, cuius beneficio ipsum assumi possit non solum innoxie, verum etiam commodissime & vtilissime, orisque fluxio vel perfecta crisis absque solito illo frictionum tædio promoueri. Nec solum huic affectui vtilis futura est huius remedij assumptio, sed & omnibus ab humorū corruptione genitis, blande enim & per inferiora tantum purgat, nec oris fluxum nisi repetitis & iteratis ipsius assumptionibus mouet.

*Flores Mercurij Acc. sublimati ponderosi, lib. .j. pulueretur in mortario marmoreo cū pistillo buxeadore & naribus linteo duplicato occlusis,*

*sis, pulueri adde Mercurij crudi  
per corium traieci tantundem,  
agitentur diu simul & misce-  
antur donec hæ duæ materiæ ita  
sint inuicem confusæ, ut mer-  
curij ne minima pars appareat: dein  
vas impleatur aqua fontana, vel  
pluuiali & cum pistillo mo-  
ueatur agitetur, & abluatur,  
dein effundatur, per inclinatio-  
nem aqua, & noua superaffun-  
datur, ablutioque prædicta iteretur  
donec aqua sit insipida & omnis a-  
crimonie expers, quod fiet circa  
quindecimam abluitionem. prædictæ  
materiæ sic per crebras abluitiones  
dulcoratæ, superfunde aquam fon-  
tis ut supernatet tres digitos, hæc  
cum primum turbida fuerit vacu-*



etur in aliud vas, & noua super  
fundatur, idque toties iteretur do-  
nec nihil remaneat in fundo vasis  
præter fecem quandā nigram, quæ  
reiicienda est tamquam perniciosi-  
ssima. Aquam autem illam quæ re-  
seruata fuit, lento igne, aut ad so-  
lem euapora: materia in fundo va-  
sis residuæ affunde aqua vitæ q. s.  
aquam vitæ succende & continuo  
spatula agita donec flamma cesset:  
exsicca residuam materiam, & ad  
tertiam usque vicem superfusam  
aquam vitæ accende. Habebis flo-  
res Mercurij quorum dosis, sex, sep-  
tem, aut octo grana, cum conserua  
rosarum vel violarum, repetenda  
diebus alternis donec oris fluxus.  
vel perfecta crisis subsequatur  
præ-

*prægressa diæta sudorifica ex materia conuenienti.*

VEL

Mercurius albus solutiuus  
*Acc. sublimati lib. j. salis comm.  
 ꝑ. unc. viij. puluerentur & simul  
 misceantur in mortario fagino, de-  
 inde abluantur aqua fontis donec  
 salsedo nulla in aqua ablutionis  
 percipiatur. Vltimæ ablutioni adde  
 gummi arab. & tragach. an. drach.  
 s. vel j. tunc sine donec materia re-  
 sideat, dein effûde aquam per incli-  
 nationem, ex residentia formentur  
 pastilli. Dosis a granis sex ad duo-  
 decim post purgationes vniuersa-  
 les & modo supradictò.*

Plures lue venerea infecti ex  
 Mercurij vt supradictû est præ-  
 parati vsu, omiſſa diæta sudori-



fica conualuere, nec mirum cum ille sit huius luis eximiū & multa experientia comprobatum Alexipharmacum.

Egregium solutium in Luis venereæ curatione, est sequens Electuarium.

*Acc. florum Mercurij prædicto modo præparatorum, & florum stibij an. ꝑ. ij. sacchari ꝑ. vi. pulu. ireos flor. drach. s. misce fiat electuarium secundum artem. Cuius dosis scrup. i. aut plus pro virium ratione per quinque aut sex dies alternos, cum regimine & custodia die sumptionis, die vero interposita poterit exire foras. Vinum ad medias pro potu erit limphandum.*

DE GONORRHOEA

CAP.

**G**ONORRHOEÆ NO-  
men bifariam intel-  
ligitur: proprie enī  
& secundum nomi-  
nis etymologiā, est seminis flu-  
xio, absque actu venereo, volup-  
tate, penis tensione, tum vīgi-  
lando, tum dormiendo contin-  
gere solita, ob vasorum sperma-  
ticorum imbecillitatem, aut ni-  
miam seminis acrimoniam.

Improprie vero, est vrinae dif-  
ficilis, & cum dolore, atque in-  
flammatione excretio, pendens  
a foetidorum graueolentium,  
malignorum & corruptorum  
excrementorum fluxione, cum  
parastatarum tumefactione &



ulceratione, contracta, ex aëreo,  
maligno, & venenato vapore.  
Hancque postremam speciem,  
nō simpliciter, sed cum adiecto  
Gonorrhoeam virulentā vocāt  
practici. Hic vtriusque curatio-  
nem trademus.

*CURATIO GONORRHOEÆ  
simplicis.*

**P**Urgetur laborans pilulis si-  
ne quibus; postea vngatur  
regio renum vnguento comi-  
tissæ, imponatur lamina plum-  
bea perforata regioni renum, &  
vtatur ter in hebdomada in in-  
troitu lecti puluere sequenti.

*Acc. farinae glandium ꝑunc. iiij.  
Olibani ꝑunc. s. ros. rub. drach. ii.  
sacch. ros. ꝑunc. iiij capiat drach. iiij  
ex*

ex vino rubro diluto aqua polygo-  
ni, vel plantag. VEL

Acc. bacc. iuniperi unc. s. nucl.  
cerasorum drach. ij fiat pulvis. Cu-  
ius dosis drach. j cū vino rub. Ho-  
ra somni.

Vesperi foueantur testes & pe-  
rinæum decocto sequenti.

Acc. iuæ arthrit. & saluæ an m.  
iii. ros. rub. p. iiij nucum cupressi  
unc. i. s. fiat decoctio in vino ru-  
bro pro foru prædicto.

CURATIO GONORRHOEÆ  
virulentæ

**A**cc. mucilag. sem. psillij extra-  
ctæ in aquis ros. & plātag.  
unc. i. trochisc. alb. Rhasis cū ca-  
phura & opio drach. ij olei ros. a-  
ceto loti, & unguenti albi refriger.



206 GVIL. LOSELLI

Gal. an. unc. i. caphura drach. s. fiat  
linimētum pro lumbis & perineo  
quolibet sero in introitu lecti.

Acc. hordei integri unc. iiii. li-  
quir. cont., rad. altheæ & gram. an.  
unc. i. fol. malvæ, violariæ &  
plantag. an. m. i. coquantur in a-  
quæ sūt. puriss. lib. iiii. ad medias co-  
laturæ adde quatuor sem. frig. mai.  
mundatorum & contusorum an.  
drach. ii. sem. papau. albi contusi  
drach. i. amigd. dulc. in aqua fri-  
gida maceratarum, mundatarum  
& contus. num. xxx : fiat ex arte  
emulsio, cuius sumat unc. iiii. per  
sesqui horam ante singulos pastus.

VEL

Acc. sem. hyoscianii drach. i. sem.  
papau. albi drach. i. s. sem. lactuca  
drach.

PRAXIS MEDICA 207

drach. i. sem. melon. mund. scrup.  
ij. caphuræ drach. s. mucilag. sem.  
psillii extractæ in aqua parietariæ,  
mithridatii drach. j. fiat massa è  
cuius drach. j. fiant pilula sex, su-  
mat tres aut quatuor pro dosi quo-  
tidie mane, donec tentigo & dolor  
remiserint, superbibendo ꝓnc. iiij.  
emulsionis superscriptæ. VEL

Acc. pulu. fol. menthæ, dictamni  
& rad. ireos flor. an. ꝓnc. j. pulu.  
sem. viticis, rutæ, & lactucæ an.  
drach. j. thereb. venetæ ꝓnc. iiij.  
vini albi ꝓnc. xx. hæc omnia di-  
stillentur balneo mar.: Aquæ stillat.  
sumat cochlearia duo per aliquot  
dies præmissa uniuersali purgati-  
one ex Turpetho minerali, Aquila  
paracelsi, vel Diaromatico flora-



208 GVIL LOSELLI

*Acc. fol. acanthi, & malug hortensis an. m. i. flor. Nymphaeae m. iij sem. lini & senelorum an. unc. i. s. 4. sem. frig. mai. an. unc. i. macerentur per diem integrum in lacte asinino vel vaccino, postea distillantur balneo mar. Dosis unc. iij. modo supradicto.*

## DE CARVNCULA SEU

*Hypersarcosi urinae excretionem prohibente.*

### CAP. XXXVII

**R**ETHRAM quæ canalialis cōmunis in pene est, tum lotio excernendo, tum semini emittendo dicatus, per sepe obstruit carūcula seu hypersarcolis, vlceri  
ex

ex excrementi acrimonia, & virulentia, ibi in Gonorrhoea virulentia genito & male deterſo adueniens, atque in ipſius canalis ductu, aut in veſicæ collo, quâ urinæ ad ipſum patet & naturalis eſt exitus, exiſtens.

*CURATIO*

**H**uius affectus ubiuis exiſtat Curatio, a purgatione leui & blanda, per caſſiam, Catholicum, vel rhabarbarum incohanda. nō neglecta ſanguinis miſſione, & diætâ ſudorifica, cuius beneficio ſuperuacua totius corporis, necnon partis affectæ humiditates exſiccentur. dein omne ſtudium adhibendum vt tuberculum, ſeu caruncula



210 GVIL. LOSELLI  
obstruens eruatur, absumatur-  
que, & relictum vlcus cicatrice  
obducatur. In vsus prædictos  
sequentia mihi sunt experta.

*Acc. aloes electæ drach. ij. ari-  
stoloch. vtriusque, & myrrhæ an.  
drach. s. tuthiæ præp. drach. s. fi-  
at omnium pulvis tenuissimus ex  
quo cum styrace liquida fiat massa  
quæ emplastri mollioris consistentiâ  
habeat: cuius portio exigua aptetur  
cavitati existenti in cereolo in vre-  
thram immittendo, qua parte ca-  
runculam attingere oportet. Hoc  
emplastrum carunculæ superia-  
cens, & liquefcēs ipsâ absumet.  
Est autem cereolus modo præ-  
dicto apparatus in vrethram in-  
dendus, vesperi in introitu lecti  
post*

post emissionē, ibique: per totā  
noctem continendus. VEL

*Acc. fol. sabinae in umbra ex-  
siccatorum & tenuissime pulvera-  
torum drach. i. s. emplastri de mu-  
cilag. unc. s. misce, & cereolo ut  
dictum est aptetur. Hoc remedi-  
um certissimum est, carunculam  
omnem tutissime, ac sine dolore  
sensim exedens, & exsiccans.*

Si ex prædictorum remediorū  
vfu, dolorem ardoremque, in  
parte affecta suboriri contigerit  
ipsorum vice utendum erit vn-  
guento sequenti.

*Acc. cereæ albæ unc. j s. olei ros.  
unc. v. liquentur simul, liquata  
in aliud vas transfundantur sen-  
simque affusa atque mutata aqua*



*frigida diu subigantur : postremo  
autem semperuiui aut solani succus  
defoecatus subigendo affundatur,  
aut plantaginis & rosarum aqua  
deinde adde caphura drach. i. opij  
in lacte soluti scrup. iiii. fiat un-  
guentum quo illitus cereolus, in  
urethram immittatur.*

Debent autem huiusmodi  
cereoli tum absumētes tum ci-  
atricem inducentes, tum dolo-  
rem & ardorem sedantes, conti-  
nuo gestari: & si meiēdi necessi-  
tas ipsorum depositionem re-  
quirat, statim ab emiēctione rur-  
sum inungi materia conuenien-  
ti & denuo intromitti.

Atque hic est vulgaris curan-  
dæ carunculæ modus, chirurgis  
nostris

nostris vsitatus.

Præstatiorem & elegantiorē  
curandi rationem, & modum,  
necnon remedium a nobis in  
curatione Christianiss. & Inui-  
ctiss. Henrici Magni Gall &  
Nauarrę Regis vsurpata hoc in  
loco, hilari<sup>6</sup> nec in grato animo  
in publicum commodum des-  
cribere non grauabor.


Quod ad modū attinet: Sypho-  
nem argēteum ab aurifabro mi-  
hi confici iussi, qualem pagina  
sequenti depictum videre est.

Huius partes sunt quatu-  
or, nempe pyxis, impulsorium,  
Canalis, & virgula seu stylus  
argenteus.

In pyxidem immittitur vn-



guentum , quod mediante impulsorio in canalem impelli & intrudi debet. E canali foras & super tuberculum effundi debet vnguentum, styli in Canalem immissi ope. Debet autem Canalis in vrethrā immitti & carunculam extremitate sua perforata attingere.





Remedium autem præcipuū  
cuius ope caruncula absūpta &  
exesa fuit, erat puluis fol. sabinæ  
in vmbra exsiccatorum excep-  
tus butyro recēti, aqua ros. mul-  
toties loto, & mediante sypho-  
ne præscripto, tuberculo iniect<sup>9</sup>  
& admotus in ingressu lecti: po-  
stridie vero mane post emictio-  
nem, iniectiones fi bant refri-  
gerantes ex trochiscis gordonii  
vel albis Rhasis, aqua plan-  
ginis vel solani dissolutis. Horū  
remediorum vsu & serie, intra  
duodecim dies absumpta fuit  
caruncula, breuique postea vl-  
cus ad cicatricem ductum, vsu  
tuthiæ & antimonij præparato-  
rum, butyro rec. exceptorum  
&

& modo prædicto, vlceri admo-  
torum: & vnguentorum pom-  
pholigos & albi Rhafis ex cerco-  
lo ad vlcus delatorũ & deniquẽ  
catheteris plũbei mercurio cru-  
do & purificato affricti quẽ ali-  
quando vice prædictorum in-  
penem immittebamus.

Quamuis prædicta remedia  
ĩ curatione Regis vſurpata poſ-  
ſint eſſe inſtar omniũ, maximẽ  
tamen laudo proboque, ſuperi-  
us deſcripta, necnon ſequentia.

*Acc. ceruſſæ venetæ ꝑnc. iij  
tuthiæ præp. lotæ in aqua roſ ꝑnc.  
ſ. litargyri auri loti drach. vj ſti-  
bij electi in tenuiſſimum puluerem  
reducti ꝑnc. i. ſ. caphura ꝑnc. ſ.  
maſtich., Olibani, aloes hepat. an.*

K



scrup. ii. Comminuēda lapide mar-  
moreo diligentissime conterantur  
adiecō plantaginis succo, atque ad  
solem siccentur. Dein rursus exa-  
ctē trita, in mortario pistilloque  
plumbeo. adiecō oleo ros. q. s. diu-  
tissime agitentur. fiat vnguentum  
ex quo ad atterendum penis, vel  
cervicis vesicæ tuberculum coapte-  
tur cereolus, vel immittatur per  
siphonem, modo supradicō.

Vlcus cicatrice obducetur  
vnguento sequenti.

Acc. vng. ros. & vng. albi Gal.  
recens confecti & aqua ros. loti,  
vng. de cerussa cum caphura, po-  
mate ex boedi adipe siue aromati-  
bus paratæ an. vnc. j. misce &  
diutissime in mortario plumbeo su-  
bige

*bige, fiat unguentum, immittendum ut superiora.*

Absolutam caruncule curationem comperies, cum urina liberrime & sine vlllo dolore effluet, catheterque immissus libere & sine vlllo doloris sensu in vesicam intromitteretur.


Hactenus quæ longa nobis experientia comprobata fuere remedia, foelicique successu in quampulrimorum tum sublimis tum mediocris fortunæ virorum vtilitatem & commodū vsurpata, solo iuuandi impulsu & desiderio patefecimus. Faxit qui cūcta regit Omnipotens ut posthac non nisi methodice in communem omnium salutem



220 GVIL. LOSELLI  
tractentur, & cuius ipsis vtenti  
foeliciter & pro voto cedant,  
Tu Lector beneuole boni con-  
sule.

FINIS.

AP-



## APPENDIX

**S**VM PRIMVM de pu-  
**C**blicadis iis quę foe-  
**L**liciter nobis & fre-  
**D**quenti vsu succeffe-  
 rant in medicina per multos  
 annos facenda remediis cogita-  
 uimus: Id nobis prepositum fu-  
 it vt ne vnũ quidem quantum  
 fieri posset, supressum maneret.  
 Verũ voluit ordo & series scri-  
 bendi vt quamplurima, locum  
 in iis morbis, quos in praxi no-  
 stra compendiosa tractauimus  
 nõ habuerint. Ea idcirco in po-  
 stremis hisce pagellis quę alio-

K 3



quin vacuę forent reponemus:  
non inutilia mehercule, verum  
etiam ad quāplurimos affectus,  
externos præcipue vtilissima.

*AD CANCRVM*

**A**Ntequā particularia reme-  
dia adhibeantur, instituē-  
da sunt vniuersalia & potissimū  
debita victus ratio, sanguinis  
missio, & purgatio ex blando &  
miti remedio: acri enim & vi-  
olento nō est irritandus humor  
peccans. Præcipua Cancri cura-  
tio est ipsius, enulsio per incisi-  
onem, & cauterij actualis admo-  
tionem: actuale enim cauteriū,  
venenum in parte existens con-  
sumit & partem corroborat, pu-  
tredinemque arcet. Priusquam  
tamen

tamen hoc extremum reme-  
 dium experiamur, mitiora  
 sunt excercēda, quę plerumque  
 curationem perficiunt. Inter ō-  
 nia laudo & probo sequens, a  
 Bernardo Penoto traditum quo  
 ego sæpe sum vsus.

*Acc. rad serpentarię mai. mense  
 Iunio collectam, in talleolas trans-  
 versam dissectam, filo lineo traiectā  
 & ad umbram exsiccata nec pa-  
 rietem attingat, redigatur in pul-  
 verem tenuissimū cuius sume quan-  
 tum volueris, adde arsenici cristal-  
 lini partem tertiam fuliginis cami-  
 ni parum misceantur optime, pul-  
 vis seruetur in pyxide lignea. Car-  
 cinoma ulceratum prius acu trās-  
 foretur in formam crucis, insperge*

K 4



pulvere supradicto, linque sic fiet  
 eschara, quæ circa diem duodeci-  
 mum decidet per se: tandem uteris  
 emplastro sequenti.

Acc. Galbani, opopan., sagape-  
 ni an. ꝑnc. iiii ammoniaci & bdel-  
 lij an. ꝑnc. viij gummata in ace-  
 to distillato solvantur soluta expri-  
 mantur, & ad aceti consumpt. eva-  
 porentur & ad emplastri consistẽ-  
 tram coquantur. Postea Acc. olei  
 chamem. lib. ij. olei hyperici lib. i.  
 olei laur. ꝑnc. iiii. olei thereb. ꝑnc.  
 i. Petrolei lib. i. cera noue lib. ii.  
 ponantur simul cum prædictis gũ-  
 matibus & coquantur perfecte ig-  
 ne lento. Postea adde litargyri lib.  
 ii. Aristol. utriusque, olibani, ma-  
 stich., myrrhe electæ, coralli rub.,

&

& albi an. ꝑ. iiii. lapidis ca-  
 lamini. ꝑ. vi. carabe ꝑ. i. flo-  
 rum antimon. ꝑ. iiii. salis vitri-  
 oli, mumie, camphoræ an. ꝑ. ii.  
 pulueranda puluerentur, & cum  
 supradictis lento igne misceantur,  
 continué mouendo, dum fiat massa  
 emplastri, ex qua formentur duo  
 emplastra debite magnitudinis,  
 unum cancro mane impones, al-  
 terum vesperi, mundando quali-  
 bet vice vulcus, & abstergendo cū  
 panno lineo molli & intra paucos  
 dies curabitur.

Hoc emplastrum omnibus  
 vlceribus, etiam scrophulosis  
 medetur, absque vlllo alio medi-  
 camento: neque inueniri po-  
 test vllum præstantius in cura-



tionem cancri.

AD VLCERA MORTI-  
ficanda & curanda.

Acc. aluminis crudi, Vitrioli al-  
bi, & Viridis an. lib. i. salis am-  
mon. ꝯnc. iiii. salis comm. lib. i.  
pulu. cerussæ ꝯnc. iii. aceti distilla-  
ti ꝯnc. x. bulliat cerussa cum ace-  
to, postea misceantur cætera, & cal-  
cinentur in vasso terreo vitreato,  
donec materia dura & rubicunda  
sit tendens ad colorem cineritium.  
Dissolue prædicti lapidis ꝯnc. i. in  
lib. s. aquæ comm. hoc liquore ma-  
defacti & intincti pemeilli, bis in  
die vlceribus applicentur quibus  
superpone emplastrum sequens.

Acc. litargyri auri loti lib. i. olei  
comm. lib. ii. cere citrinæ lib. i. lap.  
cala-

calamin. ꝯnc, iiii. opopan., galba-  
ni, bdellij, ammon. , in aceto disso-  
lutorum & purgatorum & ad cō-  
sistentiam emplastri coctorum an.  
ꝯnc. ii. pulu. myrrhae, mastiches,  
thuris, aloes, aristol. utriusque,  
mumiae, asphalti an. ꝯnc. i. croci  
martis loti ꝯnc. iiij. olei hyperici  
ꝯnc. vj. thereb. venetae ꝯnc. iiij  
fiat empl. secundum artem, & om-  
nia suo ordine ponantur, & pulue-  
res in fine coctionis, cauēdo ne adu-  
rantur.

Hoc emplastrum cum aqua  
prædicta, detergit, incarnat, ci-  
catricem inducit, discrasiam  
impedit, fragmēta ossium & ca-  
riem attrahit, sedat dolorē ner-  
uorum & eorum puncturas, cō-



tusiones, suppurat omnes tumores, vulnera antiqua & recentia curat, dummodo dissoluatur cum oleo hyperici in formam vnguenti.

## AD IDEM

**A** Cc. pulu. aristolochia rot., & sacchari albi an. ꝑnc. i. misce, & nodulo inclusa macerentur in lib. iij. vini albi, lentoque igne coquantur donec duæ libræ liquoris supersint: hoc decocto calido foucātur vlcera cum panno lineo, mane & vesp̄ri. superponēdo folia brasseiæ rubræ, quæ fascia superposita contineantur, cauendo ne vlcus nimium comprimatur.

Vlcerum virulentiam maxime reprimit & tollit aqua calcis

cis ex arte parata, sic a bluan-  
tur vlcera mane & vesperi, aut  
adhibeantur & superponantur  
panni linei ea imbuti.

AD VLCERA ET VVLNE-  
ra detergenda.

**V**Nguentum deterfium.

*Acc. thereb. clara, vel vene-  
tae lib. i. vitellos ouorum xx. mis-  
ceantur & agitentur, lentoque ig-  
ne incorporentur, addendo mellis  
ros. ad pondus omnium & semper  
agitando coquantur: fiat unguētū  
tendens ad fulvum colorem, vul-  
nera & vlcera quaecumque probe  
abstergens.*

VEL

*Acc. ouorum vitellos, x. thereb.  
venetae opt. unc. vii. s. miscean-  
tur sine igne, addendo pulueris*



*Mercurij perfecte calcinati ꝯnc. s-  
agitentur diu in mortario, ut per-  
fecte incorporentur. Hoc vnguēto  
curentur vlcera bis in die. Sanat  
vlcera maligna & disepulotica,  
quæ cōmunibus & vulgaribus  
non cedunt remediis.*

*Emplastrum ad idem. Acc. resi-  
næ lib. i. ceræ lib. s. picis græcæ quar-  
tar. i. lento igne dissoluantur ad-  
dendo pulueris mercurij calcinati  
ꝯnc. i. fiat massa ex qua formen-  
tur magdaleones. Hoc emplastro  
curari possunt omnia vlcera su-  
perficiaria facillime, sed si caua  
sint & profunda, applicandum  
est vnguētum præscriptū dein  
emplastrum superponendum.*

*AD AMBVSTA*

*In*

**I**n omni uisione statim parti am-  
bustæ superponatur pān<sup>o</sup> line<sup>o</sup>  
succo cepæ imbutus, bis aut ter  
prima die renouādus. Deinde.

Acc. lixiuij sarmētorū & olei nu-  
cū an. partes æquales, agitentur si-  
mul diu, donec in limmētū reducā-  
tur, quo illinatur vstio bis in die ex  
penna anserina, superponendo folia  
nucum.

VEL

Acc. olei ros. vnc. v. olei cōm. vnc.  
ii. ceræ nouæ cerussæ & litargyri an.  
vnc. s. coquantur lēto igne sine cera  
horis nouē, sēper agitādo, & cū fe-  
re coctū fuerit, adde ceram & fiat  
unguentū vel ceratum molle. VEL

Acc. ceræ nouæ vnc. ii, ol. ros.  
vnc. vj. succi semperuiui vnc. iiii.  
bulliāt lēto igne donēc perfectē in-  
corporētur & fiat ung. quo ungatur



*pars affecta, superponendo folia sambuci vel nucum.* VEL

*Acc. olei ros. ꝑnc. viij. olei ex vitellis ouorum ꝑnc. ii. ceræ albæ ꝑnc. i. s. salis nitri albiss. drach. ij. corticis mediani sambuci, m. ii. lento igne fiat unguentum.* VEL

*Acc. olei comm. lib. i. vini cyathum unum, ceras albas num. viij semperuiui, symbrii aquat., cort. med. sambuci, lactuca, cichorii, tus-silaginis, betæ, malug, caulium rub. an. m. i. succi pomorum dulc., olei viol. an. ꝑnc. i. olei ros. ꝑnc. i. s. sepi veruecis castrati & olei liliorum an. ꝑnc. i, fiat unguentum.*

*Aqua filicis sola, in ambustis præstantissimum est remedium si linteoli ea imbuti loco affecto im-*

PRAXIS MEDICA, 233  
imponantur.

Idem præstat aqua stillat. ex  
spermate ranarum.

### AD HERPETES

Acc. camphorę ꝯnc. s. plumbi  
ꝯsti, cinabrii, litargyri auri, minij  
an. drach. iij. olei ros. ꝯnc. iij po-  
mate albiss. ꝯnc. ij. album. ouorū  
num. iiii. cere albę ꝯnc. i. adipis  
ꝯueruecis castrati ꝯnc. iii. succi ci-  
trangulorum & succi plantag. an.  
ꝯnc. i. pulueranda puluerentur,  
ex arte fiat unguentum quo illina-  
tur herpes ter aut quater in die.

Oleum papyri ex arte factū  
conuenit herpetibus, si eo illi-  
nantur. Huius olei guttę tres  
cum iusculo curant vteri suffo-  
cationem.



234 GVIL. LOSELLI  
AD CONTVSIONES

Emplastrū. Acc. styracis calam.,  
benioim, ladani, mastich., an. drach.  
vi. ireos flor., calami arom., cinam.  
caryoph., ligni aloes, baccarū lauri  
an. drach. j rosarum sicc. chamæm.  
lanēdulę, & nuc. mosch. an. drach. ij  
moschi drach. i. cere nouæ unc. vj  
resing unc. ii. thereb. q. s. misce fiat  
emplastrū, parti cōtusa admoūēdū.

Cataplasma ad idem. Acc. si-  
gilli beatę Marię, q. s. pistetur cum  
suff. quant. axungię porci rec. sine  
sale fiat cataplasma. VEL

Acc. fol. apii & vineę peruinçę  
an. m. i. pistentur & incorporentur  
cum suff. quant. butyri rec. fiat  
Cataplasma, bis au ter in die parti  
contusa admoūendum.

HÆC

' Hæc omnia certissima sunt & a  
a me experta.

## AD VV LNERA

BALSAMVS probatissimus. Acc.  
olei comm. lib. iii. pulu. myrrha, thu-  
ris, massiches, aloes, an. ꝑ. unc. s.  
bacc. lauri, aristol. rot. an. ꝑ. unc. i.  
puluerentur & recondantur in pã-  
no vcc sacculo lineo: ponãtur in va-  
se terreo vitriceato cū oleo prædicto  
sūmit. roris marini cū floribus, sum-  
mit. salvia cū florib<sup>9</sup>, florū lauēdu-  
le, rutæ, rosarum rub. sicc. summit.  
millefolij cum floribus, florū cha-  
mam. & melil. an. m. j. thereb. cla-  
ræ lib. s. olei hyperici ꝑ. unc. iii. ceræ  
nouæ & picis an. ꝑ. unc. ii. summit.  
ebuli, cort. med. sambuci an. m. i. co-  
quantur omnia simul lento igne



*& secundum artem fiat balsamus.*

CVRAT omnia vulnera, in quibus neque neruorū ruptio, neque ossium adest fractura, eaque intra paucos dies consolidat. Quod mihi non ita pridem experiri contigit, in scholastico quodā, cuius pes a tarso ad plantam pedis ense perforatus, intra tres dies perfectē fuit sanatus.

CVRAT præterea omnes dolores ab humore frigido, si locis dolētibz cum lana succida applicetur. VTERI præfocationem si eo pars interna vuluæ inclinatur. VERMES puerorum necat & elicit, si naribus applicetur & supra futuram coronalem & sagittalem. CVRAT dolorem

lorem & duritiem lienis ipsi inunctus. S V R D I T A T E M si frustulum lardi in formam tentæ coinctum in aurē immittatur. V E R T I G I N E M, capitis gravitatem, hæmicranæam, oculorū rubedinem si ipso tempora & caput vniuersum illinatur, Arthritidem item & dolorem ischiadicum partibus dolentibus calide perunctus.

VULNERIBVS simplicibus curandis sequentia remedia maxime conferunt.

BALSAMVS digestiuus *Acc. the-  
reb. abietinæ clarissima, & gummi  
elemi an, ꝑnc. i. s. sepi castrati li-  
quefacti ꝑnc. ii. pingued. porc sine  
sale, veteris & liquefactæ ꝑnc. i.*



*lento igne dissoluantur seruentur  
ad vsum.*

Huius Balsami portiuncula igne liquetur, & ex pēna galinacea ōnes vulneris partes inungātur, absque vllis filis lineis, nisi adsit ossis fractura: (quo casu vuluus lichinis post inunctionem erit opplendū.) Post inunctionem, vulneri emplastrum ex gummi elemi erit superponendū cuius hæc est descriptio.

EMPLASTRVM ex gū-  
mi elemi. *Acc. gummi elemi ꝑnc.  
iij resinae pini, gummi ammon., gū-  
mi hederæ & ceræ an. ꝑnc. ii. the-  
reb. ꝑnc. iij. olei ros. drach. ij. bul-  
liant ōna simul præter ammoma-  
cū cyatho vno vini odorati & ma-  
turi*

ad eius consumpt., postremo adde ammoniacū dissolutum cum aceto, percolatum, & postea coctum cum aqua vite, fiat ex arte emplastrū ad usum prædictum

VEL

Acc. thereb. venetæ lib. s. gummi elemi ꝯnc. iiij. olei hyperici ꝯnc. iiij. boli arm., sang drac. an. ꝯnc. j. aquæ vite ꝯnc. ij. liquefiant omnia simul lento igne, adde sub. finē ireos flor., aloes, mastich, myrrhæ an. drach. i. fiat emplastrum.

VNGVENTVM ARMARIVM sine vllius remedij admotione sine dolore, naturaliter & absque incatatione, (vt nō paucis est persuasū) vulnera sanās mihi a D. Iano de la Riuere quondam Archiatro Regio communicatum.



Ὀπλοχρῖσμα, fit absque incantatione, ritu ex dauco magno euulso, Marte in Ariete ascēdēte cōstituto, cum therebinthina & oleo: Quo si telum quo plaga facta est vnguatur, & vulnus mane vrinā vulnerati eluatur diligenter, sine emplastro, & dolore sanatio fiet. VEL

*Acc. laridum, porci non castrati, minutim dissectum, liquetur in aquam frigidam iniiciatur, ut sal a pinguidine separetur: huius pinguedinis cape ꝑnc. vii. lapidis sanguinalis ꝑnc. i. santali rubri quantum capit testa oui, lumbricorum è terra post pluuiam exeuntium, aut eorum qui sunt in terra pingui q. v. cranu humani quantum capit testa*

PRAXIS MEDICA, 241

resta omi, musci crescētis supra cra-  
nium mortuorum, tantundem, om-  
nia puluerentur antequam ponde-  
rentur, postea liqueatur pinguedo, &  
pulueres misceantur diligenter agi-  
tando fiat unguentum seruandum  
vsui.

VEL.

Acc. Osneę crescentis supra calua-  
riam humanam aeri expositā ꝑnc.  
ij. axungia humanę ꝑnc. ij. mu-  
mie, sanguinis humani an. ꝑnc. j.  
s. olei sem. lini, iherieb. boli arm. an.  
ꝑnc. j. omnia in mortario incorpo-  
rentur, fiat unguentum quod ser-  
uetur in vase angusto & oblongo.  
Si ablutū fuerit ferrum aut lig-  
num sanguine calido madefa-  
ctum, illinatur hoc unguento &  
sanibitur vulnēratus quantum

L



242 G V I L L O S E L L I  
uis lōge absit. vel ferrum in vn-  
guentum immergatur & ita re-  
linquatur: æger mane sui ipsius  
vrina vulnus eluat diligenter,  
& sine dolore sanabitur. Hæc  
omnia data fuere Cæsari Maxi-  
miliano, Expertusque est præ-  
dictus D. de la Riviere.

Si non sit ad manum ensis a  
quo vulnus factum est, accipe  
alium enssem & vulneri immitte  
ita vt sanguine tingatur, cura vt  
supra.

CERA ex qua fieri debent glo-  
buli causticis inferendi vt ipsa  
aperta maneant & probe eua-  
cuent.

*Acc. pulueris scammonij scrup. s.  
turbithe electi drach. j. s. agar. albi  
scrup.*

scrup. iiij. iridis flor. drach. s. pul-  
pe coloc. scrup. ii. excipiantur unc.  
ij. cere novæ addēdo thereb. drach.  
i fiat massa, ex qua formentur glo-  
buli debite molis, qui mutantur  
& exsiccentur mane & vesperi.

AD VERRUCAS VVLVÆ,  
& penis.

Acc, pulu. foliorum sabinae q. s.  
superaspargatur prædictis verru-  
cis prius lotis vino tepido: & in-  
tra diem naturalem cadēt sine ul-  
cere.

PERIAPTA seu amuleta in mor-  
borum curatione non esse inu-  
tilia, planū est: Quapropter ex-  
pertum mihi vnum aut alterum  
huiusmodi ad febrem tum quar-  
tanam tum tertianā hic descri-

L 2



bere non pigebit.

*Acc. unguenti populeonis unc.  
j. telę aranearum drach. ij. misce  
fiāt pilule pond. scrup. i. quarum  
una cuilibet carpo alligetur & ibi  
detineatur donec solita paroxismi  
hora longe præterierit*

Debent admoueri in die pa-  
roxismi & paulo ante horam  
ipsius & ante admotionē assu-  
mi vnciæ duæ vini granatorū.

*Aliud. Acc. summit. urticę, an-  
gelicę, semperuiui, solani an. m. j.  
tela aranea alba, & farina hordei  
an. drach. i. cum sale & acetopistē-  
tur & applicentur pulsibus brachi-  
orum & pedum ante paroxis-  
mum.*

VEL

*Acc. sol sambuci, saluie, pedis co-  
lum-*

lumbini & ruta an. m. s. caliche  
tertiam partem m. j. salis & vini  
parum omnia simul trita carpis ad-  
moucantur modo supradicto.

Foelici succellu assumitur in  
his febribus, diluti nostri vncia  
vna aut altera. Est autem dilutū  
nihil aliud quam infusio drach-  
marum duarum stibij vitreati  
pulu., in lib. j vini albi maturi.  
Stibij autem vice securius &  
auctiore dosi potest vsutari  
crocus metallorum superius in  
praxi nostra descriptus.

QVONIAM necessarius est per-  
sepe in praxi facienda Laudani  
vſus, nec ipsum frequenter in  
officinis pharmacopoeorū repe-  
ritur, ob longam & sumptuosā



246 GUIL LOSELLI  
ipsius præparationem, ipsi per-  
sæpe substituim<sup>9</sup> pilulas sequē-  
tes, securas, nec inefficaces: qui-  
bus coronidis loco hunc cappē-  
dicem claudimus.

*Acc. pulu. arom. ros. drach. ij,  
croci, castorei, myrrhæ an. grana  
quinque, opij vino maluatico dissol.  
grana quindecim: omnia incorporē-  
tur cū guttis aliquot mellis antho-  
sati fiat massa cuius dosis scrupulus  
semis,*

VEL

*Acc. stir. calam., thuris, myrrhæ,  
succu liquir. an. drach. j. opij aqua  
vitæ remolliti scrupulū semis, ma-  
laxētur omnia cum sapa, fiat massa  
cuius dosis scrupulus unus.*

FINIS.

